

本資料の内容を本来の目的以外に使用することや、
当社の許可なくして転載することはご遠慮ください。
東京電力株式会社

購入仕様書

品目

のぼり標識(タイプ1)

のぼり標識(タイプ2)

のぼり標識(タイプ3)

のぼり標識(タイプ4)

のぼり標識用ポール(標準型)

のぼり標識用ポール(強化型)

平成20年 2月

東京電力株式会社

1. 適用範囲

本仕様書は「のぼり標識(タイプ1, 2, 3, 4)」, 「のぼり標識用ポール(標準型, 強化型)」の購入に適用するものとする。

2. 品名

- ・のぼり標識(タイプ1)
- ・のぼり標識(タイプ2)
- ・のぼり標識(タイプ3)
- ・のぼり標識(タイプ4)
- ・のぼり標識用ポール(標準型)
- ・のぼり標識用ポール(強化型)

3. 納入場所

当社指定場所

4. 納入品目の仕様

別紙1, 別紙2のとおりとする。

以上

のぼり標識(タイプ1, タイプ2, タイプ3, タイプ4)

【文字】

タイプ1	タイプ2	タイプ3	タイプ4
<p>地色:黄 文字:赤</p>	<p>地色:白 文字:赤</p>	<p>地色:黄 文字:赤, 黒</p>	<p>地色:黄 文字:赤, 黒</p>

※空欄

制限高 \square m


東京電力

〇〇支社
送電保守グループ
〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

注文ごとに
・グループ名
・電話番号を
追加

【寸法】

・全タイプ・サイズ共通




※ポール, 横棒取付面は折り返し加工またはチチ止めとし, その他の面は三巻縫製とする

【のぼり部材質】

- ・全タイプ・サイズ共通
- ・ポリエステル

のぼり標識用ポール(標準型, 強化型)

【寸法】



- ◆ポール
標準型・強化型共通
全長3000mm, 収納時1610mm
- ◆ポール径
標準型
上部パイプ 18~19mm
下部パイプ 21~22mm
強化型
上部パイプ 21~22mm
下部パイプ 25~26mm
- ◆横棒
標準型・強化型共通
4×7×85mm

【材質】

・標準型・強化型共通

- ◆ポール
鉄パイプ+ポリエチレン樹脂被覆製
- ◆横棒
FRP製