【参考4:仕様表】

| 製品名 | 個別式循環換気装置 |
|------------|---------------------------|
| 品番 | FCS-JKS900C |
| 脱油能力 | オイルミスト除去率95%以上(脱煙不可) |
| 冷却·除湿能力 | 温度25 以下、湿度70%以下(注) |
| 脱臭能力 | 発生臭気の90%脱臭 |
| 外形寸法(mm) | W900×D750×H2100 |
| 製品重量(kg) | 1 9 5 |
| 外箱材質 | ステンレス鋼板 |
| 内箱 | ステンレス鋼板 |
| 断熱材 | 硬質発泡ウレタン |
| グリスフィルタ | メッシュタイプ (1 枚) |
| 脱臭フィルタ | 活性炭タイプ(15 枚) |
| 照明 | 蛍光灯(20W×1灯) |
| 圧縮機 | 全密閉横型スクロール圧縮機(750W×1) |
| 冷凍機油 | エステル油 |
| 冷媒 | R 4 0 4 A |
| 膨張弁 | 電子式膨張弁 |
| 除湿器 | フィンチューブ型強制循環式 |
| 除湿器用送風機 | シロッコファン (120W×1) |
| 凝縮器用送風機 | プロペラファン (10W×1) |
| 凝縮器 | フィンチューブ型強制空冷式 |
| 電源 | 三相200V、単相200V、アース 50/60Hz |
| 総合消費電力(kW) | 1 . 1 / 1 . 4 |
| 運転電流(A) | 4 . 3 / 4 . 4 |
| 機器本体価格 | 130万2千円(税込) |

⁽注)冷却除湿能力は、室温 25 、湿度 80%の厨房環境で使用した場合。

<製品に関するお問い合わせおよび資料請求先>

三洋コマーシャル販売株式会社 産機営業企画部 (担当:佐藤)

〒113-0034 東京都文京区湯島 3 丁目 24 番 13 号

TEL: 03-5688-6041 FAX: 03-5688-6142