

(集計期間:平成23年3月11日～平成26年12月31日)

表7 年度別累積線量分布表

区分(mSv)	H23年度		
	東電社員	協力企業	計
250超え	6	0	6
200超え～250以下	1	2	3
150超え～200以下	26	2	28
100超え～150以下	117	20	137
75超え～100以下	186	65	251
50超え～75以下	257	258	515
20超え～50以下	630	2660	3290
10超え～20以下	491	2892	3383
5超え～10以下	376	2557	2933
1超え～5以下	589	4621	5210
1以下	737	4632	5369
計	3416	17709	21125
最大(mSv)	678.80	238.42	678.80
平均(mSv)	25.14	10.06	12.50

区分(mSv)	H24年度		
	東電社員	協力企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	1	0	1
20超え～50以下	62	675	737
10超え～20以下	129	2000	2129
5超え～10以下	266	1875	2141
1超え～5以下	579	3326	3905
1以下	588	4240	4828
計	1625	12116	13741
最大(mSv)	54.10	43.30	54.10
平均(mSv)	4.49	5.90	5.74

区分(mSv)	H25年度		
	東電社員	協力企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	31	629	660
10超え～20以下	95	2067	2162
5超え～10以下	195	1897	2092
1超え～5以下	670	3739	4409
1以下	701	4722	5423
計	1692	13054	14746
最大(mSv)	41.90	41.40	41.90
平均(mSv)	3.24	5.51	5.25

H26年度

区分(mSv)	H26.4～H26.12月		
	東電 社員	協力 企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	5	604	609
10超え～20以下	17	1651	1668
5超え～10以下	130	2340	2470
1超え～5以下	573	5015	5588
1以下	898	6954	7852
計	1623	16564	18187
最大(mSv)	24.18	39.85	39.85
平均(mSv)	1.74	4.27	4.05

※A P D値の積算値の積算型線量計による月間線量値への置き換えや、積算型線量計のみの着用者（例：免震棟のみの作業者）の値の反映等により線量・人数が変動することがある。

(集計期間:平成23年3月11日～平成26年12月31日)

表7(1) 年度別累積外部線量分布表

H23年度

区分(mSv)	H23.3～H24.3月		
	東電社員	協力企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	7	3	10
100超え～150以下	58	8	66
75超え～100以下	107	29	136
50超え～75以下	231	195	426
20超え～50以下	674	2457	3131
10超え～20以下	554	2845	3399
5超え～10以下	428	2586	3014
1超え～5以下	599	4734	5333
1以下	758	4852	5610
計	3416	17709	21125
最大(mSv)	188.14	199.42	199.42
平均(mSv)	19.14	9.16	10.77

H24年度

区分(mSv)	H24.4～H25.3月		
	東電社員	協力企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	1	0	1
20超え～50以下	62	675	737
10超え～20以下	129	2000	2129
5超え～10以下	266	1875	2141
1超え～5以下	579	3326	3905
1以下	588	4240	4828
計	1625	12116	13741
最大(mSv)	54.10	43.30	54.10
平均(mSv)	4.49	5.90	5.74

H25年度

区分(mSv)	H25.4～H26.3月		
	東電社員	協力企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	31	629	660
10超え～20以下	95	2067	2162
5超え～10以下	195	1897	2092
1超え～5以下	670	3739	4409
1以下	701	4722	5423
計	1692	13054	14746
最大(mSv)	41.90	41.40	41.90
平均(mSv)	3.24	5.51	5.25

H26年度

区分(mSv)	H26.4～H26.12月		
	東電 社員	協力 企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	5	604	609
10超え～20以下	17	1651	1668
5超え～10以下	130	2340	2470
1超え～5以下	573	5015	5588
1以下	898	6954	7852
計	1623	16564	18187
最大(mSv)	24.18	39.85	39.85
平均(mSv)	1.74	4.27	4.05

※年度別累積線量の外部線量分をまとめたものである。

※A P D値の積算値の積算型線量計による月間線量値への置き換えや、積算型線量計のみの着用者（例：免震棟のみの作業員）の値の反映等により線量・人数が変動することがある。

(集計期間:平成23年3月11日～平成26年12月31日)

表7(2) 年度別累積内部線量分布表

H23年度

区分(mSv)	H23.3～H24.3月		
	東電社員	協力企業	計
250超え	5	0	5
200超え～250以下	1	0	1
150超え～200以下	1	0	1
100超え～150以下	7	0	7
75超え～100以下	11	11	22
50超え～75以下	27	17	44
20超え～50以下	191	125	316
10超え～20以下	399	311	710
5超え～10以下	280	411	691
2超え～5以下	223	685	908
2以下	2271	16149	18420
計	3416	17709	21125
最大(mSv)	590.00	98.53	590.00
平均(mSv)	6.00	0.90	1.73

H24年度

区分(mSv)	H24.4～H25.3月		
	東電社員	協力企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	0	0	0
10超え～20以下	0	0	0
5超え～10以下	0	0	0
2超え～5以下	0	0	0
2以下	1625	12116	13741
計	1625	12116	13741
最大(mSv)	0.00	0.10	0.10
平均(mSv)	0.00	0.00	0.00

H25年度

区分(mSv)	H25.4～H26.3月		
	東電社員	協力企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	0	0	0
10超え～20以下	0	0	0
5超え～10以下	0	0	0
2超え～5以下	0	0	0
2以下	1692	13054	14746
計	1692	13054	14746
最大(mSv)	0.00	0.00	0.00
平均(mSv)	0.00	0.00	0.00

H26年度

区分(mSv)	H26.4～H26.12月		
	東電 社員	協力 企業	計
250超え	0	0	0
200超え～250以下	0	0	0
150超え～200以下	0	0	0
100超え～150以下	0	0	0
75超え～100以下	0	0	0
50超え～75以下	0	0	0
20超え～50以下	0	0	0
10超え～20以下	0	0	0
5超え～10以下	0	0	0
2超え～5以下	0	0	0
2以下	1623	16564	18187
計	1623	16564	18187
最大(mSv)	0.00	0.00	0.00
平均(mSv)	0.00	0.00	0.00

※年度別累積線量の内部線量分をまとめたものである。

※元請け企業によっては、摂取月ではなく、WBC測定月に内部被ばく線量を記録している場合もある。