

G	M	チルト	メンバー

平成28年3月31日

東京電力株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
総務部 総務グループ 殿

福島第一原子力発電所

一般廃棄物処理他業務報告書（固定分）・（変動分）

平成28年 3月分

図書番号 (施工要領番号)	総務グループ 殿	1部	承 認	確 認	作 成

承認	確認	作成

放射線管理記録

作業件名	一般廃棄物処理他業務					測定項目	■ <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 直接
測定場所	福島第一原子力発電所 新事務棟					測定者	
測定目的	○ ペットボトル 袋表面線量率測定					測定器	F1-SC-96 F1-SC-137
測定日時	平成 28 年 3 月 1 日 13 時 15 分～ 14 時 30 分					区域区分	---
件名コード	--	R W A 番 号	--	電気 出力	-- MW	防護装備	---

ペットボトル（袋入り）



搬入総袋数: 240 袋

袋表面 線量率測定結果 ($\mu\text{Sv}/\text{h}$)

測定器: F1-SC-96、F1-SC-137

時定数: 10 sec

B G : 0.10 $\mu\text{Sv}/\text{h}$

単位: $\mu\text{Sv}/\text{h}$

1	0.10	25	0.10	49	0.10	73	0.10	97	0.10
2	0.10	26	0.10	50	0.10	74	0.10	98	0.10
3	0.10	27	0.10	51	0.10	75	0.10	99	0.10
4	0.10	28	0.10	52	0.10	76	0.10	100	0.10
5	0.10	29	0.10	53	0.10	77	0.10	101	0.10
6	0.10	30	0.10	54	0.10	78	0.10	102	0.10
7	0.10	31	0.10	55	0.10	79	0.10	103	0.10
8	0.10	32	0.10	56	0.10	80	0.10	104	0.10
9	0.10	33	0.10	57	0.10	81	0.10	105	0.10
10	0.10	34	0.10	58	0.10	82	0.10	106	0.10
11	0.10	35	0.10	59	0.10	83	0.10	107	0.10
12	0.10	36	0.10	60	0.10	84	0.10	108	0.10
13	0.10	37	0.10	61	0.10	85	0.10	109	0.10
14	0.10	38	0.10	62	0.10	86	0.10	110	0.10
15	0.10	39	0.10	63	0.10	87	0.10	111	0.10
16	0.10	40	0.10	64	0.10	88	0.10	112	0.10
17	0.10	41	0.10	65	0.10	89	0.10	113	0.10
18	0.10	42	0.10	66	0.10	90	0.10	114	0.10
19	0.10	43	0.10	67	0.10	91	0.10	115	0.10
20	0.10	44	0.10	68	0.10	92	0.10	116	0.10
21	0.10	45	0.10	69	0.10	93	0.10	117	0.10
22	0.10	46	0.10	70	0.10	94	0.10	118	0.10
23	0.10	47	0.10	71	0.10	95	0.10	119	0.10
24	0.10	48	0.10	72	0.10	96	0.10	120	0.10

放射線管理記録

作業件名	一般廃棄物処理他業務					測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> α <input type="checkbox"/> β <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 直接
測定場所	福島第一原子力発電所 新事務棟					測定者	
測定目的	○ ペットボトル 袋表面線量率測定					測定器	F1-SC-96 F1-SC-137
測定日時	平成 28 年 3 月 1 日 13 時 15 分～ 14 時 30 分					区域区分	---
件名コード	--	R W A 番号	--	電気 出力	-- MW	防護装備	---

ペットボトル(袋入り)

単位: $\mu \text{Sv/h}$


121	0.10	171	0.10	221	0.10				
122	0.10	172	0.10	222	0.10				
123	0.10	173	0.10	223	0.10				
124	0.10	174	0.10	224	0.10				
125	0.10	175	0.10	225	0.10				
126	0.10	176	0.10	226	0.10				
127	0.10	177	0.10	227	0.10				
128	0.10	178	0.10	228	0.10				
129	0.10	179	0.10	229	0.10				
130	0.10	180	0.10	230	0.10				
131	0.10	181	0.10	231	0.10				
132	0.10	182	0.10	232	0.10				
133	0.10	183	0.10	233	0.10				
134	0.10	184	0.10	234	0.10				
135	0.10	185	0.10	235	0.10				
136	0.10	186	0.10	236	0.10				
137	0.10	187	0.10	237	0.10				
138	0.10	188	0.10	238	0.10				
139	0.10	189	0.10	239	0.10				
140	0.10	190	0.10	240	0.10				
141	0.10	191	0.10						
142	0.10	192	0.10						
143	0.10	193	0.10						
144	0.10	194	0.10						
145	0.10	195	0.10						
146	0.10	196	0.10						
147	0.10	197	0.10						
148	0.10	198	0.10						
149	0.10	199	0.10						
150	0.10	200	0.10						
151	0.10	201	0.10						
152	0.10	202	0.10						
153	0.10	203	0.10						
154	0.10	204	0.10						
155	0.10	205	0.10						
156	0.10	206	0.10						
157	0.10	207	0.10						
158	0.10	208	0.10						
159	0.10	209	0.10						
160	0.10	210	0.10						
161	0.10	211	0.10						
162	0.10	212	0.10						
163	0.10	213	0.10						
164	0.10	214	0.10						
165	0.10	215	0.10						
166	0.10	216	0.10						
167	0.10	217	0.10						
168	0.10	218	0.10						
169	0.10	219	0.10						
170	0.10	220	0.10						

放射線管理記録

承認	確認	作成

作業件名	一般廃棄物処理他業務					測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 直接
測定場所	福島第一原子力発電所 新事務棟					測定者	
測定目的	○ ペットボトル 袋表面線量率測定					測定器	F1-SC-96 F1-SC-137
測定日時	平成 28 年 3 月 8 日 13 時 15 分～ 15 時 00 分					区域区分	---
件名コード	--	R W A 番 号	--	電気 出力	-- MW	防護装備	---

ペットボトル（袋入り）



搬入総袋数: 244 袋

袋表面 線量率測定結果 ($\mu\text{Sv}/\text{h}$)

測定器: F1-SC-96、F1-SC-137

時定数: 10 sec

B G : 0.10 $\mu\text{Sv}/\text{h}$ 単位: $\mu\text{Sv}/\text{h}$

1	0.10	25	0.10	49	0.10	73	0.10	97	0.10
2	0.10	26	0.10	50	0.10	74	0.10	98	0.10
3	0.10	27	0.10	51	0.10	75	0.10	99	0.10
4	0.10	28	0.10	52	0.10	76	0.10	100	0.10
5	0.10	29	0.10	53	0.10	77	0.10	101	0.10
6	0.10	30	0.10	54	0.10	78	0.10	102	0.10
7	0.10	31	0.10	55	0.10	79	0.10	103	0.10
8	0.10	32	0.10	56	0.10	80	0.10	104	0.10
9	0.10	33	0.10	57	0.10	81	0.10	105	0.10
10	0.10	34	0.10	58	0.10	82	0.10	106	0.10
11	0.10	35	0.10	59	0.10	83	0.10	107	0.10
12	0.10	36	0.10	60	0.10	84	0.10	108	0.10
13	0.10	37	0.10	61	0.10	85	0.10	109	0.10
14	0.10	38	0.10	62	0.10	86	0.10	110	0.10
15	0.10	39	0.10	63	0.10	87	0.10	111	0.10
16	0.10	40	0.10	64	0.10	88	0.10	112	0.10
17	0.10	41	0.10	65	0.10	89	0.10	113	0.10
18	0.10	42	0.10	66	0.10	90	0.10	114	0.10
19	0.10	43	0.10	67	0.10	91	0.10	115	0.10
20	0.10	44	0.10	68	0.10	92	0.10	116	0.10
21	0.10	45	0.10	69	0.10	93	0.10	117	0.10
22	0.10	46	0.10	70	0.10	94	0.10	118	0.10
23	0.10	47	0.10	71	0.10	95	0.10	119	0.10
24	0.10	48	0.10	72	0.10	96	0.10	120	0.10

放射線管理記録

作業件名	一般廃棄物処理他業務					測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 直接
測定場所	福島第一原子力発電所 新事務棟					測定者	
測定目的	○ ペットボトル 袋表面線量率測定					測定器	F1-SC-96 F1-SC-137
測定日時	平成 28 年 3 月 8 日 13 時 15 分～ 15 時 00 分					区域区分	—
件名コード	—	R W A 番 号	—	電気 出力	— MW	防護装備	—

ペットボトル（袋入り）

単位: μ Sv/h

121	0.10	171	0.10	221	0.10				
122	0.10	172	0.10	222	0.10				
123	0.10	173	0.10	223	0.10				
124	0.10	174	0.10	224	0.10				
125	0.10	175	0.10	225	0.10				
126	0.10	176	0.10	226	0.10				
127	0.10	177	0.10	227	0.10				
128	0.10	178	0.10	228	0.10				
129	0.10	179	0.10	229	0.10				
130	0.10	180	0.10	230	0.10				
131	0.10	181	0.10	231	0.10				
132	0.10	182	0.10	232	0.10				
133	0.10	183	0.10	233	0.10				
134	0.10	184	0.10	234	0.10				
135	0.10	185	0.10	235	0.10				
136	0.10	186	0.10	236	0.10				
137	0.10	187	0.10	237	0.10				
138	0.10	188	0.10	238	0.10				
139	0.10	189	0.10	239	0.10				
140	0.10	190	0.10	240	0.10				
141	0.10	191	0.10	241	0.10				
142	0.10	192	0.10	242	0.10				
143	0.10	193	0.10	243	0.10				
144	0.10	194	0.10	244	0.10				
145	0.10	195	0.10						
146	0.10	196	0.10						
147	0.10	197	0.10						
148	0.10	198	0.10						
149	0.10	199	0.10						
150	0.10	200	0.10						
151	0.10	201	0.10						
152	0.10	202	0.10						
153	0.10	203	0.10						
154	0.10	204	0.10						
155	0.10	205	0.10						
156	0.10	206	0.10						
157	0.10	207	0.10						
158	0.10	208	0.10						
159	0.10	209	0.10						
160	0.10	210	0.10						
161	0.10	211	0.10						
162	0.10	212	0.10						
163	0.10	213	0.10						
164	0.10	214	0.10						
165	0.10	215	0.10						
166	0.10	216	0.10						
167	0.10	217	0.10						
168	0.10	218	0.10						
169	0.10	219	0.10						
170	0.10	220	0.10						

放射線管理記録

承認	確認	作成

作業件名	一般廃棄物処理他業務				測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 直接
測定場所	福島第一原子力発電所 新事務棟				測定者	
測定目的	○ ペットボトル 袋表面線量率測定				測定器	F1-SC-96 F1-SC-137
測定日時	平成 28 年 3 月 22 日 13 時 20 分～ 15 時 00 分				区域区分	---
件名コード	---	R W.A 番号	---	電気 出力 --- MW	防護装備	---

ペットボトル(袋入り)

搬入総袋数: 240 袋

袋表面 線量率測定結果 ($\mu\text{Sv}/\text{h}$)

測定器: F1-SC-96、F1-SC-137

時定数: 10 sec

B G : 0.10 $\mu\text{Sv}/\text{h}$ 単位: $\mu\text{Sv}/\text{h}$

1	0.10	25	0.10	49	0.10	73	0.10	97	0.10
2	0.10	26	0.10	50	0.10	74	0.10	98	0.10
3	0.10	27	0.10	51	0.10	75	0.10	99	0.10
4	0.10	28	0.10	52	0.10	76	0.10	100	0.10
5	0.10	29	0.10	53	0.10	77	0.10	101	0.10
6	0.10	30	0.10	54	0.10	78	0.10	102	0.10
7	0.10	31	0.10	55	0.10	79	0.10	103	0.10
8	0.10	32	0.10	56	0.10	80	0.10	104	0.10
9	0.10	33	0.10	57	0.10	81	0.10	105	0.10
10	0.10	34	0.10	58	0.10	82	0.10	106	0.10
11	0.10	35	0.10	59	0.10	83	0.10	107	0.10
12	0.10	36	0.10	60	0.10	84	0.10	108	0.10
13	0.10	37	0.10	61	0.10	85	0.10	109	0.10
14	0.10	38	0.10	62	0.10	86	0.10	110	0.10
15	0.10	39	0.10	63	0.10	87	0.10	111	0.10
16	0.10	40	0.10	64	0.10	88	0.10	112	0.10
17	0.10	41	0.10	65	0.10	89	0.10	113	0.10
18	0.10	42	0.10	66	0.10	90	0.10	114	0.10
19	0.10	43	0.10	67	0.10	91	0.10	115	0.10
20	0.10	44	0.10	68	0.10	92	0.10	116	0.10
21	0.10	45	0.10	69	0.10	93	0.10	117	0.10
22	0.10	46	0.10	70	0.10	94	0.10	118	0.10
23	0.10	47	0.10	71	0.10	95	0.10	119	0.10
24	0.10	48	0.10	72	0.10	96	0.10	120	0.10

放射線管理記録

作業件名	一般廃棄物処理他業務					測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 直接
測定場所	福島第一原子力発電所 新事務棟					測定者	
測定目的	○ ペットボトル 袋表面線量率測定					測定器	F1-SC-96 F1-SC-137
測定日時	平成 28 年 3 月 22 日 13 時 20 分～ 15 時 00 分					区域区分	—
件名コード	---	R W A 番号	---	電気 出力	--- MW	防護装備	---

ペットボトル(袋入り)

単位: μ Sv/h

121	0.10	171	0.10	221	0.10		
122	0.10	172	0.10	222	0.10		
123	0.10	173	0.10	223	0.10		
124	0.10	174	0.10	224	0.10		
125	0.10	175	0.10	225	0.10		
126	0.10	176	0.10	226	0.10		
127	0.10	177	0.10	227	0.10		
128	0.10	178	0.10	228	0.10		
129	0.10	179	0.10	229	0.10		
130	0.10	180	0.10	230	0.10		
131	0.10	181	0.10	231	0.10		
132	0.10	182	0.10	232	0.10		
133	0.10	183	0.10	233	0.10		
134	0.10	184	0.10	234	0.10		
135	0.10	185	0.10	235	0.10		
136	0.10	186	0.10	236	0.10		
137	0.10	187	0.10	237	0.10		
138	0.10	188	0.10	238	0.10		
139	0.10	189	0.10	239	0.10		
140	0.10	190	0.10	240	0.10		
141	0.10	191	0.10				
142	0.10	192	0.10				
143	0.10	193	0.10				
144	0.10	194	0.10				
145	0.10	195	0.10				
146	0.10	196	0.10				
147	0.10	197	0.10				
148	0.10	198	0.10				
149	0.10	199	0.10				
150	0.10	200	0.10				
151	0.10	201	0.10				
152	0.10	202	0.10				
153	0.10	203	0.10				
154	0.10	204	0.10				
155	0.10	205	0.10				
156	0.10	206	0.10				
157	0.10	207	0.10				
158	0.10	208	0.10				
159	0.10	209	0.10				
160	0.10	210	0.10				
161	0.10	211	0.10				
162	0.10	212	0.10				
163	0.10	213	0.10				
164	0.10	214	0.10				
165	0.10	215	0.10				
166	0.10	216	0.10				
167	0.10	217	0.10				
168	0.10	218	0.10				
169	0.10	219	0.10				
170	0.10	220	0.10				