

魚介類の分析結果<福島第一原子力発電所20km圏内>(γ)

(1/8)

採取地点	試料名 (部位)	採取日	分析項目			分析機関
			Cs-134 (Bq/kg(生))	Cs-137 (Bq/kg(生))	Cs合計 (Bq/kg(生))	
太田川沖合1km付近(T-S1)	キアンコウ(全体)	2025/6/18	< 3.3E+00	< 3.3E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
太田川沖合1km付近(T-S1)	コモンカスベ(筋肉)	2025/6/18	< 3.4E+00	< 3.0E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
太田川沖合1km付近(T-S1)	ヒラメ(筋肉)No.1	2025/6/18	< 3.1E+00	< 3.8E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
太田川沖合1km付近(T-S1)	ヒラメ(筋肉)No.2	2025/6/18	< 5.9E+00	< 6.1E+00	ND	(株) 化研
太田川沖合1km付近(T-S1)	ホウボウ(筋肉)	2025/6/18	< 3.8E+00	< 3.8E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
太田川沖合1km付近(T-S1)	マダイ(筋肉)	2025/6/18	< 3.3E+00	< 4.2E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
小高区沖合3 km付近(T-S2)	イシガレイ(筋肉)	2025/6/18	< 4.2E+00	< 3.7E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
小高区沖合3 km付近(T-S2)	カスザメ(筋肉)	2025/6/18	< 3.4E+00	< 3.7E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
小高区沖合3 km付近(T-S2)	キアンコウ(全体)	2025/6/18	< 3.9E+00	< 3.9E+00	ND	東京パワーテクノロジー (株)
小高区沖合3 km付近(T-S2)	ヒラメ(筋肉)No.1	2025/6/18	< 5.7E+00	< 6.3E+00	ND	(株) 化研

- ・不等号(< : 小なり)は、検出限界値未満(ND)を表す。
 - ・基準値(2012年4月1日以降)Cs-134、Cs-137の合計 : 1.0E+02Bq/kg。
 - ・○.○E±○とは、○.○×10^{±○}であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

魚介類の分析結果<福島第一原子力発電所20km圏内>(γ)

(2/8)

採取地点	試料名 (部位)	採取日	分析項目			分析機関
			Cs-134 (Bq/kg(生))	Cs-137 (Bq/kg(生))	Cs合計 (Bq/kg(生))	
小高区沖合3km付近(T-S2)	ヒラメ(筋肉)No.2	2025/6/18	< 2.9E+00	< 2.9E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
小高区沖合3km付近(T-S2)	ホウボウ(筋肉)	2025/6/18	< 3.5E+00	< 3.5E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
小高区沖合3km付近(T-S2)	ホシエイ(筋肉)	2025/6/18	< 3.9E+00	< 3.6E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
小高区沖合3km付近(T-S2)	ホシザメ(筋肉)	2025/6/18	< 4.5E+00	< 3.6E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
小高区沖合3km付近(T-S2)	ムシガレイ(筋肉)	2025/6/18	< 3.1E+00	< 3.3E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
請戸川沖合3km付近(T-S3)	イシガレイ(筋肉)	2025/6/5	< 2.9E+00	< 3.7E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
請戸川沖合3km付近(T-S3)	キアンコウ(全体)	2025/6/5	< 4.5E+00	< 3.6E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
請戸川沖合3km付近(T-S3)	コモンカスベ(筋肉)	2025/6/5	< 3.5E+00	< 4.2E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
請戸川沖合3km付近(T-S3)	ヒラメ(筋肉)No.1	2025/6/5	< 4.2E+00	< 3.5E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
請戸川沖合3km付近(T-S3)	ヒラメ(筋肉)No.2	2025/6/5	< 5.4E+00	< 5.5E+00	ND	(株)化研

- ・不等号(<:小なり)は、検出限界値未満(ND)を表す。
 - ・基準値(2012年4月1日以降)Cs-134、Cs-137の合計:1.0E+02Bq/kg。
 - ・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

魚介類の分析結果<福島第一原子力発電所20km圏内>(γ)

(3/8)

採取地点	試料名 (部位)	採取日	分析項目			分析機関
			Cs-134 (Bq/kg(生))	Cs-137 (Bq/kg(生))	Cs合計 (Bq/kg(生))	
請戸川沖合3km付近(T-S3)	ホウボウ(筋肉)	2025/6/5	< 3.6E+00	< 4.0E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
1F敷地沖合3km付近(T-S4)	コモンカスベ(筋肉)	2025/6/5	< 4.0E+00	< 3.4E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
1F敷地沖合3km付近(T-S4)	スズキ(筋肉)	2025/6/5	< 4.3E+00	< 3.7E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
1F敷地沖合3km付近(T-S4)	ヒラメ(筋肉)No.1	2025/6/5	< 3.4E+00	< 3.7E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
1F敷地沖合3km付近(T-S4)	ヒラメ(筋肉)No.2	2025/6/5	< 6.3E+00	< 5.1E+00	ND	(株)化研
1F敷地沖合3km付近(T-S4)	ホウボウ(筋肉)	2025/6/5	< 3.5E+00	< 3.9E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
木戸川沖合2km付近(T-S5)	コモンカスベ(筋肉)	2025/6/19	< 3.6E+00	< 3.6E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
木戸川沖合2km付近(T-S5)	ババガレイ(筋肉)	2025/6/19	< 3.3E+00	< 3.7E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
木戸川沖合2km付近(T-S5)	ヒラメ(筋肉)No.1	2025/6/19	< 6.2E+00	< 5.4E+00	ND	(株)化研
木戸川沖合2km付近(T-S5)	ヒラメ(筋肉)No.2	2025/6/19	< 3.7E+00	< 3.3E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)

- ・不等号(<:小なり)は、検出限界値未満(ND)を表す。
 - ・基準値(2012年4月1日以降)Cs-134、Cs-137の合計:1.0E+02Bq/kg。
 - ・○.○E±○とは、○.○×10^{±○}であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

魚介類の分析結果<福島第一原子力発電所20km圏内>(γ)

(4/8)

採取地点	試料名 (部位)	採取日	分析項目			分析機関
			Cs-134 (Bq/kg(生))	Cs-137 (Bq/kg(生))	Cs合計 (Bq/kg(生))	
木戸川沖合2km付近(T-S5)	ホウボウ(筋肉)	2025/6/19	< 4.2E+00	< 4.3E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
木戸川沖合2km付近(T-S5)	マトウダイ(筋肉)	2025/6/19	< 3.3E+00	< 3.4E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
2F敷地沖合2km付近(T-S7)	クロソイ(筋肉)No.1	2025/6/19	< 4.1E+00	< 3.6E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
2F敷地沖合2km付近(T-S7)	クロソイ(筋肉)No.2	2025/6/19	< 3.3E+00	< 3.7E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
2F敷地沖合2km付近(T-S7)	コモンカスベ(筋肉)	2025/6/19	< 3.4E+00	< 3.3E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
2F敷地沖合2km付近(T-S7)	ババガレイ(筋肉)	2025/6/19	< 3.8E+00	< 3.2E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
2F敷地沖合2km付近(T-S7)	ヒラメ(筋肉)No.1	2025/6/19	< 4.5E+00	< 3.6E+00	ND	東京電力
2F敷地沖合2km付近(T-S7)	ヒラメ(筋肉)No.2	2025/6/19	< 3.5E+00	< 3.3E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
熊川沖合4km付近(T-S8)	アカエイ(筋肉)	2025/6/6	< 4.5E+00	< 3.9E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
熊川沖合4km付近(T-S8)	イシガレイ(筋肉)	2025/6/6	< 4.0E+00	< 3.7E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)

- ・不等号(<:小なり)は、検出限界値未満(ND)を表す。
 - ・基準値(2012年4月1日以降)Cs-134、Cs-137の合計:1.0E+02Bq/kg。
 - ・○.○E±○とは、○.○×10^{±○}であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

魚介類の分析結果<福島第一原子力発電所20km圏内>(γ)

(5/8)

採取地点	試料名 (部位)	採取日	分析項目			分析機関
			Cs-134 (Bq/kg(生))	Cs-137 (Bq/kg(生))	Cs合計 (Bq/kg(生))	
熊川沖合4 km付近(T-S8)	カナガシラ(筋肉)	2025/6/6	< 3.6E+00	< 3.6E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
熊川沖合4 km付近(T-S8)	コモンカスベ(筋肉)	2025/6/6	< 2.9E+00	< 3.3E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
熊川沖合4 km付近(T-S8)	ヒラメ(筋肉)No.1	2025/6/6	< 3.8E+00	< 3.7E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
熊川沖合4 km付近(T-S8)	ヒラメ(筋肉)No.2	2025/6/6	< 3.4E+00	< 3.3E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
熊川沖合4 km付近(T-S8)	ホシエイ(筋肉)	2025/6/6	< 3.4E+00	< 4.1E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
熊川沖合4 km付近(T-S8)	ホシザメ(筋肉)	2025/6/6	< 3.5E+00	< 4.1E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
熊川沖合4 km付近(T-S8)	ムシガレイ(筋肉)	2025/6/6	< 3.8E+00	< 3.8E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
小高区沖合1.5 km付近(T-B1)	カナガシラ(筋肉)	2025/6/17	< 3.6E+00	< 4.0E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
小高区沖合1.5 km付近(T-B1)	キアンコウ(全体)	2025/6/17	< 2.5E+00	< 3.7E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
小高区沖合1.5 km付近(T-B1)	コモンカスベ(筋肉)	2025/6/17	< 4.0E+00	< 3.5E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)

- ・不等号(<:小なり)は、検出限界値未満(ND)を表す。
 - ・基準値(2012年4月1日以降)Cs-134、Cs-137の合計:1.0E+02Bq/kg。
 - ・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

魚介類の分析結果<福島第一原子力発電所20km圏内>(γ)

(6/8)

採取地点	試料名 (部位)	採取日	分析項目			分析機関
			Cs-134 (Bq/kg(生))	Cs-137 (Bq/kg(生))	Cs合計 (Bq/kg(生))	
小高区沖合15km付近(T-B1)	チダイ(筋肉)	2025/6/17	< 3.6E+00	< 3.5E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
小高区沖合15km付近(T-B1)	ヒラメ(筋肉)No.1	2025/6/17	< 3.6E+00	< 3.8E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
小高区沖合15km付近(T-B1)	ムシガレイ(筋肉)	2025/6/17	< 3.3E+00	< 3.6E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
請戸川沖合18km付近(T-B2)	カナガシラ(筋肉)	2025/6/17	< 3.7E+00	< 3.8E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
請戸川沖合18km付近(T-B2)	キアンコウ(全体)	2025/6/17	< 3.9E+00	< 3.2E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
請戸川沖合18km付近(T-B2)	シログチ(筋肉)	2025/6/17	< 3.5E+00	< 3.7E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
請戸川沖合18km付近(T-B2)	ヒラメ(筋肉)No.1	2025/6/17	< 2.9E+00	< 3.2E+00	ND	東京電力
請戸川沖合18km付近(T-B2)	ヒラメ(筋肉)No.2	2025/6/17	< 3.3E+00	< 3.3E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
請戸川沖合18km付近(T-B2)	ホウボウ(筋肉)	2025/6/17	< 3.5E+00	< 3.1E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
請戸川沖合18km付近(T-B2)	マアジ(筋肉)	2025/6/17	< 4.4E+00	< 4.3E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)

- ・不等号(<:小なり)は、検出限界値未満(ND)を表す。
 - ・基準値(2012年4月1日以降)Cs-134、Cs-137の合計:1.0E+02Bq/kg。
 - ・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

魚介類の分析結果<福島第一原子力発電所20km圏内>(γ)

(7/8)

採取地点	試料名 (部位)	採取日	分析項目			分析機関
			Cs-134 (Bq/kg(生))	Cs-137 (Bq/kg(生))	Cs合計 (Bq/kg(生))	
請戸川沖合18km付近(T-B2)	マコガレイ(筋肉)	2025/6/17	< 3.2E+00	< 3.4E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
請戸川沖合18km付近(T-B2)	マサバ(筋肉)	2025/6/17	< 2.8E+00	< 3.3E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
請戸川沖合18km付近(T-B2)	ムシガレイ(筋肉)	2025/6/17	< 4.0E+00	< 3.7E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
1F敷地沖合10km付近(T-B3)	カナガシラ(筋肉)	2025/6/10	< 3.8E+00	< 3.7E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
1F敷地沖合10km付近(T-B3)	キアンコウ(全体)	2025/6/10	< 3.2E+00	< 3.7E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
1F敷地沖合10km付近(T-B3)	コモンカスベ(筋肉)	2025/6/10	< 3.4E+00	< 3.5E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
1F敷地沖合10km付近(T-B3)	ショウサイフグ(筋肉)	2025/6/10	< 4.2E+00	< 3.5E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
1F敷地沖合10km付近(T-B3)	ヒラメ(筋肉)No.1	2025/6/10	< 3.7E+00	< 3.6E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
1F敷地沖合10km付近(T-B3)	ホウボウ(筋肉)	2025/6/10	< 4.5E+00	< 3.3E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
1F敷地沖合10km付近(T-B3)	マダイ(筋肉)	2025/6/10	< 4.1E+00	< 4.0E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)

- ・不等号(<:小なり)は、検出限界値未満(ND)を表す。
 - ・基準値(2012年4月1日以降)Cs-134、Cs-137の合計:1.0E+02Bq/kg。
 - ・○.○E±○とは、○.○×10^{±○}であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

魚介類の分析結果<福島第一原子力発電所20km圏内>(γ)

(8/8)

採取地点	試料名 (部位)	採取日	分析項目			分析機関
			Cs-134 (Bq/kg(生))	Cs-137 (Bq/kg(生))	Cs合計 (Bq/kg(生))	
1 F 敷地沖合10km付近(T-B3)	メイタガレイ(筋肉)	2025/6/10	< 3.1E+00	< 3.6E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
2 F 敷地沖合10km付近(T-B4)	オオクチイシナギ(筋肉)	2025/6/10	< 4.3E+00	< 3.8E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
2 F 敷地沖合10km付近(T-B4)	カナガシラ(筋肉)	2025/6/10	< 2.6E+00	< 4.0E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
2 F 敷地沖合10km付近(T-B4)	キアンコウ(全体)	2025/6/10	< 2.6E+00	< 3.3E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
2 F 敷地沖合10km付近(T-B4)	チダイ(筋肉)	2025/6/10	< 3.4E+00	< 3.4E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
2 F 敷地沖合10km付近(T-B4)	ホウボウ(筋肉)	2025/6/10	< 3.6E+00	< 3.8E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
2 F 敷地沖合10km付近(T-B4)	マトウダイ(筋肉)	2025/6/10	< 3.3E+00	< 3.6E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
2 F 敷地沖合10km付近(T-B4)	ムシガレイ(筋肉)	2025/6/10	< 3.6E+00	< 3.9E+00	ND	東京パワーテクノロジー(株)
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—

- ・不等号(< : 小なり)は、検出限界値未満(ND)を表す。
 - ・基準値(2012年4月1日以降)Cs-134、Cs-137の合計 : 1.0E+02Bq/kg。
 - ・○.○E±○とは、○.○×10^{±○}であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

魚介類分析結果<福島第一原子力発電所20km圏内>(H-3)

採取地点	試料名 (部位)	採取日	分析項目				参考 Cs合計 (Bq/kg(生))	分析機関	試料名	採取日	参考 H-3 (Bq/L)
			H-3(Bq/L)		H-3(Bq/kg(生))						
			組織自由水型	有機結合型	組織自由水型	有機結合型					
太田川沖合1km付近 (T-S1)	—	—	—	—	—	—	—	海水	2025/2/20	< 7.1E-02	
小高区沖合3km付近 (T-S2)	ヒラメ(筋肉)	2025/2/21	< 7.5E-02	< 2.5E-01	< 5.9E-02	< 3.3E-02	ND	(株)化研	2025/2/20	< 7.1E-02	
請戸川沖合3km付近 (T-S3)	—	—	—	—	—	—	—	海水	2025/2/26	< 7.2E-02	
1F 敷地沖合3km付近 (T-S4)	—	—	—	—	—	—	—	海水	2025/2/26	< 7.2E-02	
木戸川沖合2km付近 (T-S5)	ヒラメ(筋肉)	2025/2/28	< 7.0E-02	< 2.5E-01	< 5.5E-02	< 3.3E-02	ND	(株)化研	2025/2/27	< 7.2E-02	
2F 敷地沖合2km付近 (T-S7)	—	—	—	—	—	—	—	海水	2025/2/27	< 7.0E-02	
熊川沖合4km付近 (T-S8)	—	—	—	—	—	—	—	海水	2025/2/5	4.4E-02	
小高区沖合15km付近 (T-B1)	—	—	—	—	—	—	—	海水	—	—	
請戸川沖合18km付近 (T-B2)	—	—	—	—	—	—	—	海水	—	—	
1F 敷地沖合10km付近 (T-B3)	ヒラメ(筋肉)	2025/2/15	< 7.2E-02	< 2.5E-01	< 5.5E-02	< 3.5E-02	ND	東京電力	2025/2/15	< 6.6E-02	
2F 敷地沖合10km付近 (T-B4)	ヒラメ(筋肉)	2025/2/15	< 7.0E-02	< 2.6E-01	< 5.3E-02	< 3.6E-02	ND	東京電力	2025/2/15	< 7.3E-02	
WHOの飲料水水質ガイドライン ^{※1}										1.0E+04	

・海水の採取深度は表層
 ・不等号(<:小なり)は、検出限界値未満(ND)を表す。
 ・採取中止および採取できなかった場合、ならびに試料量不足により分析中止の項目は「—」と記す。
 ・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
 (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31、3.1E+00は3.1×10⁰で3.1、3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
 ・基準値(2012年4月1日以降)Cs-134、Cs-137の合計：1.0E+02Bq/kg。
 ・組織自由水型トリチウムとは、動物の組織内に水の状態が存在し、水と同じように組織外へ排出されるトリチウム。
 ・有機結合型トリチウムとは、動物の組織内のタンパク質などに有機的に結合して組織内に取り込まれ、細胞の代謝により組織外へ排出されるトリチウム。
 ・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>

※1 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける、H-3の指標