

# 汚染水処理設備で発生した廃棄物（第40条）管理票

水設ニ-4

|                                  |         |   |               |                |                |      |           |            |            |
|----------------------------------|---------|---|---------------|----------------|----------------|------|-----------|------------|------------|
| 作業<br>所<br>管<br>G<br>記<br>入<br>欄 | 保管希望年日時 | 平成 28年 11月 14日(月) 10時 30分                       |               |                | 承認             | 審査   | 作成        |            |            |
|                                  | 作業件名    | サブドレン浄化設備                                       |               |                |                |      |           |            |            |
|                                  | 発生場所    | サブドレン他浄化設備建屋                                    |               |                |                |      |           |            |            |
|                                  | 作業所管G   | 水処理設備計画G  |               | 監理員            | TEL            |      |           |            |            |
|                                  | 元請会社    |   |               | 担当者            | TEL            |      |           |            |            |
|                                  | 線量測定年月日 | H28.10.20                                       | 測定者           |                |                | 測定器名 | ICW       | 管理番号       | FI-ICW-110 |
|                                  | No.     | 保管物名  | 保管容器<br>表面線量率 | 測定場所<br>雰囲気線量率 | 物 量<br>容器数 容 量 |      | 水切り<br>処理 | 備 考        |            |
|                                  | 1       | サブドレン浄化設備 前処理フィルタ1B<br>(SSフィルタ)THC-SH063        | 0.001(m)Sv/h  | 0.001(m)Sv/h   | 1個             | 2m3  | 済・未       | コンクリート保管容器 |            |
|                                  | 2       | サブドレン浄化設備 前処理フィルタ4B<br>(コロイトフィルタ)No.SD2016-0012 | 0.001(m)Sv/h  | 0.001(m)Sv/h   | 1個             | 2m3  | 済・未       | 金属製保管容器    |            |
|                                  | 3       |   | ( )Sv/h       | ( )Sv/h        | 個              | m3   | 済・未       |            |            |
| 4                                |         | ( )Sv/h   | ( )Sv/h       | 個              | m3             | 済・未  |           |            |            |
| 5                                |         | ( )Sv/h   | ( )Sv/h       | 個              | m3             | 済・未  |           |            |            |

注1:実施計画第三章第1編第40条で定めた瓦礫等一時保管エリアへ保管できるものであること。

注2:保管物名は注1の名称を正確に記入すること。

注3:保管容量は容器の容量の合計で記入すること。

|              |                   |          |
|--------------|-------------------|----------|
| 固体廃棄物管理G     |                   | 受付       |
| 受付番号         |                   |          |
| *2016-11-008 |                   | H28.11.8 |
| 調整日時         | H28.11.14(10時30分) |          |
| 【保管時の指示事項等】  |                   |          |
|              |                   |          |
| 保管予定場所       |                   |          |
| 1            | 固体庫               |          |
| 2            | "                 |          |
| 3            |                   |          |
| 4            |                   |          |
| 5            |                   |          |





| 保管<br>実績<br>欄 | No. | 保管物名  | 物 量<br>(容器数) | 保管場所(実績) | 保管日(実績)     | 備 考 |
|---------------|-----|---|--------------|----------|-------------|-----|
|               | 1   | サブドレン浄化設備 前処理フィルタ1B<br>(SSフィルタ)THC-SH063        | 1 個          | 固体廃棄物貯蔵庫 | 11/14 10:10 |     |
|               | 2   | サブドレン浄化設備 前処理フィルタ4B<br>(コロイトフィルタ)No.SD2016-0012 | 1 個          | 固体廃棄物貯蔵庫 | 11/14 10:10 |     |
|               |     |   | 個            |          |             |     |
|               |     |   | 個            |          |             |     |

| 固体庫 7 号棟 |   |        |               |               |
|----------|---|--------|---------------|---------------|
| # 7 - 4  |   |        |               |               |
| 76       | 上 | 保管箱No. | NoSD2016-0004 | NoSD2016-0011 |
|          |   | 機器No.  | Cs3B          | Cs3B          |
|          |   | 表面線量率  | 0.1mSv/h      | 0.1mSv/h      |
|          |   | 運搬・保管日 | 2016年11月8日    | 2016年11月9日    |
|          |   | 受付No.  | 水2016-11-002  | 水2016-11-004  |
|          |   | 保管箱No. | THC-SH061     | THC-SH060     |
|          | 中 | 機器No.  | SS1B          | SS1B          |
|          |   | 表面線量率  | 0.001mSv/h    | 0.001mSv/h    |
|          |   | 運搬・保管日 | 2016年11月8日    | 2016年11月9日    |
|          |   | 受付No.  | 水2016-11-002  | 水2016-11-004  |
|          |   | 保管箱No. | THC-SH055     | THC-SH062     |
|          |   | 機器No.  | SS1B          | SS1B          |
|          | 下 | 表面線量率  | 0.001mSv/h    | 0.001mSv/h    |
|          |   | 運搬・保管日 | 2016年11月7日    | 2016年11月8日    |
|          |   | 受付No.  | 水2016-11-001  | 水2016-11-003  |
|          |   | 保管箱No. | NoSD2016-0010 |               |
|          |   | 機器No.  | Cs3B          |               |
|          |   | 表面線量率  | 0.03mSv/h     |               |
| 77       | 上 | 運搬・保管日 | 2016年11月24日   |               |
|          |   | 受付No.  | 水2016-11-020  |               |
|          |   | 保管箱No. | THC-SH066     |               |
|          |   | 機器No.  | SS2B          |               |
|          |   | 表面線量率  | 0.001mSv/h    |               |
|          |   | 運搬・保管日 | 2016年11月18日   |               |
|          | 中 | 受付No.  | 水2016-11-014  |               |
|          |   | 保管箱No. | THC-SH041     | THC-SH040     |
|          |   | 機器No.  | SS1B          | SS2B          |
|          |   | 表面線量率  | 0.001mSv/h    | 0.001mSv/h    |
|          |   | 運搬・保管日 | 2016年11月15日   | 2016年11月16日   |
|          |   | 受付No.  | 水2016-11-011  | 水2016-11-012  |
|          | 下 | 保管箱No. |               | THC-SH064     |
|          |   | 機器No.  |               | SS1B          |
|          |   | 表面線量率  |               | 0.001mSv/h    |
|          |   | 運搬・保管日 |               | 2016年11月18日   |
|          |   | 受付No.  |               | 水2016-11-015  |
|          |   | 保管箱No. |               | 水2016-11-017  |
| 78       | 上 | 機器No.  |               |               |
|          |   | 表面線量率  |               |               |
|          |   | 運搬・保管日 |               |               |
|          |   | 受付No.  |               |               |
|          |   | 保管箱No. |               | THC-SH054     |
|          |   | 機器No.  |               | SS1B          |
|          | 中 | 表面線量率  |               | 0.001mSv/h    |
|          |   | 運搬・保管日 |               | 2016年11月21日   |
|          |   | 受付No.  |               | 水2016-11-016  |
|          |   | 保管箱No. |               | THC-SH053     |
|          |   | 機器No.  |               | SS1B          |
|          |   | 表面線量率  |               | 0.001mSv/h    |
|          | 下 | 運搬・保管日 |               | 2016年11月25日   |
|          |   | 受付No.  |               | 水2016-11-021  |
|          |   | 保管箱No. |               | 0.001mSv/h    |
|          |   | 機器No.  |               | SS2B          |
|          |   | 表面線量率  |               | 0.001mSv/h    |
|          |   | 運搬・保管日 |               | 2016年11月16日   |

固体庫8号棟(水処理運営第四G使用中)

固体庫7号棟(水処理設備第二G使用中)

76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85



# 汚染水処理設備で発生した廃棄物（第40条）管理票

水設-4

|                                  |         |   |                |                |            |     |                 |            |
|----------------------------------|---------|---|----------------|----------------|------------|-----|-----------------|------------|
| 作業<br>所<br>管<br>G<br>記<br>入<br>欄 | 保管希望年日時 | 平成 28年 11月 14日(月) 11時 00分                 |                |                | 承認         | 審査  | 作成              |            |
|                                  | 作業件名    | サブドレン浄化設備                                 |                |                |            |     |                 |            |
|                                  | 発生場所    | サブドレン他浄化設備建屋                              |                |                |            |     |                 |            |
|                                  | 作業所管G   | 水処理設備計画G                                  |                |                | 監理員        | TEL |                 |            |
|                                  | 元請会社    |   |                |                | 担当者        | TEL |                 |            |
|                                  | 線量測定年月日 | H28.10.20                                 | 測定者            |                | 測定器名       | ICW | 管理番号 F1-ICW-110 |            |
|                                  | No.     | 保管物名                                      | 保管容器<br>表面線量率  | 測定場所<br>雰囲気線量率 | 物 量<br>容器数 | 容 量 | 水切り<br>処理       | 備 考        |
|                                  | 1       | サブドレン浄化設備 前処理フィルタ2B<br>(SSフィルタ) THC-SH059 | 0.001 (m) Sv/h | 0.001 (m) Sv/h | 1個         | 2m3 | 済・未             | コンクリート保管容器 |
|                                  | 2       |   | ( ) Sv/h       | ( ) Sv/h       | 個          | m3  | 済・未             |            |
|                                  | 3       |   | ( ) Sv/h       | ( ) Sv/h       | 個          | m3  | 済・未             |            |
|                                  | 4       |   | ( ) Sv/h       | ( ) Sv/h       | 個          | m3  | 済・未             |            |
|                                  | 5       |   | ( ) Sv/h       | ( ) Sv/h       | 個          | m3  | 済・未             |            |

注1: 実施計画第Ⅲ章第1編第40条で定めた瓦礫等一時保管エリアへ保管できるものであること。

注2: 保管物名は注1の名称を正確に記入すること。

注3: 保管容量は容器の容量の合計で記入すること。

|              |                    |          |
|--------------|--------------------|----------|
| 固体廃棄物管理G     |                    | 受付       |
| 受付番号         |                    |          |
| H2016-11-009 |                    | H28.11.8 |
| 調整日時         | H28.11.14 (11時00分) |          |
| 【保管時の指示事項等】  |                    |          |
|              |                    |          |
| 保管予定場所       |                    |          |
| 1            | 固体庫                |          |
| 2            |                    |          |
| 3            |                    |          |
| 4            |                    |          |
| 5            |                    |          |

|                  |     |   |              |          |             |     |
|------------------|-----|---|--------------|----------|-------------|-----|
| 保<br>管<br>実<br>績 | No. | 保管物名                                      | 物 量<br>(容器数) | 保管場所(実績) | 保管日(実績)     | 備 考 |
|                  | 1   | サブドレン浄化設備 前処理フィルタ2B<br>(SSフィルタ) THC-SH059 | 1 個          | 固体廃棄物貯蔵庫 | 11/14 10:45 |     |
|                  |     |   | 個            |          |             |     |
|                  |     |   | 個            |          |             |     |
|                  |     |   | 個            |          |             |     |

汚 染 水 処 理 設 備 で 発 生 し た 廃 棄 物 ( 第 40 条 ) 管 理 票

|                                  |         |   |                |                |                |                            |            |    |
|----------------------------------|---------|---|----------------|----------------|----------------|----------------------------|------------|----|
| 作業<br>所<br>管<br>G<br>記<br>入<br>欄 | 保管希望年日時 | 平成 28年 11月 15日(火) 10時 30分                 |                |                |                | 承認                         | 審査         | 作成 |
|                                  | 作業件名    | サブドレン浄化設備                                 |                |                |                |                            |            |    |
|                                  | 発生場所    | サブドレン他浄化設備建屋                              |                |                |                | H28.11.8 H28.11.8 H28.11.7 |            |    |
|                                  | 作業所管G   | 水処理設備計画G                                  |                | 監理員            | TEL            |                            |            |    |
|                                  | 元請会社    |   |                | 担当者            | TEL            |                            |            |    |
|                                  | 線量測定年月日 | H28.10.20                                 | 測定者            | 測定器名 ICW       |                | 管理番号                       | FI-ICW-110 |    |
|                                  | No.     | 保管物名                                      | 保管容器<br>表面線量率  | 測定場所<br>雰囲気線量率 | 物 量<br>容器数 容 量 | 水切り<br>処理                  | 備 考        |    |
|                                  | 1       | サブドレン浄化設備 前処理フィルタ1B<br>(SSフィルタ) THC-SH056 | 0.001 (m) Sv/h | 0.001 (m) Sv/h | 1個 2m3         | 済・未                        | コンクリート保管容器 |    |
|                                  | 2       |   | ( ) Sv/h       | ( ) Sv/h       | 個 m3           | 済・未                        |            |    |
|                                  | 3       |   | ( ) Sv/h       | ( ) Sv/h       | 個 m3           | 済・未                        |            |    |
| 4                                |         | ( ) Sv/h                                  | ( ) Sv/h       | 個 m3           | 済・未            |                            |            |    |
| 5                                |         | ( ) Sv/h                                  | ( ) Sv/h       | 個 m3           | 済・未            |                            |            |    |

注1: 実施計画第三章第1編第40条で定めた瓦礫等一時保管エリアへ保管できるものであること。  
注2: 保管物名は注1の名称を正確に記入すること。  
注3: 保管容量は容器の容量の合計で記入すること。

水設ニ-4

|              |                   |          |
|--------------|-------------------|----------|
| 固体廃棄物管理G     |                   | 受付       |
| 受付番号         |                   |          |
| H2016-11-010 |                   | H28.11.8 |
| 調整日時         | H28.11.15(11時00分) |          |
| 【保管時の指示事項等】  |                   |          |
|              |                   |          |
| 保管予定場所       |                   |          |
| 1            | 固体庫               |          |
| 2            |                   |          |
| 3            |                   |          |
| 4            |                   |          |
| 5            |                   |          |

|          |     |   |              |          |             |     |
|----------|-----|---|--------------|----------|-------------|-----|
| 保管<br>実績 | No. | 保管物名                                      | 物 量<br>(容器数) | 保管場所(実績) | 保管日(実績)     | 備 考 |
|          | 1   | サブドレン浄化設備 前処理フィルタ1B<br>(SSフィルタ) THC-SH056 | 1 個          | 固体廃棄物貯蔵庫 | 11/15 11:30 |     |
|          |     |   | 個            |          |             |     |
|          |     |   | 個            |          |             |     |
|          |     |   | 個            |          |             |     |

汚 染 水 処 理 設 備 で 発 生 し た 廃 棄 物 ( 第 40 条 ) 管 理 票

水設ニ-4

|                                  |         |  |               |                |                |      |           |            |            |
|----------------------------------|---------|--|---------------|----------------|----------------|------|-----------|------------|------------|
| 作業<br>所<br>管<br>G<br>記<br>入<br>欄 | 保管希望年日時 | 平成 28年 11月 15日(火) 11時 00分                |               |                |                | 承認   | 審査        | 作成         |            |
|                                  | 作業件名    | サブドレン浄化設備                                |               |                |                |      |           |            |            |
|                                  | 発生場所    | サブドレン他浄化設備建屋                             |               |                |                |      |           |            |            |
|                                  | 作業所管G   | 水処理設備計画G                                 |               | 監理員            | TEL            |      |           |            |            |
|                                  | 元請会社    |  |               | 担当者            | TEL            |      |           |            |            |
|                                  | 線量測定年月日 | H28.10.20                                | 測定者           |                |                | 測定器名 | ICW       | 管理番号       | F1-ICW-110 |
|                                  | No.     | 保管物名                                     | 保管容器<br>表面線量率 | 測定場所<br>雰囲気線量率 | 物 量<br>容器数 容 量 |      | 水切り<br>処理 | 備 考        |            |
|                                  | 1       | サブドレン浄化設備 前処理フィルタ1B<br>(SSフィルタ)THC-SH041 | 0.001(m)Sv/h  | 0.001(m)Sv/h   | 1個             | 2m3  | 済・未       | コンクリート保管容器 |            |
|                                  | 2       |  | ( )Sv/h       | ( )Sv/h        | 個              | m3   | 済・未       |            |            |
|                                  | 3       |  | ( )Sv/h       | ( )Sv/h        | 個              | m3   | 済・未       |            |            |
| 4                                |         | ( )Sv/h                                  | ( )Sv/h       | 個              | m3             | 済・未  |           |            |            |
| 5                                |         | ( )Sv/h                                  | ( )Sv/h       | 個              | m3             | 済・未  |           |            |            |

注1:実施計画第三章第1編第40条で定めた瓦礫等一時保管エリアへ保管できるものであること。

注2:保管物名は注1の名称を正確に記入すること。

注3:保管容量は容器の容量の合計で記入すること。

|              |                   |          |
|--------------|-------------------|----------|
| 固体廃棄物管理G     |                   | 受付       |
| 受付番号         |                   |          |
| H2016-11-011 |                   | H28.11.8 |
| 調整日時         | H28.11.15(11時30分) |          |
| 【保管時の指示事項等】  |                   |          |
|              |                   |          |
| 保管予定場所       |                   |          |
| 1            | 固体庫               |          |
| 2            |                   |          |
| 3            |                   |          |
| 4            |                   |          |
| 5            |                   |          |

|                  |     |  |              |                                  |            |     |
|------------------|-----|--|--------------|----------------------------------|------------|-----|
| 保<br>管<br>実<br>績 | No. | 保管物名                                     | 物 量<br>(容器数) | 保管場所(実績)                         | 保管日(実績)    | 備 考 |
|                  | 1   | サブドレン浄化設備 前処理フィルタ1B<br>(SSフィルタ)THC-SH041 | 1 個          | <del>1/15</del> <del>11:10</del> | 1/15 11:10 |     |
|                  |     |  | 個            | 固体廃棄物貯蔵庫                         |            |     |
|                  |     |  | 個            |                                  |            |     |
|                  |     |  | 個            |                                  |            |     |

# 汚染水処理設備で発生した廃棄物（第40条）管理票

水設ニ-4

|                                  |         |   |                |                |                |      |           |            |            |
|----------------------------------|---------|---|----------------|----------------|----------------|------|-----------|------------|------------|
| 作業<br>所<br>管<br>G<br>記<br>入<br>欄 | 保管希望年日時 | 平成 28年 11月 16日(水) 10時 30分                 |                |                |                | 承認   | 審査        | 作成         |            |
|                                  | 作業件名    | サブドレン浄化設備                                 |                |                |                |      |           |            |            |
|                                  | 発生場所    | サブドレン他浄化設備建屋                              |                |                |                |      |           |            |            |
|                                  | 作業所管G   | 水処理設備計画G                                  |                | 監理員            |                |      | TEL       |            |            |
|                                  | 元請会社    |   |                | 担当者            |                |      | TEL       |            |            |
|                                  | 線量測定年月日 | H28.10.20                                 | 測定者            |                |                | 測定器名 | ICW       | 管理番号       | FI-ICW-110 |
|                                  | No.     | 保管物名                                      | 保管容器<br>表面線量率  | 測定場所<br>雰囲気線量率 | 物 量<br>容器数 容 量 |      | 水切り<br>処理 | 備 考        |            |
|                                  | 1       | サブドレン浄化設備 前処理フィルタ2B<br>(SSフィルタ) THC-SH040 | 0.001 (m) Sv/h | 0.001 (m) Sv/h | 1個             | 2m3  | 済・未       | コンクリート保管容器 |            |
|                                  | 2       |   | ( ) Sv/h       | ( ) Sv/h       | 個              | m3   | 済・未       |            |            |
|                                  | 3       |   | ( ) Sv/h       | ( ) Sv/h       | 個              | m3   | 済・未       |            |            |
| 4                                |         | ( ) Sv/h                                  | ( ) Sv/h       | 個              | m3             | 済・未  |           |            |            |
| 5                                |         | ( ) Sv/h                                  | ( ) Sv/h       | 個              | m3             | 済・未  |           |            |            |

注1: 実施計画第三章第1編第40条で定めた瓦礫等一時保管エリアへ保管できるものであること。

注2: 保管物名は注1の名称を正確に記入すること。

注3: 保管容量は容器の容量の合計で記入すること。

|              |                    |          |
|--------------|--------------------|----------|
| 固体廃棄物管理G     |                    | 受付       |
| 受付番号         |                    |          |
| H2016-11-012 |                    | H28.11.8 |
| 調整日時         | H28.11.16 (11時00分) |          |
| 【保管時の指示事項等】  |                    |          |
|              |                    |          |
| 保管予定場所       |                    |          |
| 1            | 固体庫                |          |
| 2            |                    |          |
| 3            |                    |          |
| 4            |                    |          |
| 5            |                    |          |

| 保管<br>実績 | No. | 保管物名                                      | 物 量<br>(容器数) | 保管場所(実績) | 保管日(実績)     | 備 考 |
|----------|-----|---|--------------|----------|-------------|-----|
|          | 1   | サブドレン浄化設備 前処理フィルタ2B<br>(SSフィルタ) THC-SH040 | 1 個          | 固体庫      | 11/16 11:00 |     |
|          |     |   | 個            |          |             |     |
|          |     |   | 個            |          |             |     |
|          |     |   | 個            |          |             |     |
|          |     |   | 個            |          |             |     |

# 汚 染 水 処 理 設 備 で 発 生 し た 廃 棄 物 ( 第 40 条 ) 管 理 票

水設=-4

|                                  |          |   |                  |                  |                |      |           |            |            |
|----------------------------------|----------|---|------------------|------------------|----------------|------|-----------|------------|------------|
| 作業<br>所<br>管<br>G<br>記<br>入<br>欄 | 保管希望年日時  | 平成 28年 11月 16( 水 ) 11時 00分                |                  |                  |                | 承認   | 審査        | 作成         |            |
|                                  | 作業 件 名   | サブドレン浄化設備                                 |                  |                  |                |      |           |            |            |
|                                  | 発生 場所    | サブドレン他浄化設備建屋                              |                  |                  |                |      |           |            |            |
|                                  | 作業 所 管 G | 水処理設備計画G                                  |                  | 監 理 員            | TEL            |      |           |            |            |
|                                  | 元 請 会 社  |   |                  | 担 当 者            | TEL            |      |           |            |            |
|                                  | 線量測定年月日  | H28.10.20                                 | 測 定 者            |                  |                | 測定器名 | ICW       | 管理番号       | F1-ICW-110 |
|                                  | No.      | 保 管 物 名                                   | 保管容器<br>表面線量率    | 測定場所<br>雰囲気線量率   | 物 量<br>容器数 容 量 |      | 水切り<br>処理 | 備 考        |            |
|                                  | 1        | サブドレン浄化設備 前処理フィルタ2B<br>(SSフィルタ) THC-SH038 | 0.001 ( m ) Sv/h | 0.001 ( m ) Sv/h | 1個             | 2m3  | 済・未       | コンクリート保管容器 |            |
|                                  | 2        |   | ( ) Sv/h         | ( ) Sv/h         | 個              | m3   | 済・未       |            |            |
|                                  | 3        |   | ( ) Sv/h         | ( ) Sv/h         | 個              | m3   | 済・未       |            |            |
| 4                                |          | ( ) Sv/h                                  | ( ) Sv/h         | 個                | m3             | 済・未  |           |            |            |
| 5                                |          | ( ) Sv/h                                  | ( ) Sv/h         | 個                | m3             | 済・未  |           |            |            |

注1: 実施計画第三章第1編第40条で定めた瓦礫等一時保管エリアへ保管できるものであること。

注2: 保管物名は注1の名称を正確に記入すること。

注3: 保管容量は容器の容量の合計で記入すること。

|             |                    |          |
|-------------|--------------------|----------|
| 固体廃棄物管理G    |                    | 受付       |
| 受 付 番 号     |                    |          |
| 2016-11-013 |                    | H28.11.8 |
| 調整日時        | H28.11.16 (11時30分) |          |
| 【保管時の指示事項等】 |                    |          |
|             |                    |          |
| 保管予定場所      |                    |          |
| 1           | 固体庫                |          |
| 2           |                    |          |
| 3           |                    |          |
| 4           |                    |          |
| 5           |                    |          |

|                  |     |   |              |          |             |     |
|------------------|-----|---|--------------|----------|-------------|-----|
| 保<br>管<br>実<br>績 | No. | 保管物名                                      | 物 量<br>(容器数) | 保管場所(実績) | 保管日(実績)     | 備 考 |
|                  | /   | サブドレン浄化設備 前処理フィルタ2B<br>(SSフィルタ) THC-SH038 | / 個          | 固体庫      | 11/16 11:20 |     |
|                  |     |   | 個            |          |             |     |
|                  |     |   | 個            |          |             |     |
|                  |     |   | 個            |          |             |     |
|                  |     |   | 個            |          |             |     |



# 汚染水処理設備で発生した廃棄物（第40条）管理票

本設ニ-4

|                                  |         |   |                |                |                |     |           |            |
|----------------------------------|---------|---|----------------|----------------|----------------|-----|-----------|------------|
| 作業<br>所<br>管<br>G<br>記<br>入<br>欄 | 保管希望年日時 | 平成 28年 11月 18日(金) 10時 30分                 |                |                |                | 承認  | 審査        | 作成         |
|                                  | 作業件名    | サブドレン浄化設備                                 |                |                |                |     |           |            |
|                                  | 発生場所    | サブドレン他浄化設備建屋                              |                |                |                |     |           |            |
|                                  | 作業所管G   | 水処理設備計画G                                  |                | 監理員            |                | TEL |           |            |
|                                  | 元請会社    |   |                | 担当者            |                | TEL |           |            |
|                                  | 線量測定年月日 | H28.10.20                                 | 測定者            |                | 測定器名           | ICW | 管理番号      | FI-ICW-110 |
|                                  | No.     | 保管物名                                      | 保管容器<br>表面線量率  | 測定場所<br>雰囲気線量率 | 物 量<br>容器数 容 量 |     | 水切り<br>処理 | 備 考        |
|                                  | 1       | サブドレン浄化設備 前処理フィルタ2B<br>(SSフィルタ) THC-SH066 | 0.001 (m) Sv/h | 0.001 (m) Sv/h | 1個             | 2m3 | 済・未       | コンクリート保管容器 |
|                                  | 2       |   | ( ) Sv/h       | ( ) Sv/h       | 個              | m3  | 済・未       |            |
|                                  | 3       |   | ( ) Sv/h       | ( ) Sv/h       | 個              | m3  | 済・未       |            |
| 4                                |         | ( ) Sv/h                                  | ( ) Sv/h       | 個              | m3             | 済・未 |           |            |
| 5                                |         | ( ) Sv/h                                  | ( ) Sv/h       | 個              | m3             | 済・未 |           |            |

注1: 実施計画第三章第1編第40条で定めた瓦礫等一時保管エリアへ保管できるものであること。

注2: 保管物名は注1の名称を正確に記入すること。

注3: 保管容量は容器の容量の合計で記入すること。

|             |                    |          |
|-------------|--------------------|----------|
| 固体廃棄物管理G    |                    | 受付       |
| 受付番号        |                    |          |
| 2016-11-014 |                    | H28.11.8 |
| 調整日時        | H28.11.18 (11時00分) |          |
| 【保管時の指示事項等】 |                    |          |
|             |                    |          |
| 保管予定場所      |                    |          |
| 1           | 固体庫                |          |
| 2           |                    |          |
| 3           |                    |          |
| 4           |                    |          |
| 5           |                    |          |

| 保管<br>実績 | No. | 保管物名                                      | 物 量<br>(容器数) | 保管場所(実績) | 保管日(実績)    | 備 考 |
|----------|-----|---|--------------|----------|------------|-----|
|          | 1   | サブドレン浄化設備 前処理フィルタ2B<br>(SSフィルタ) THC-SH066 | 1 個          | 固体庫      | 11/8 11:00 |     |
|          |     |   | 個            |          |            |     |
|          |     |   | 個            |          |            |     |
|          |     |   | 個            |          |            |     |
|          |     |   | 個            |          |            |     |

汚 染 水 処 理 設 備 で 発 生 し た 廃 棄 物 ( 第 40 条 ) 管 理 票

水設ニ-4

|                                  |          |  |                 |                 |                |                                |           |            |            |
|----------------------------------|----------|--|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------------|-----------|------------|------------|
| 作業<br>所<br>管<br>G<br>記<br>入<br>欄 | 保管希望年日時  | 平成 28年 11月 18日( 金 ) 11時 00分              |                 |                 |                | 承認                             | 審査        | 作成         |            |
|                                  | 作業 件 名   | サブドレン浄化設備                                |                 |                 |                | H28.11.8   H28.11.8   H28.11.7 |           |            |            |
|                                  | 発生 場所    | サブドレン他浄化設備建屋                             |                 |                 |                |                                |           |            |            |
|                                  | 作業 所 管 G | 水処理設備計画G                                 |                 | 監 理 員           | TEL            |                                |           |            |            |
|                                  | 元 請 会 社  |  |                 | 担 当 者           | TEL            |                                |           |            |            |
|                                  | 線量測定年月日  | H28.10.20                                | 測 定 者           |                 |                | 測定器名                           | ICW       | 管理番号       | F1-ICW-110 |
|                                  | No.      | 保管物名                                     | 保管容器<br>表面線量率   | 測定場所<br>雰囲気線量率  | 物 量<br>容器数 容 量 |                                | 水切り<br>処理 | 備 考        |            |
|                                  | 1        | サブドレン浄化設備 前処理フィルタ1B<br>(SSフィルタ)THC-SH064 | 0.001 ( m )Sv/h | 0.001 ( m )Sv/h | 1個             | 2m3                            | 済・未       | コンクリート保管容器 |            |
|                                  | 2        |  | ( )Sv/h         | ( )Sv/h         | 個              | m3                             | 済・未       |            |            |
|                                  | 3        |  | ( )Sv/h         | ( )Sv/h         | 個              | m3                             | 済・未       |            |            |
| 4                                |          | ( )Sv/h                                  | ( )Sv/h         | 個               | m3             | 済・未                            |           |            |            |
| 5                                |          | ( )Sv/h                                  | ( )Sv/h         | 個               | m3             | 済・未                            |           |            |            |

注1: 実施計画第Ⅲ章第1編第40条で定めた瓦礫等一時保管エリアへ保管できるものであること。  
注2: 保管物名は注1の名称を正確に記入すること。  
注3: 保管容量は容器の容量の合計で記入すること。

|             |                    |          |
|-------------|--------------------|----------|
| 固体廃棄物管理G    |                    | 受付       |
| 受付番号        |                    |          |
| 2016-11-015 |                    | H28.11.8 |
| 調整日時        | H28.11.18 (11時30分) |          |
| 【保管時の指示事項等】 |                    |          |
|             |                    |          |
| 保管予定場所      |                    |          |
| 1           | 固体庫                |          |
| 2           |                    |          |
| 3           |                    |          |
| 4           |                    |          |
| 5           |                    |          |

|                  |     |  |              |          |            |     |
|------------------|-----|--|--------------|----------|------------|-----|
| 保<br>管<br>実<br>績 | No. | 保管物名                                     | 物 量<br>(容器数) | 保管場所(実績) | 保管日(実績)    | 備 考 |
|                  | 1   | サブドレン浄化設備 前処理フィルタ1B<br>(SSフィルタ)THC-SH064 | 1 個          | 固体庫      | 11/8 11:20 |     |
|                  |     |  | 個            |          |            |     |
|                  |     |  | 個            |          |            |     |
|                  |     |  | 個            |          |            |     |