

日付	2017年9月11日		タンクNo.	H6-A3			作業内容	天蓋解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	21:30～21:40	南東		タンク内	3.02E-06	6.83E-06	6.83E-06	合	
作業中	21:55～22:05	南東		東	3.02E-06	6.26E-06	8.67E-06	合	
				西	3.03E-06	4.00E-06			
				南	3.03E-06	4.00E-06			
				北	3.06E-06	8.67E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	23:50～24:00	南東		東	3.02E-06	5.69E-06	6.93E-06	合	
				西	3.03E-06	4.57E-06			
				南	3.03E-06	4.00E-06			
				北	3.06E-06	6.93E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年9月12日		タンクNo.	H6-A3			作業内容	4段目側板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	21:20～21:30	北		タンク内	3.02E-06	6.83E-06	6.83E-06	合	
作業中	22:55～23:05	北		東	3.02E-06	8.54E-06	8.54E-06	合	
				西	3.03E-06	8.00E-06			
				南	3.03E-06	8.00E-06			
				北	3.06E-06	5.78E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	9/13 0:30～0:40	北		東	3.02E-06	5.12E-06	6.86E-06	合	
				西	3.03E-06	6.86E-06			
				南	3.03E-06	6.86E-06			
				北	3.06E-06	4.05E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年9月13日		タンクNo.	H6-A3			作業内容	3段目側板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	20:55～21:05	北		タンク内	3.02E-06	1.25E-05	1.25E-05	合	
作業中	22:35～22:45	北		東	3.02E-06	1.02E-05	1.26E-05	合	
				西	3.03E-06	1.26E-05			
				南	3.03E-06	1.26E-05			
				北	3.06E-06	8.09E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	9/14 0:05～0:15	北		東	3.02E-06	6.26E-06	1.26E-05	合	
				西	3.03E-06	1.26E-05			
				南	3.03E-06	1.26E-05			
				北	3.06E-06	8.67E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年9月14日		タンクNo.	H6-A3			作業内容	2段目側板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	21:10～21:20	東		タンク内	3.02E-06	7.40E-06	7.40E-06	合	
作業中	23:00～23:10	東		東	3.02E-06	7.97E-06	1.14E-05	合	
				西	3.03E-06	1.14E-05			
				南	3.03E-06	1.14E-05			
				北	3.06E-06	8.67E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	23:50～24:00	東		東	3.02E-06	6.26E-06	9.82E-06	合	
				西	3.03E-06	9.15E-06			
				南	3.03E-06	9.15E-06			
				北	3.06E-06	9.82E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					

日付	2017年9月20日		タンクNo.	H6-A3			作業内容	1段目側板、底板解体 (途中中止)	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	21:00～21:10	西		タンク内	3.02E-06	9.68E-06	9.68E-06	合	
作業中	22:10～22:20	西		東	3.02E-06	7.40E-06	7.40E-06	合	
				西	3.03E-06	6.86E-06			
				南	3.03E-06	6.86E-06			
作業中 (1回目NGの場合)			北	3.06E-06	4.05E-06				
			東						
			西						
作業後	22:40～22:50	西		南			1.31E-05	合	
				北					
				東	3.02E-06	1.31E-05			
				西	3.03E-06	6.86E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				南	3.03E-06	6.86E-06			
				北	3.06E-06	5.20E-06			
				東					
				西					
日付	2017年9月21日		タンクNo.	H6-A3			作業内容	1段目側板、底板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	20:55～21:05	西		タンク内	3.02E-06	1.08E-05	1.08E-05	合	
作業中	21:50～22:00	西		東	3.02E-06	8.54E-06	8.54E-06	合	
				西	3.03E-06	7.43E-06			
				南	3.03E-06	7.43E-06			
作業中 (1回目NGの場合)			北	3.06E-06	8.09E-06				
			東						
			西						
作業後	9/22 0:35～0:45	西		南			1.83E-05	合	
				北	3.02E-06	1.31E-05			
				東	3.03E-06	1.83E-05			
				西	3.03E-06	1.71E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				北	3.06E-06	1.10E-05			
				東					
				西					
				南					
日付	2017年9月26日		タンクNo.	H6-A2			作業内容	天蓋解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	21:10～21:20	北		タンク内	3.02E-06	1.76E-05	1.76E-05	合	
作業中	22:00～22:10	北		東	3.02E-06	1.20E-05	1.31E-05	合	
				西	3.03E-06	1.31E-05			
				南	3.03E-06	1.31E-05			
作業中 (1回目NGの場合)			北	3.06E-06	1.10E-05				
			東						
			西						
作業後	9/27 2:00～2:10	北		南			1.20E-05	合	
				北	3.02E-06	1.20E-05			
				東	3.03E-06	9.72E-06			
				西	3.03E-06	9.72E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				北	3.06E-06	1.04E-05			
				東					
				西					
				南					
日付	2017年9月27日		タンクNo.	H6-A2			作業内容	4段目側板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	21:05～21:15	南		タンク内	3.02E-06	8.54E-06	8.54E-06	合	
作業中	22:45～22:55	南		東	3.02E-06	6.83E-06	7.51E-06	合	
				西	3.03E-06	7.43E-06			
				南	3.03E-06	6.86E-06			
作業中 (1回目NGの場合)			北	3.06E-06	7.51E-06				
			東						
			西						
作業後	9/28 2:15～2:25	南		南			8.57E-06	合	
				北	3.02E-06	7.40E-06			
				東	3.03E-06	8.57E-06			
				西	3.03E-06	8.57E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				北	3.06E-06	6.36E-06			
				東					
				西					
				南					

日付	2017年9月28日		タンクNo.	H6-A2			作業内容	3段目側板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	20:55～21:05	西		タンク内	3.02E-06	6.83E-06	6.83E-06	合	
作業中	22:40～22:50	西		東	3.02E-06	9.68E-06	1.03E-05	合	
				西	3.03E-06	8.57E-06			
				南	3.03E-06	1.03E-05			
				北	3.06E-06	8.67E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	23:45～23:55	西		東	3.02E-06	8.54E-06	1.09E-05	合	
				西	3.03E-06	1.09E-05			
				南	3.03E-06	1.09E-05			
				北	3.06E-06	9.25E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年9月29日		タンクNo.	H6-A2			作業内容	2段目側板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	21:00～21:10	西		タンク内	3.02E-06	8.54E-06	8.54E-06	合	
作業中	22:10～22:20	西		東	3.02E-06	8.54E-06	8.57E-06	合	
				西	3.03E-06	8.57E-06			
				南	3.03E-06	8.57E-06			
				北	3.06E-06	6.93E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	23:35～23:45	西		東	3.02E-06	6.83E-06	9.72E-06	合	
				西	3.03E-06	9.72E-06			
				南	3.03E-06	9.72E-06			
				北	3.06E-06	6.36E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年10月5日		タンクNo.	H6-A2			作業内容	1段目側板、底板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7:35～7:45	西		タンク内	3.01E-06	8.52E-06	8.52E-06	合	
作業中	8:30～8:40	西		東	3.01E-06	1.25E-05	2.00E-05	合	
				西	3.02E-06	2.00E-05			
				南	3.02E-06	2.00E-05			
				北	3.05E-06	8.07E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13:00～13:10	西		東	3.01E-06	2.84E-06	1.21E-05	合	
				西	3.02E-06	8.55E-06			
				南	3.02E-06	8.55E-06			
				北	3.05E-06	1.21E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年10月9日		タンクNo.	H6-A4			作業内容	天蓋解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7:40～7:50	南		タンク内	3.01E-06	1.25E-05	1.25E-05	合	
作業中	10:00～10:10	南		東	3.01E-06	1.42E-05	1.50E-05	合	
				西	3.02E-06	1.43E-05			
				南	3.02E-06	1.43E-05			
				北	3.05E-06	1.50E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13:55～14:05	南		東	3.01E-06	3.41E-06	9.69E-06	合	
				西	3.02E-06	9.69E-06			
				南	3.02E-06	9.69E-06			
				北	3.05E-06	4.61E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					

日付	2017年10月10日		タンクNo.	H6-A4			作業内容	4段目側板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7:40～7:50	南		タンク内	3.01E-06	1.42E-05	1.42E-05	合	
作業中	9:10～9:20	南		東	3.01E-06	1.31E-05	1.54E-05	合	
				西	3.02E-06	1.43E-05			
				南	3.02E-06	1.54E-05			
				北	3.05E-06	1.33E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	10:20～10:30	南		東	3.01E-06	7.38E-06	1.08E-05	合	
				西	3.02E-06	1.08E-05			
				南	3.02E-06	1.08E-05			
				北	3.05E-06	6.92E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年10月12日		タンクNo.	H6-A4			作業内容	3段目側板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7:55～8:05	南		タンク内	3.01E-06	6.81E-06	6.81E-06	合	
作業中	9:00～9:10	南		東	3.01E-06	8.52E-06	8.52E-06	合	
				西	3.02E-06	5.70E-06			
				南	3.02E-06	5.70E-06			
				北	3.05E-06	6.92E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	10:15～10:25	南		東	3.01E-06	8.52E-06	8.52E-06	合	
				西	3.02E-06	6.84E-06			
				南	3.02E-06	6.84E-06			
				北	3.05E-06	5.19E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年10月17日		タンクNo.	H6-A4			作業内容	2段目側板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7:35～7:45	南		タンク内	3.01E-06	2.84E-06	2.84E-06	合	
作業中	9:10～9:20	南		東	3.01E-06	7.95E-06	1.67E-05	合	
				西	3.02E-06	1.31E-05			
				南	3.02E-06	1.31E-05			
				北	3.05E-06	1.67E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	10:20～10:30	南		東	3.01E-06	6.81E-06	8.65E-06	合	
				西	3.02E-06	7.41E-06			
				南	3.02E-06	7.41E-06			
				北	3.05E-06	8.65E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年10月18日		タンクNo.	H6-A4			作業内容	1段目側板、底板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7:35～7:45	東		タンク内	3.01E-06	1.25E-05	1.25E-05	合	
作業中	8:50～9:00	東		東	3.01E-06	7.38E-06	1.10E-05	合	
				西	3.02E-06	8.55E-06			
				南	3.02E-06	8.55E-06			
				北	3.05E-06	1.10E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	12:00～12:10	東		東	3.01E-06	5.11E-06	6.92E-06	合	
				西	3.02E-06	6.27E-06			
				南	3.02E-06	6.27E-06			
				北	3.05E-06	6.92E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					