

大型休憩所内の放射線管理(環境モニタリングサーベイ) : 平成30年 8月

1. 線量当量率 (単位 :  $\mu\text{Sv/h}$ )

| No. | 測定場所         | 1     | 2     | 3     | 4 | 5 | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12 | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19 | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    | 25    | 26 | 27    | 28    | 29    | 30    | 31    |       |
|-----|--------------|-------|-------|-------|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1   | 2FL 渡り廊下     | 0.080 | 0.080 | 0.080 | — | — | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | —     | —  | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | —     | —  | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | —     | —  | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |       |
| 2   | 2FL ホール      | 0.070 | 0.070 | 0.070 | — | — | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | —     | —  | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | —     | —  | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | —     | —  | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 |       |
| 3   | 2FL EV前通路    | 0.060 | 0.060 | 0.060 | — | — | 0.060 | 0.060 | 0.050 | 0.060 | 0.060 | —     | —  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | —     | —  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | —     | —  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 |       |
| 4   | 2FL 食堂東側     | 0.060 | 0.060 | 0.060 | — | — | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | —     | —  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | —     | —  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | —     | —  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 |       |
| 5   | 2FL トイレ前通路   | 0.060 | 0.060 | 0.060 | — | — | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | —     | —  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | —     | —  | 0.070 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | —     | —  | 0.070 | 0.070 | 0.060 | 0.060 | 0.060 |       |
| 6   | 1FL 通路西側扉前   | 0.050 | 0.050 | 0.050 | — | — | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | —     | —  | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | —     | —  | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | —     | —  | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 |       |
| 7   | 1FL トイレ前通路   | 0.060 | 0.060 | 0.060 | — | — | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | —     | —  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | —     | —  | 0.060 | 0.060 | 0.070 | 0.060 | 0.060 | —     | —  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 |       |
| 8   | 1FL 放射線管理員控室 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | — | — | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | —     | —  | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | —     | —  | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.060 | 0.060 | —  | —     | 0.070 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.070 |
| 9   | 3FL EV前通路    | 0.060 | 0.060 | 0.060 | — | — | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | —     | —  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | —     | —  | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | —     | —  | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 |       |
| 10  | 3FL トイレ前通路   | 0.060 | 0.060 | 0.060 | — | — | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.050 | —  | —     | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | —  | —     | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | —  | —     | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 |
| 11  | 4FL EV前通路    | 0.060 | 0.060 | 0.060 | — | — | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | —  | —     | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.050 | —  | —     | 0.060 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | —  | —     | 0.050 | 0.060 | 0.050 | 0.050 | 0.060 |
| 12  | 4FL トイレ前通路   | 0.050 | 0.050 | 0.050 | — | — | 0.050 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | —     | —  | 0.060 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | —     | —  | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.060 | 0.050 | —     | —  | 0.050 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.050 |       |
| 13  | 5FL EV前通路    | 0.060 | 0.050 | 0.050 | — | — | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.050 | —     | —  | 0.050 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | —     | —  | 0.060 | 0.060 | 0.050 | 0.050 | 0.060 | —     | —  | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 |       |
| 14  | 5FL トイレ前通路   | 0.050 | 0.050 | 0.050 | — | — | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | —     | —  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.050 | —     | —  | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | —     | —  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.050 | 0.060 |       |
| 15  | 6FL EV前通路    | 0.050 | 0.050 | 0.050 | — | — | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.060 | 0.060 | —     | —  | 0.060 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | —     | —  | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | —     | —  | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.060 |       |
| 16  | 6FL トイレ前通路   | 0.050 | 0.050 | 0.050 | — | — | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.060 | 0.060 | —     | —  | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | —     | —  | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | —     | —  | 0.060 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 |       |
| 17  | 7FL EV前通路    | 0.060 | 0.060 | 0.060 | — | — | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.050 | —     | —  | 0.050 | 0.050 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | —     | —  | 0.060 | 0.060 | 0.050 | 0.060 | 0.060 | —     | —  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 |       |
| 18  | 7FL トイレ前通路   | 0.060 | 0.060 | 0.060 | — | — | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | —     | —  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | —     | —  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | —     | —  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 |       |
| 19  | 8FL 排煙機械室    | 0.090 | 0.090 | 0.090 | — | — | 0.10  | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | —     | —  | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | —     | —  | 0.10  | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | —     | —  | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 |       |
| 20  | 8FL 倉庫       | 0.090 | 0.090 | 0.090 | — | — | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | —     | —  | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | —     | —  | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | —     | —  | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 |       |
| 21  | 1FL ドックシェルター | 0.14  | 0.14  | 0.14  | — | — | 0.15  | 0.14  | 0.14  | 0.14  | 0.14  | —     | —  | 0.15  | 0.15  | 0.14  | 0.14  | 0.14  | —     | —  | 0.14  | 0.14  | 0.14  | 0.14  | 0.13  | —     | —  | 0.14  | 0.12  | 0.12  | 0.12  | 0.13  |       |

## 2. スミア測定（単位：Bq/cm<sup>2</sup>）

| No. | 測定場所         | 1        | 2        | 3        | 4 | 5 | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       | 11       | 12 | 13       | 14       | 15       | 16       | 17       | 18       | 19 | 20       | 21       | 22       | 23       | 24       | 25       | 26 | 27       | 28       | 29       | 30       | 31       |          |
|-----|--------------|----------|----------|----------|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1   | 2FL 渡り廊下     | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | — | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —        | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —        | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —        | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 |          |
| 2   | 2FL ホール      | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | — | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —        | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —        | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —        | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 |          |
| 3   | 2FL EV前通路    | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | — | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —        | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —        | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —        | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 |          |
| 4   | 2FL 食堂東側     | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | — | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —        | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —        | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —        | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 |          |
| 5   | 2FL トイレ前通路   | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | — | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —        | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —        | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —        | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 |
| 6   | 1FL 通路西側扉前   | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | — | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —        | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —        | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —        | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 |          |
| 7   | 1FL トイレ前通路   | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | — | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —        | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —        | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —        | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 |          |
| 8   | 1FL 放射線管理員控室 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | — | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —        | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —        | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —        | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 |
| 9   | 3FL EV前通路    | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | — | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —        | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —        | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —        | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 |
| 10  | 3FL トイレ前通路   | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | — | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —        | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —        | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —        | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 |
| 11  | 4FL EV前通路    | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | — | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —        | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —        | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —        | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 |
| 12  | 4FL トイレ前通路   | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | — | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —        | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —        | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —        | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 |
| 13  | 5FL EV前通路    | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | — | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —        | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —        | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —        | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 |
| 14  | 5FL トイレ前通路   | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | — | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —        | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —        | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —        | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 |
| 15  | 6FL EV前通路    | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | — | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —        | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —        | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —        | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 |
| 16  | 6FL トイレ前通路   | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | — | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —        | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —        | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —        | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 |
| 17  | 7FL EV前通路    | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | — | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —        | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —        | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —        | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 |
| 18  | 7FL トイレ前通路   | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | — | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —        | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —        | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —        | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 |
| 19  | 8FL 排煙機械室    | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | — | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —        | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —        | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —        | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 |
| 20  | 8FL 倉庫       | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | — | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —        | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —        | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —        | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 |
| 21  | 1FL ドックシェルター | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | — | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —        | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —        | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —        | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 |

3. 放射性物質濃度 (單位 : Bq/cm<sup>3</sup>)

| No. | 測定場所    | 1        | 2        | 3        | 4 | 5 | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       | 11 | 12 | 13       | 14       | 15       | 16       | 17       | 18 | 19 | 20       | 21       | 22       | 23       | 24       | 25 | 26 | 27       | 28       | 29       | 30       | 31       |
|-----|---------|----------|----------|----------|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----|----|----------|----------|----------|----------|----------|----|----|----------|----------|----------|----------|----------|----|----|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1   | 1FL 西口  | <3.7E-06 | <3.7E-06 | <3.7E-06 | — | — | <3.7E-06 | <3.7E-06 | <3.7E-06 | <3.7E-06 | <3.7E-06 | —  | —  | <3.7E-06 | <3.7E-06 | <3.7E-06 | <3.7E-06 | <3.7E-06 | —  | —  | <3.7E-06 | <3.7E-06 | <3.7E-06 | <3.7E-06 | <3.7E-06 | —  | —  | <3.7E-06 | <3.7E-06 | <3.7E-06 | <3.7E-06 | <3.7E-06 |
| 2   | 1FL 東南口 | <3.7E-06 | <3.7E-06 | <3.7E-06 | — | — | <3.7E-06 | <3.7E-06 | <3.7E-06 | <3.7E-06 | <3.7E-06 | —  | —  | <3.7E-06 | <3.7E-06 | <3.7E-06 | <3.7E-06 | <3.7E-06 | —  | —  | <3.7E-06 | <3.7E-06 | <3.7E-06 | <3.7E-06 | <3.7E-06 | —  | —  | <3.7E-06 | <3.7E-06 | <3.7E-06 | <3.7E-06 | <3.7E-06 |

#### 4. 積算線量（単位：mSv）

| No. | 測定場所             | 8月2日  | 8月9日  | 8月16日 | 8月23日 | 8月30日 |
|-----|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1   | 1FL 東南口(廊下)      | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 2   | 1FL 東北口(通信システム室) | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| 3   | 1FL 北口(WBC室)     | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
| 4   | 1FL 西口(廊下)       | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| 5   | 1FL 南側(非常用EV前)   | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.009 |
| 6   | 2FL 東南口(廊下)      | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.010 |
| 7   | 2FL 北側(食堂)       | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
| 8   | 2FL 西側(食堂)       | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
| 9   | 2FL 南側(非常用EV前)   | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
| 10  | 2FL 渡り廊下 東側      | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 11  | 2FL 渡り廊下 西側      | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.011 |
| 12  | 3FL 東南口(廊下)      | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
| 13  | 3FL 北側           | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
| 14  | 3FL 西側           | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
| 15  | 3FL 南側(非常用EV前)   | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
| 16  | 4FL 東南口(廊下)      | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 |
| 17  | 4FL 北側(休憩室)      | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| 18  | 4FL 西側(休憩室)      | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 |
| 19  | 4FL 南側(非常用EV前)   | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |

| No. | 測定場所           | 8月2日  | 8月9日  | 8月16日 | 8月23日 | 8月30日 |
|-----|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 20  | 5FL 東南口(廊下)    | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
| 21  | 5FL 北側(休憩室)    | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.008 |
| 22  | 5FL 西側(休憩室)    | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.011 |
| 23  | 5FL 南側(非常用EV前) | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 24  | 6FL 東南口(廊下)    | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
| 25  | 6FL 北側(休憩室)    | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| 26  | 6FL 西側(休憩室)    | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| 27  | 6FL 南側(非常用EV前) | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 28  | 7FL 東南口(廊下)    | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
| 29  | 7FL 視察室        | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
| 30  | 7FL 北側(休憩室)    | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
| 31  | 7FL 西側(休憩室)    | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
| 32  | 7FL 南側(非常用EV前) | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
| 33  | 8FL 東南口        | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| 34  | 8FL 北側         | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 35  | 8FL 西側         | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| 36  | 8FL 南側         | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.015 |
| 37  | 1FL ドックシェルター南側 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.022 |
| 38  | 1FL ドックシェルター北側 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.021 |