

日付	2020年7月9日		タンクNo.	G4-D5			作業内容	1段目側板・底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	17時12分	—		タンク内	1.44E-05	1.44E-05	1.44E-05	合	
作業中	19時35分	—		東	1.44E-05	1.44E-05	1.57E-05	合	
	18時55分	西		1.52E-05	1.52E-05				
	18時55分	南		1.57E-05	1.57E-05				
	19時35分	北		1.57E-05	1.57E-05				
作業中 (1回目NGの場合)				東					
		西							
		南							
		北							
作業後	22時58分	—		東	1.44E-05	1.44E-05	1.57E-05	合	
	22時28分	西		1.52E-05	1.52E-05				
	22時28分	南		1.57E-05	1.57E-05				
	22時58分	北		1.57E-05	1.57E-05				
作業後 (1回目NGの場合)				東					
		西							
		南							
		北							
日付	2020年7月10日		タンクNo.	G4-D6			作業内容	天板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	21時20分	—		タンク内	1.44E-05	1.44E-05	1.44E-05	合	
作業中	22時25分	—		東	1.44E-05	1.44E-05	1.57E-05	合	
	22時15分	西		1.52E-05	1.52E-05				
	22時25分	南		1.57E-05	1.57E-05				
	22時15分	北		1.57E-05	1.57E-05				
作業中 (1回目NGの場合)				東					
		西							
		南							
		北							
作業後	23時26分	—		東	1.44E-05	1.44E-05	1.57E-05	合	
	23時26分	西		1.52E-05	1.52E-05				
	23時26分	南		1.57E-05	1.57E-05				
	23時26分	北		1.57E-05	1.57E-05				
作業後 (1回目NGの場合)				東					
		西							
		南							
		北							
日付	2020年7月13日		タンクNo.	G4-D6			作業内容	4・3・2段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	17時00分	—		タンク内	1.44E-05	1.44E-05	1.44E-05	合	
作業中	19時55分	南		東	1.44E-05	1.44E-05	1.57E-05	合	
	22時40分	西		1.52E-05	1.52E-05				
	22時40分	南		1.57E-05	1.57E-05				
	19時55分	北		1.57E-05	1.57E-05				
作業中 (1回目NGの場合)				東					
		西							
		南							
		北							
作業後	24時52分	—		東	1.44E-05	1.44E-05	1.57E-05	合	
	26時30分	西		1.52E-05	1.52E-05				
	26時30分	南		1.57E-05	1.57E-05				
	24時52分	北		1.57E-05	1.57E-05				
作業後 (1回目NGの場合)				東					
		西							
		南							
		北							
日付	2020年7月16日		タンクNo.	G4-D6			作業内容	1段目側板・底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	16時56分	—		タンク内	1.44E-05	1.44E-05	1.44E-05	合	
作業中	18時45分	—		東	1.44E-05	1.44E-05	1.57E-05	合	
	19時32分	西		1.52E-05	1.52E-05				
	19時32分	南		1.57E-05	1.57E-05				
	18時45分	北		1.57E-05	1.57E-05				
作業中 (1回目NGの場合)				東					
		西							
		南							
		北							
作業後	20時45分	—		東	1.44E-05	1.44E-05	1.57E-05	合	
	20時55分	西		1.52E-05	1.52E-05				
	20時55分	南		1.57E-05	1.57E-05				
	20時45分	北		1.57E-05	1.57E-05				
作業後 (1回目NGの場合)				東					
		西							
		南							
		北							

日付	2020年7月16日		タンクNo.	G4-D2			作業内容	天板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	21時13分	—		タンク内	1.44E-05	1.44E-05	1.44E-05	合	
作業中	22時15分	—		東	1.44E-05	1.44E-05	1.57E-05	合	
	24時56分	西		1.52E-05	1.52E-05				
	24時56分	南		1.57E-05	1.57E-05				
	22時15分	北		1.57E-05	1.57E-05				
作業中 (1回目NGの 場合)				東					
		西							
		南							
		北							
作業後	25時45分	—		東	1.44E-05	1.44E-05	1.57E-05	合	
	25時45分	西		1.52E-05	1.52E-05				
	25時45分	南		1.57E-05	1.57E-05				
	25時45分	北		1.57E-05	1.57E-05				
作業後 (1回目NGの 場合)				東					
		西							
		南							
		北							
日付	2020年7月17日		タンクNo.	G4-D2			作業内容	4・3・2段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	16時52分	—		タンク内	1.44E-05	1.44E-05	1.44E-05	合	
作業中	19時25分	—		東	1.44E-05	1.44E-05	1.57E-05	合	
	22時18分	西		1.52E-05	1.52E-05				
	22時18分	南		1.57E-05	1.57E-05				
	19時25分	北		1.57E-05	1.57E-05				
作業中 (1回目NGの 場合)				東					
		西							
		南							
		北							
作業後	23時35分	—		東	1.44E-05	1.44E-05	1.57E-05	合	
	25時43分	西		1.52E-05	1.52E-05				
	25時43分	南		1.57E-05	1.57E-05				
	23時35分	北		1.57E-05	1.57E-05				
作業後 (1回目NGの 場合)				東					
		西							
		南							
		北							
日付	2020年7月22日		タンクNo.	G4-D2			作業内容	1段目側板・底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	17時00分	—		タンク内	1.44E-05	1.44E-05	1.44E-05	合	
作業中	18時35分	—		東	1.44E-05	1.44E-05	1.57E-05	合	
	19時25分	西		1.52E-05	1.52E-05				
	19時25分	南		1.51E-05	1.51E-05				
	18時35分	北		1.57E-05	1.57E-05				
作業中 (1回目NGの 場合)				東					
		西							
		南							
		北							
作業後	20時20分	—		東	1.44E-05	1.44E-05	1.57E-05	合	
	21時05分	西		1.52E-05	1.52E-05				
	21時05分	南		1.51E-05	1.51E-05				
	20時20分	北		1.57E-05	1.57E-05				
作業後 (1回目NGの 場合)				東					
		西							
		南							
		北							
日付	2020年7月22日		タンクNo.	G4-D1			作業内容	天板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	21時18分	—		タンク内	1.44E-05	1.44E-05	1.44E-05	合	
作業中	22時20分	—		東	1.44E-05	1.44E-05	1.57E-05	合	
	22時50分	西		1.52E-05	1.52E-05				
	22時50分	南		1.51E-05	1.51E-05				
	22時20分	北		1.57E-05	1.57E-05				
作業中 (1回目NGの 場合)				東					
		西							
		南							
		北							
作業後	24時40分	—		東	1.44E-05	1.44E-05	1.57E-05	合	
	24時40分	西		1.52E-05	1.52E-05				
	24時40分	南		1.51E-05	1.51E-05				
	24時40分	北		1.57E-05	1.57E-05				
作業後 (1回目NGの 場合)				東					
		西							
		南							
		北							

日付	2020年7月23日		タンクNo.	G4-D1			作業内容	4・3段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	17時03分	—		タンク内	1.44E-05	1.44E-05	1.44E-05	合	
作業中	18時45分	—		東	1.44E-05	1.44E-05	1.57E-05	合	
	21時50分	—		西	1.52E-05	1.52E-05			
	21時50分	—		南	1.51E-05	1.51E-05			
	18時45分	—		北	1.57E-05	1.57E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	24時30分	—		東	1.44E-05	1.44E-05	1.57E-05	合	
	24時30分	—		西	1.52E-05	1.52E-05			
	24時30分	—		南	1.51E-05	1.51E-05			
	24時30分	—		北	1.57E-05	1.57E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年7月24日		タンクNo.	G4-D1			作業内容	2段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	20時15分	—		タンク内	1.44E-05	1.44E-05	1.44E-05	合	
作業中	22時55分	—		東	1.44E-05	1.44E-05	1.57E-05	合	
	23時35分	—		西	1.52E-05	1.52E-05			
	23時35分	—		南	1.51E-05	1.51E-05			
	22時55分	—		北	1.57E-05	1.57E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	24時10分	—		東	1.44E-05	1.44E-05	1.57E-05	合	
	24時45分	—		西	1.52E-05	1.52E-05			
	24時45分	—		南	1.51E-05	1.51E-05			
	24時10分	—		北	1.57E-05	1.57E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年7月30日		タンクNo.	G4-D1			作業内容	1段目側板・底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	16時45分	—		タンク内	1.44E-05	1.44E-05	1.44E-05	合	
作業中	18時40分	—		東	1.44E-05	1.44E-05	1.57E-05	合	
	19時25分	—		西	1.52E-05	1.52E-05			
	19時25分	—		南	1.51E-05	1.51E-05			
	18時40分	—		北	1.57E-05	1.57E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	20時10分	—		東	1.44E-05	1.44E-05	1.57E-05	合	
	20時55分	—		西	1.52E-05	1.52E-05			
	20時55分	—		南	1.51E-05	1.51E-05			
	20時10分	—		北	1.57E-05	1.57E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					