

日付	2020年11月2日	タンクNo.	E-A1				作業内容	天板・4・3段目側板撤去、廃棄物搬出	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時30分	—		タンク内	1.12E-05	1.12E-05	1.12E-05	合	
作業中	11時27分	南西		東	1.12E-05	1.12E-05	1.32E-05	合	
	9時20分	南西		西	1.29E-05	1.29E-05			
	9時20分	南西		南	1.32E-05	1.32E-05			
	11時27分	南西		北	1.16E-05	1.16E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	16時13分	南西		東	1.12E-05	1.12E-05	1.32E-05	合	
	13時15分	南西		西	1.29E-05	1.29E-05			
	13時15分	南西		南	1.32E-05	1.32E-05			
	16時13分	南西		北	1.16E-05	1.16E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年11月4日	タンクNo.	E-A1				作業内容	2・1段目側板・底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時30分	—		タンク内	1.12E-05	1.12E-05	1.12E-05	合	
作業中	11時17分	西		東	1.12E-05	1.12E-05	1.32E-05	合	
	9時20分	西		西	1.29E-05	1.29E-05			
	9時20分	西		南	1.32E-05	1.32E-05			
	11時17分	西		北	1.16E-05	1.16E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時55分	北西		東	1.12E-05	1.12E-05	1.32E-05	合	
	13時10分	北西		西	1.29E-05	1.29E-05			
	13時10分	北西		南	1.32E-05	1.32E-05			
	13時55分	北西		北	1.16E-05	1.16E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年11月9日	タンクNo.	E-B3				作業内容	天板・4・3段目側板撤去、廃棄物搬出	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時30分	—		タンク内	1.12E-05	1.12E-05	1.12E-05	合	
作業中	10時40分	北		東	1.12E-05	1.12E-05	1.32E-05	合	
	8時35分	北		西	1.29E-05	1.29E-05			
	8時35分	北		南	1.32E-05	1.32E-05			
	10時40分	北		北	1.16E-05	1.16E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	16時14分	北		東	1.12E-05	1.12E-05	1.32E-05	合	
	12時20分	東		西	1.29E-05	1.29E-05			
	12時20分	東		南	1.32E-05	1.32E-05			
	16時14分	北		北	1.16E-05	1.16E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年11月11日	タンクNo.	E-B3				作業内容	2・1段目側板・底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時30分	—		タンク内	1.12E-05	1.12E-05	1.12E-05	合	
作業中	10時53分	北西		東	1.12E-05	1.12E-05	1.32E-05	合	
	9時10分	北西		西	1.29E-05	1.29E-05			
	9時10分	北西		南	1.32E-05	1.32E-05			
	10時53分	北西		北	1.16E-05	1.16E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	12時50分	北		東	1.12E-05	1.12E-05	1.32E-05	合	
	12時05分	北西		西	1.29E-05	1.29E-05			
	12時05分	北西		南	1.32E-05	1.32E-05			
	12時50分	北		北	1.16E-05	1.16E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					

日付	2020年11月13日	タンクNo.	E-B1				作業内容	天板・4・3段目側板撤去・廃棄物搬出	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時15分	—		タンク内	1.12E-05	1.12E-05	1.12E-05	合	
作業中	10時00分	—		東	1.12E-05	1.12E-05	1.76E-05	合	
	8時20分	—		西	1.29E-05	1.29E-05			
	8時20分	—		南	1.32E-05	1.76E-05			
	10時00分	—		北	1.16E-05	1.16E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	14時10分	—		東	1.12E-05	1.12E-05	1.32E-05	合	
	11時27分	—		西	1.29E-05	1.29E-05			
	11時27分	—		南	1.32E-05	1.32E-05			
	14時10分	—		北	1.16E-05	1.16E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年11月17日	タンクNo.	E-B1				作業内容	2・1段目側板・底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時30分	—		タンク内	1.12E-05	1.12E-05	1.12E-05	合	
作業中	10時35分	—		東	1.12E-05	1.12E-05	1.32E-05	合	
	8時55分	—		西	1.29E-05	1.29E-05			
	8時55分	—		南	1.32E-05	1.32E-05			
	10時35分	—		北	1.16E-05	1.16E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	12時49分	一東東一		東	1.12E-05	1.12E-05	1.32E-05	合	
	11時58分			西	1.29E-05	1.29E-05			
	11時58分			南	1.32E-05	1.32E-05			
	12時49分			北	1.16E-05	1.16E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年11月18日	タンクNo.	E-D6				作業内容	天板・4段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	10時00分	—		タンク内	1.12E-05	1.12E-05	1.12E-05	合	
作業中	14時55分	南南南南		東	1.12E-05	1.12E-05	1.32E-05	合	
	10時50分			西	1.29E-05	1.29E-05			
	10時50分			南	1.32E-05	1.32E-05			
	14時55分			北	1.16E-05	1.16E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	16時10分	南南南南		東	1.12E-05	1.12E-05	1.32E-05	合	
	16時10分			西	1.29E-05	1.29E-05			
	16時10分			南	1.32E-05	1.32E-05			
	16時10分			北	1.16E-05	1.16E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年11月19日	タンクNo.	E-D6				作業内容	3段目側板撤去・廃棄物搬出	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	9時50分	—		タンク内	1.12E-05	1.12E-05	1.12E-05	合	
作業中	12時05分	南東東南		東	1.12E-05	1.19E-05	1.32E-05	合	
	11時20分			西	1.29E-05	1.29E-05			
	11時20分			南	1.32E-05	1.32E-05			
	12時05分			北	1.16E-05	1.16E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	15時45分	南南南南		東	1.12E-05	1.12E-05	4.40E-05	合	
	14時35分			西	1.29E-05	1.72E-05			
	14時35分			南	1.32E-05	4.40E-05			
	15時45分			北	1.16E-05	1.16E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					

日付	2020年11月20日	タンクNo.	E-D6				作業内容	2段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	9時52分	—		タンク内	1.12E-05	1.12E-05	1.12E-05	合	
作業中	11時30分	—		東	1.12E-05	1.12E-05	1.32E-05	合	
	11時00分	—		西	1.29E-05	1.29E-05			
	11時00分	—		南	1.32E-05	1.32E-05			
	11時30分	—		北	1.16E-05	1.16E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	12時30分	—		東	1.12E-05	1.12E-05	1.32E-05	合	
	12時05分	—		西	1.29E-05	1.29E-05			
	12時05分	—		南	1.32E-05	1.32E-05			
	12時30分	—		北	1.16E-05	1.16E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年11月24日	タンクNo.	E-D6				作業内容	1段目側板・底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	9時55分	—		タンク内	1.12E-05	1.12E-05	1.12E-05	合	
作業中	11時40分	—		東	1.12E-05	1.12E-05	2.01E-05	合	
	11時05分	—		西	1.29E-05	1.29E-05			
	11時05分	—		南	1.32E-05	1.32E-05			
	11時40分	—		北	1.16E-05	2.01E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	15時00分	北		東	1.12E-05	1.12E-05	1.32E-05	合	
	14時35分	北		西	1.29E-05	1.29E-05			
	14時35分	北		南	1.32E-05	1.32E-05			
	15時00分	北		北	1.16E-05	1.16E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年11月26日	タンクNo.	E-B2				作業内容	天板・4・3段目側板撤去、廃棄物搬出	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	7時20分	—		タンク内	1.12E-05	1.12E-05	1.12E-05	合	
作業中	10時40分	—		東	1.12E-05	1.12E-05	1.32E-05	合	
	8時45分	西		西	1.29E-05	1.29E-05			
	8時45分	西		南	1.32E-05	1.32E-05			
	10時40分	—		北	1.16E-05	1.16E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	15時55分	北		東	1.12E-05	1.12E-05	1.32E-05	合	
	12時40分	西		西	1.29E-05	1.29E-05			
	12時40分	西		南	1.32E-05	1.32E-05			
	15時55分	北		北	1.16E-05	1.16E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年11月30日	タンクNo.	E-B2				作業内容	2・1段目側板・底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	7時30分	—		タンク内	1.12E-05	1.12E-05	1.12E-05	合	
作業中	10時50分	北		東	1.12E-05	1.12E-05	1.32E-05	合	
	8時50分	北西		西	1.29E-05	1.29E-05			
	8時50分	北西		南	1.32E-05	1.32E-05			
	10時50分	北		北	1.16E-05	1.16E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時10分	北		東	1.12E-05	1.12E-05	1.32E-05	合	
	12時35分	北		西	1.29E-05	1.29E-05			
	12時35分	北		南	1.32E-05	1.32E-05			
	13時10分	北		北	1.16E-05	1.16E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					