

設備 T

GM	TL	メンバー

総務 T


GM	TL	メンバー

2021年8月31日

東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 業務統括室 総務グループ 殿

福島第一原子力発電所建物衛生管理他業務 報告書(固定分)・(変動分)

2021年 8月分



配布先	部数	承認	建築物 環境衛生 管理技術者	確認	作成
業務統括室 総務グループ 殿	1部				

放射線管理記録

承認	確認	作成

作 業 件 名	建物衛生管理他業務(一般廃棄物処理業務)					測定項目	■ γ □ スミア □ ダスト □ 直接
測 定 場 所	福島第一原子力発電所 協力企業棟					測 定 者	
測定目的	○ シュレッダー屑 袋表面線量率測定					測 定 器	F1-SC-011
測 定 日 時	2021 年 8 月 3 日 9 時 30 分～ 9 時 50 分					区域区分	---
件名コード	---	R W A 番 号	---	電気 出力	---	防護装備	---

×印 表面線量率測定ポイント

シュレッダー屑 (袋入り)



シュレッダー屑 表面線量率測定結果 ($\mu\text{Sv/h}$)

測定器: F1-SC-011
 時定数: 10 sec
 B G : 0.07 $\mu\text{Sv/h}$

単位: $\mu\text{Sv/h}$

No.	測定結果	No.	測定結果	No.	測定結果	No.	測定結果	No.	測定結果
1	0.07	11	0.07	21		31		41	
2	0.07	12	0.07	22		32		42	
3	0.07	13	0.07	23		33		43	
4	0.07	14		24		34		44	
5	0.07	15		25		35		45	
6	0.07	16		26		36		46	
7	0.07	17		27		37		47	
8	0.07	18		28		38		48	
9	0.07	19		29		39		49	
10	0.07	20		30		40		50	

放射線管理記録

承認	確認	作成

作業件名	建物衛生管理他業務(一般廃棄物処理業務)	測定項目	■ γ □ スミア □ ダスト □ 直接
測定場所	福島第一原子力発電所 新事務本館【倉庫1-5】	測定者	
測定目的	○ シュレッダー屑 袋表面線量率測定	測定器	F1-SC-011
測定日時	2021 年 8 月 3 日 10 時 00 分～ 10 時 20 分	区域区分	---
件名コード	---	RWA 番号	---
		電気出力	---
			MW
		防護装備	---

×印 表面線量率測定ポイント

シュレッダー屑 (袋入り)



シュレッダー屑 表面線量率測定結果 ($\mu\text{Sv/h}$)

測定器: F1-SC-011
 時定数: 10 sec
 B G : 0.07 $\mu\text{Sv/h}$

単位: $\mu\text{Sv/h}$

No.	測定結果	No.	測定結果	No.	測定結果	No.	測定結果	No.	測定結果
1	0.07	11	0.07	21	0.07	31		41	
2	0.07	12	0.07	22	0.07	32		42	
3	0.07	13	0.07	23	0.07	33		43	
4	0.07	14	0.07	24	0.07	34		44	
5	0.07	15	0.07	25	0.07	35		45	
6	0.07	16	0.07	26		36		46	
7	0.07	17	0.07	27		37		47	
8	0.07	18	0.07	28		38		48	
9	0.07	19	0.07	29		39		49	
10	0.07	20	0.07	30		40		50	

放射線管理記録

承認	確認	作成

作 業 件 名	建物衛生管理他業務(一般廃棄物処理業務)					測定項目	■ γ □ スミア □ ダスト □ 直接	
測 定 場 所	福島第一原子力発電所 協力企業棟					測 定 者		
測定目的	○ シュレッダー屑 袋表面線量率測定					測 定 器	F1-SC-011	
測 定 日 時	2021 年 8 月 24 日 9 時 30 分～ 9 時 50 分					区域区分	---	
件名コード	---	R W A 番 号	---	電気 出力	---	防護装備	---	

×印 表面線量率測定ポイント

シュレッダー屑 (袋入り)



シュレッダー屑 表面線量率測定結果 ($\mu\text{Sv/h}$)

測定器: F1-SC-011
 測定数: 10 sec
 BG: 0.07 $\mu\text{Sv/h}$

単位: $\mu\text{Sv/h}$

No.	測定結果	No.	測定結果	No.	測定結果	No.	測定結果	No.	測定結果
1	0.07	11	0.07	21		31		41	
2	0.07	12	0.07	22		32		42	
3	0.07	13	0.07	23		33		43	
4	0.07	14		24		34		44	
5	0.07	15		25		35		45	
6	0.07	16		26		36		46	
7	0.07	17		27		37		47	
8	0.07	18		28		38		48	
9	0.07	19		29		39		49	
10	0.07	20		30		40		50	

放射線管理記録

承認	確認	作成

作 業 件 名	建物衛生管理他業務(一般廃棄物処理業務)					測定項目	■ γ □ スミア □ ダスト □ 直接		
測 定 場 所	福島第一原子力発電所 新事務本館【倉庫1-5】					測 定 者			
測定目的	○ シュレッダー屑 袋表面線量率測定					測 定 器	F1-SC-011		
測 定 日 時	2021	年	8	月	24	日	10 時 00 分～ 10 時 20 分	区域区分	---
件名コード	---	R W A 番 号	---	電気 出力	---	MW	防護装備	---	

×印 表面線量率測定ポイント

シュレッダー屑 (袋入り)



シュレッダー屑 表面線量率測定結果 ($\mu\text{Sv/h}$)

測定器: F1-SC-011
 時定数: 10 sec
 B G : 0.07 $\mu\text{Sv/h}$

単位: $\mu\text{Sv/h}$

No.	測定結果	No.	測定結果	No.	測定結果	No.	測定結果	No.	測定結果
1	0.07	11	0.07	21	0.07	31		41	
2	0.07	12	0.07	22	0.07	32		42	
3	0.07	13	0.07	23	0.07	33		43	
4	0.07	14	0.07	24	0.07	34		44	
5	0.07	15	0.07	25	0.07	35		45	
6	0.07	16	0.07	26		36		46	
7	0.07	17	0.07	27		37		47	
8	0.07	18	0.07	28		38		48	
9	0.07	19	0.07	29		39		49	
10	0.07	20	0.07	30		40		50	