

G M	T L	メンバー

2022年4月28日

東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 業務統括室 総務グループ 殿

福島第一原子力発電所

一般廃棄物処理他業務報告書（固定分）・（変動分）

4月分

配 布 先	部 数	承 認	確 認	作 成
総務グループ殿	1部			

放射線管理記録

承認	確認	作成

作業件名	福島第一原子力発電所一般廃棄物処理他業務	測定項目	■ γ □ スミア □ ダスト □ 直接
測定場所	福島第一原子力発電所 協力企業棟	測定者	
測定目的	○ シュレツダー屑 袋表面線量率測定	測定器	F1-SC-110
測定日時	2022 年 4 月 4 日 9 時 15 分～ 9 時 35 分	区域区分	---
件名コード	--- R W A --- 電気出力 --- MW 番号	防護装備	---

×印 表面線量率測定ポイント

シュレツダー屑 (袋入り)



シュレツダー屑 表面線量率測定結果 ($\mu\text{Sv/h}$)

測定器: F1-SC-110
 測定数: 10 sec
 B G : 0.07 $\mu\text{Sv/h}$

単位: $\mu\text{Sv/h}$

No.	測定結果	No.	測定結果	No.	測定結果	No.	測定結果	No.	測定結果
1	0.07	11	0.07	21		31		41	
2	0.07	12	0.07	22		32		42	
3	0.07	13	0.07	23		33		43	
4	0.07	14	0.07	24		34		44	
5	0.07	15	0.07	25		35		45	
6	0.07	16	0.07	26		36		46	
7	0.07	17	0.07	27		37		47	
8	0.07	18		28		38		48	
9	0.07	19		29		39		49	
10	0.07	20		30		40		50	

放射線管理記録

承認	確認	作成

作業件名	福島第一原子力発電所一般廃棄物処理他業務	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 直接
測定場所	福島第一原子力発電所 新事務本館【倉庫1-5】	測定者	
測定目的	○ シュレッダー屑 袋表面線量率測定	測定器	F1-SC-110
測定日時	2022 年 4 月 4 日 9 時 45 分～ 10 時 05 分	区域区分	---
件名コード	--- R W A 番号 --- 電気出力 --- MW	防護装備	---

×印 表面線量率測定ポイント

シュレッダー屑（袋入り）



シュレッダー屑 表面線量率測定結果 ($\mu\text{Sv/h}$)

測定器： F1-SC-110
 測定数： 10 sec
 B G : 0.07 $\mu\text{Sv/h}$

単位: $\mu\text{Sv/h}$

No.	測定結果	No.	測定結果	No.	測定結果	No.	測定結果	No.	測定結果
1	0.07	11	0.07	21	0.07	31		41	
2	0.07	12	0.07	22	0.07	32		42	
3	0.07	13	0.07	23	0.07	33		43	
4	0.07	14	0.07	24		34		44	
5	0.07	15	0.07	25		35		45	
6	0.07	16	0.07	26		36		46	
7	0.07	17	0.07	27		37		47	
8	0.07	18	0.07	28		38		48	
9	0.07	19	0.07	29		39		49	
10	0.07	20	0.07	30		40		50	

放射線管理記録

承認	確認	作成

作業件名	福島第一原子力発電所一般廃棄物処理他業務	測定項目	■ γ □ スミア □ ダスト □ 直接
測定場所	福島第一原子力発電所 協力企業棟	測定者	
測定目的	○ シュレッター屑 袋表面線量率測定	測定器	F1-SC-110
測定日時	2022 年 4 月 12 日 9 時 15 分～ 9 時 35 分	区域区分	---
件名コード	---	RWA 番号	---
	電気 出力	---	MW
		防護装備	---

×印 表面線量率測定ポイント

シュレッター屑 (袋入り)



シュレッター屑 表面線量率測定結果 ($\mu\text{Sv/h}$)

測定器: F1-SC-110
 時定数: 10 sec
 B G : 0.07 $\mu\text{Sv/h}$

単位: $\mu\text{Sv/h}$

No.	測定結果	No.	測定結果	No.	測定結果	No.	測定結果	No.	測定結果
1	0.07	11	0.07	21		31		41	
2	0.07	12	0.07	22		32		42	
3	0.07	13	0.07	23		33		43	
4	0.07	14	0.07	24		34		44	
5	0.07	15	0.07	25		35		45	
6	0.07	16	0.07	26		36		46	
7	0.07	17	0.07	27		37		47	
8	0.07	18	0.07	28		38		48	
9	0.07	19		29		39		49	
10	0.07	20		30		40		50	

放射線管理記録

承認	確認	作成

作業件名	福島第一原子力発電所一般廃棄物処理他業務	測定項目	■ γ □ スミア □ ダスト □ 直接
測定場所	福島第一原子力発電所 新事務本館【倉庫1-5】	測定者	
測定目的	○ シュレッダー屑 袋表面線量率測定	測定器	F1-SC-110
測定日時	2022 年 4 月 12 日 9 時 45 分～ 10 時 05 分	区域区分	---
件名コード	---	RWA 番号	---
	電気 出力	---	MW
		防護装備	---

×印 表面線量率測定ポイント

シュレッダー屑（袋入り）



シュレッダー屑 表面線量率測定結果 ($\mu\text{Sv/h}$)

測定器： F1-SC-110
時定数： 10 sec
B G : 0.07 $\mu\text{Sv/h}$

単位: $\mu\text{Sv/h}$

No.	測定結果	No.	測定結果	No.	測定結果	No.	測定結果	No.	測定結果
1	0.07	11	0.07	21	0.07	31		41	
2	0.07	12	0.07	22	0.07	32		42	
3	0.07	13	0.07	23	0.07	33		43	
4	0.07	14	0.07	24		34		44	
5	0.07	15	0.07	25		35		45	
6	0.07	16	0.07	26		36		46	
7	0.07	17	0.07	27		37		47	
8	0.07	18	0.07	28		38		48	
9	0.07	19	0.07	29		39		49	
10	0.07	20	0.07	30		40		50	