

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	β・α 汚染の有無	β+γ 線量率
1	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/8/3	缶	4	4 μSv/h	4 μSv/h	無	
2	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/8/3	缶	4	4 μSv/h	4 μSv/h	無	
3	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/3	6m3コンテナ(2020SS-00376)	6	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
4	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/3	6m3コンテナ(2020SS-00221)	6	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
5	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/3	6m3コンテナ(2020FU-00150)	6	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
6	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/1	6m3コンテナ(2020FU-00151)	6	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
7	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/1	6m3コンテナ(2020FU-00132)	6	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
8	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/1	6m3コンテナ(2019SS-00046)	6	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
9	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/1	6m3コンテナ(2020FU-00172)	6	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
10	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/1	6m3コンテナ(2019SS-00044)	6	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
11	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/1	6m3コンテナ(2019SS-00005)	6	0.004 mSv/h	0.009 mSv/h	無	
12	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/1	6m3コンテナ(2019SS-00047)	6	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
13	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/1	6m3コンテナ(2020SS-00096)	6	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
14	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/1	6m3コンテナ(2020FU-00147)	6	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
15	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/1	6m3コンテナ(2020SS-00090)	6	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
16	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/1	6m3コンテナ(2019SS-00089)	6	0.004 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
17	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/1	6m3コンテナ(2019SS-00479)	6	0.004 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
18	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/1	6m3コンテナ(2019SS-00161)	6	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
19	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/1	6m3コンテナ(2019SS-00182)	6	0.004 mSv/h	0.009 mSv/h	無	
20	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/1	6m3コンテナ(2020SS-00285)	6	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/1	6m3コンテナ(2020FU-00148)	6	0.004 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
22	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/1	6m3コンテナ(2020FU-00146)	6	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
23	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/2	6m3コンテナ(2020SS-00222)	6	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
24	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/2	6m3コンテナ(2020SS-00475)	6	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
25	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/2	6m3コンテナ(2019SS-00008)	6	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
26	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/2	6m3コンテナ(2020SS-00534)	6	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
27	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/2	6m3コンテナ(2019SS-00041)	6	0.004 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
28	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/2	6m3コンテナ(2019SS-00166)	6	0.004 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
29	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/2	6m3コンテナ(2020SS-00212)	6	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
30	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/2	6m3コンテナ(2019SS-00141)	6	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
31	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/2	6m3コンテナ(2019SS-00003)	6	0.004 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
32	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/2	6m3コンテナ(2019SS-00162)	6	0.004 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
33	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2023/8/3	金属コンテナ	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
34	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/2	6m3コンテナ(2019SS-00181)	6	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
35	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/2	6m3コンテナ(2021SS-00025)	6	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
36	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/2	6m3コンテナ(2020FU-00119)	6	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
37	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/2	6m3コンテナ(2019SS-00142)	6	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
38	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/2	6m3コンテナ(2019SS-00006)	6	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
39	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/2	6m3コンテナ(2019SS-00048)	6	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
40	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/2	6m3コンテナ(2020FU-00131)	6	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	β・α 汚染の有無	β+γ 線量率
41	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/2	6m3コンテナ(2020FU-00152)	6	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
42	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/2	6m3コンテナ(2019SS-00007)	6	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
43	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/2	6m3コンテナ(2020FU-00149)	6	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
44	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/8/1	プラスチック製品、ポリエチレン製品	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
45	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/8/1	梱包紙くず、キムタオル口	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
46	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/8/1	機器類、電熱器	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
47	1F 重油タンク解体・撤去業務委託	純水タンクエリア	地下水対策設備グループ	2023/8/8	紙・ウエス類	1	5 μSv/h	10 μSv/h	無	
48	1F 重油タンク解体・撤去業務委託	純水タンクエリア	地下水対策設備グループ	2023/8/8	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	5 μSv/h	10 μSv/h	無	
49	1F 重油タンク解体・撤去業務委託	純水タンクエリア	地下水対策設備グループ	2023/8/9	金属ガラ	6	40 μSv/h	300 μSv/h	β有	1 mSv/h
50	1F 重油タンク解体・撤去業務委託	純水タンクエリア	地下水対策設備グループ	2023/8/10	木材類	2	5 μSv/h	10 μSv/h	無	
51	1F 重油タンク解体・撤去業務委託	純水タンクエリア	地下水対策設備グループ	2023/8/8	難燃シート類	2	5 μSv/h	10 μSv/h	無	
52	1F 重油タンク解体・撤去業務委託	純水タンクエリア	地下水対策設備グループ	2023/8/8	難燃物その他(難燃素材ネット等)	2	5 μSv/h	10 μSv/h	無	
53	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/3	6m3コンテナ(2019SS-00002)	6	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
54	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/3	6m3コンテナ(2020FU-00120)	6	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
55	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/3	6m3コンテナ(2019SS-00045)	6	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
56	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/3	6m3コンテナ(2020FU-00171)	6	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
57	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/3	6m3コンテナ(2020FU-00130)	6	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
58	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/3	6m3コンテナ(2020FU-00117)	6	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
59	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/3	6m3コンテナ(2020FU-00145)	6	0.004 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
60	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/3	6m3コンテナ(2019SS-00043)	6	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	

瓦礫類・伐採木管理票

No.	作業件名	発生場所	作業主管 G	線量測定年月日(申請)	保管物名	物量(m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/3	6m3コンテナ(2020FU-00169)	6	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
62	一時保管エリア内の詰替・移動・整理(グラフ反映不要)	エリアCC	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/8/3	6m3コンテナ(2020FU-00116)	6	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
63	免震重要棟他の放射線管理業務[2023]	入退管理棟汚染検査所(GT-27北東)	放射線防護グループ	2023/7/29	紙ウエス類	0.37	0.08 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h	無	
64	免震重要棟他の放射線管理業務[2023]	入退管理棟汚染検査所(GT-27北東)	放射線防護グループ	2023/7/29	ビニール類	0.56	0.08 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h	無	
65	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2023/8/10	ポリ瓶、2Lマリネリ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
66	1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託(2023)	固体廃棄物貯蔵庫入庫建屋	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/7/27	銀マット	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
67	1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託(2023)	固体廃棄物貯蔵庫入庫建屋	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/7/27	キャリングケース	0.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
68	1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託(2023)	固体廃棄物貯蔵庫入庫建屋	廃棄物保管・高度化PJグループ	2023/7/27	可燃テープ	0.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
69	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2023/7/31	プラスチック・ホリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
70	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2023/7/31	紙・ウエス類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
71	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2023/7/31	紙・ウエス類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
72	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2023/8/3	金属コンテナ	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
73	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2023/7/31	プラスチック・ホリ・ビニール類	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
74	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2023/7/31	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	