

構内線量表示器測定記録(2025 年 4 月)

※表中の日毎の測定値は 1 日の平均値で、最大値・最小値については瞬時値で表示している。

△ : 点検・校正、故障による欠測。なお、これ以外の一時的な欠測箇所は線量表示器の通信異常等による欠測である。

★ : 休憩所周辺監視用、未臨界監視用のため、常時測定を行う。

※1 : 2021/9/13 ~ B090 (予備機) を乾式キャスク仮保管設備へ貸出配備

※2 : 4/17~4/28 B005 (予備機) を B049 (共用プール西側) の代替機として配備

※3 : 4/17~4/28 B009 (予備機) を B057 (3 号機 R/B 西側) の代替機として配備

測定月報

測定日：2025/04

(1/11)

| 日 | モニタ | | | | | | | | | |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | ★ B001 入退域監理棟周辺 | ★ B002 正門警備所周辺 | B003 環境管理棟周辺 | B004 車両スクリーニング場周辺 | B005 予備機 | ★ B006 登録センター休憩所周辺 | ★ B007 3, 4号機海側(2. 5m盤) | B008 シールド中央制御室周辺 | B009 予備機 | ★ B010 5, 6号防護本部周辺 |
| | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) |
| 1 | 0.147 | 0.401 | 0.924 | 0.482 | | 0.926 | 1.609 | 1.386 | | 0.420 |
| 2 | 0.151 | 0.404 | 0.907 | 0.472 | | 0.930 | 1.584 | 1.354 | | 0.416 |
| 3 | 0.146 | 0.400 | 0.947 | 0.470 | | 0.924 | 1.580 | 1.362 | | 0.417 |
| 4 | 0.146 | 0.403 | 0.952 | 0.474 | | 0.936 | 1.618 | 1.385 | | 0.425 |
| 5 | 0.145 | 0.405 | 0.912 | 0.479 | | 0.939 | 1.632 | 1.391 | | 0.425 |
| 6 | 0.150 | 0.411 | 0.919 | 0.485 | | 0.945 | 1.675 | 1.416 | | 0.437 |
| 7 | 0.149 | 0.411 | 0.927 | 0.488 | | 0.945 | 1.683 | 1.415 | | 0.437 |
| 8 | 0.151 | 0.409 | 0.960 | 0.489 | | 0.941 | 1.683 | 1.408 | | 0.439 |
| 9 | 0.150 | 0.411 | 0.972 | 0.491 | | 0.943 | 1.695 | 1.407 | | 0.441 |
| 10 | 0.150 | 0.409 | 0.963 | 0.491 | | 0.944 | 1.697 | 1.432 | | 0.441 |
| 11 | 0.152 | 0.409 | 0.965 | 0.490 | | 0.944 | 1.692 | 1.447 | | 0.440 |
| 12 | 0.148 | 0.406 | 0.965 | 0.487 | | 0.941 | 1.673 | 1.445 | | 0.431 |
| 13 | 0.147 | 0.405 | 0.959 | 0.488 | | 0.941 | 1.660 | 1.437 | | 0.431 |
| 14 | 0.152 | 0.408 | 0.944 | 0.480 | | 0.935 | 1.666 | 1.430 | | 0.430 |
| 15 | 0.152 | 0.409 | 0.935 | 0.480 | | 0.932 | 1.666 | 1.438 | | 0.432 |
| 16 | 0.148 | 0.406 | 0.941 | 0.481 | | 0.924 | 1.674 | 1.438 | | 0.433 |
| 17 | 0.151 | 0.413 | 0.957 | 0.489 | ※2 1.771 | 0.932 | 1.709 | 1.460 | ※3 57.579 | 0.441 |
| 18 | 0.150 | 0.410 | 0.958 | 0.491 | 1.739 | 0.936 | 1.724 | 1.467 | 53.320 | 0.442 |
| 19 | 0.153 | 0.414 | 0.964 | 0.495 | 1.757 | 0.942 | 1.737 | 1.482 | 52.109 | 0.446 |
| 20 | 0.155 | 0.414 | 0.959 | 0.497 | 1.741 | 0.936 | 1.722 | 1.435 | 51.856 | 0.447 |
| 21 | 0.148 | 0.405 | 0.948 | 0.487 | 1.701 | 0.935 | 1.686 | 1.408 | 52.688 | 0.433 |
| 22 | 0.146 | 0.405 | 0.950 | 0.488 | 1.708 | 0.929 | 1.687 | 1.428 | 54.160 | 0.439 |
| 23 | 0.150 | 0.406 | 0.949 | 0.491 | 1.722 | 0.930 | 1.705 | 1.438 | 56.855 | 0.440 |
| 24 | 0.148 | 0.407 | 0.958 | 0.490 | 1.730 | 0.936 | 1.698 | 1.452 | 62.787 | 0.439 |
| 25 | 0.150 | 0.405 | 0.954 | 0.490 | 1.747 | 0.936 | 1.701 | 1.453 | 59.317 | 0.440 |
| 26 | 0.148 | 0.402 | 0.950 | 0.491 | 1.748 | 0.935 | 1.688 | 1.453 | 59.466 | 0.438 |
| 27 | 0.151 | 0.408 | 0.962 | 0.498 | 1.770 | 0.944 | 1.724 | 1.470 | 60.077 | 0.450 |
| 28 | 0.151 | 0.406 | 0.956 | 0.498 | 1.779 | 0.941 | 1.712 | 1.464 | 60.093 | 0.445 |
| 29 | 0.149 | 0.403 | 0.944 | 0.492 | | 0.935 | 1.703 | 1.446 | | 0.441 |
| 30 | 0.148 | 0.403 | 0.952 | 0.495 | | 0.939 | 1.698 | 1.449 | | 0.440 |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 1ヶ月値 | 0.149 | 0.407 | 0.948 | 0.487 | 1.740 | 0.937 | 1.679 | 1.430 | 56.483 | 0.436 |
| 最大値 | 0.186 | 0.460 | 1.062 | 0.542 | 2.572 | 1.008 | 1.828 | 1.557 | 72.729 | 0.490 |
| 最大値日時 | 04/11 01:10 | 04/20 22:00 | 04/08 12:10 | 04/11 11:50 | 04/17 11:40 | 04/09 00:40 | 04/20 14:30 | 04/18 12:40 | 04/24 14:30 | 04/19 08:30 |
| 最小値 | 0.121 | 0.353 | 0.855 | 0.432 | 1.612 | 0.865 | 1.505 | 1.272 | 47.357 | 0.365 |
| 最小値日時 | 04/17 07:40 | 04/26 20:20 | 04/02 02:40 | 04/02 08:20 | 04/22 03:10 | 04/15 23:10 | 04/03 07:30 | 04/02 07:20 | 04/23 08:30 | 04/04 00:30 |

測定月報

測定日：2025/04

(2/11)

| 日 | モニタ | | | | | | | | | |
|-------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| | B011 予備機 | ★ B012 1, 2号機西側法面上周辺 | ★ B013 3, 4号機西側法面上周辺 | ★ B014 4号機南側法面上周辺 | B015 予備機 | ★ B016 免震重要棟周辺 | B017 故障中 | ★ B018 3, 4号機S/B周辺 | B019 野鳥の森五差路周辺 | ★ B020 5, 6号機S/B休憩所周辺 |
| | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) |
| 1 | | 43.018 | 4.912 | 0.816 | | 2.643 | △ | 6.469 | 1.098 | 0.337 |
| 2 | | 43.066 | 4.935 | 0.801 | | 2.644 | | 6.249 | 1.117 | 0.339 |
| 3 | | 42.762 | 4.921 | 0.812 | | 2.650 | | 6.370 | 1.108 | 0.334 |
| 4 | | 43.436 | 4.971 | 0.834 | | 2.687 | | 6.579 | 1.137 | 0.338 |
| 5 | | 43.803 | 5.032 | 0.837 | | 2.706 | | 6.704 | 1.145 | 0.342 |
| 6 | | 44.600 | 5.161 | 0.858 | | 2.749 | | 6.811 | 1.194 | 0.347 |
| 7 | | 44.557 | 5.148 | 0.857 | | 2.751 | | 6.662 | 1.191 | 0.346 |
| 8 | | 44.404 | 5.133 | 0.857 | | 2.745 | | 6.808 | 1.185 | 0.348 |
| 9 | | 44.575 | 5.170 | 0.863 | | 2.755 | | 6.836 | 1.197 | 0.348 |
| 10 | | 44.712 | 5.205 | 0.868 | | 2.758 | | 6.742 | 1.208 | 0.348 |
| 11 | | 44.738 | 5.172 | 0.866 | | 2.745 | | 6.743 | 1.198 | 0.348 |
| 12 | | 44.487 | 5.087 | 0.855 | | 2.726 | | 6.798 | 1.174 | 0.342 |
| 13 | | 44.322 | 5.051 | 0.849 | | 2.715 | | 6.751 | 1.167 | 0.344 |
| 14 | | 44.291 | 5.101 | 0.846 | | 2.722 | | 6.576 | 1.189 | 0.342 |
| 15 | | 44.085 | 5.090 | 0.847 | | 2.723 | | 6.578 | 1.183 | 0.346 |
| 16 | | 44.616 | 5.095 | 0.848 | | 2.744 | | 6.601 | 1.187 | 0.345 |
| 17 | | 45.182 | 5.204 | 0.871 | | 2.777 | | 6.645 | 1.218 | 0.349 |
| 18 | | 45.426 | 5.246 | 0.877 | | 2.791 | | 6.743 | 1.236 | 0.352 |
| 19 | | 45.825 | 5.305 | 0.884 | | 2.802 | | 6.900 | 1.254 | 0.354 |
| 20 | | 45.545 | 5.255 | 0.876 | | 2.776 | | 6.855 | 1.238 | 0.353 |
| 21 | | 44.651 | 5.158 | 0.860 | | 2.739 | | 6.657 | 1.190 | 0.346 |
| 22 | | 44.541 | 5.134 | 0.862 | | 2.744 | | 6.639 | 1.185 | 0.348 |
| 23 | | 44.602 | 5.158 | 0.867 | | 2.751 | | 6.630 | 1.224 | 0.350 |
| 24 | | 44.617 | 5.160 | 0.865 | | 2.755 | | 6.613 | 1.205 | 0.347 |
| 25 | | 44.794 | 5.210 | 0.869 | | 2.770 | | 6.645 | 1.217 | 0.349 |
| 26 | | 44.858 | 5.159 | 0.865 | | 2.751 | | 6.670 | 1.196 | 0.347 |
| 27 | | 45.662 | 5.275 | 0.885 | | 2.793 | | 6.743 | 1.235 | 0.353 |
| 28 | | 45.416 | 5.229 | 0.878 | | 2.729 | | 6.682 | 1.221 | 0.354 |
| 29 | | 45.148 | 5.202 | 0.870 | | 2.687 | | 6.648 | 1.207 | 0.349 |
| 30 | | 45.016 | 5.184 | 0.871 | | 2.689 | | 6.676 | 1.203 | 0.350 |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 1ヶ月値 | | 44.558 | 5.135 | 0.857 | | 2.734 | | 6.667 | 1.190 | 0.347 |
| 最大値 | | 47.077 | 5.499 | 0.957 | | 2.922 | | 7.192 | 1.328 | 0.398 |
| 最大値日時 | | 04/18 11:50 | 04/27 15:20 | 04/18 11:30 | | 04/19 07:10 | | 04/19 15:00 | 04/25 15:10 | 04/28 03:10 |
| 最小値 | | 29.864 | 4.296 | 0.739 | | 2.546 | | 5.120 | 1.033 | 0.307 |
| 最小値日時 | | 04/25 13:00 | 04/04 08:30 | 04/04 22:40 | | 04/03 06:30 | | 04/07 10:20 | 04/03 13:00 | 04/15 00:00 |

測定月報

測定日：2025/04

(3/11)

| 日 | モニタ | | | | | | | | | |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | B021 故障中 | B022 予備機 | B023 さくら通り正門側 | B024 故障中 | ★ B025 事務本館南側 | B026 故障中 | B027 固体庫3、4棟周辺 | B028 予備機 | B029 1号機北側法面上周辺 | B030 故障中 |
| | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) |
| 1 | △ | | 0.504 | △ | 3.987 | △ | 4.416 | | 16.093 | △ |
| 2 | | | 0.497 | | 4.022 | | 4.291 | | 15.494 | |
| 3 | | | 0.494 | | 4.000 | | 4.304 | | 15.650 | |
| 4 | | | 0.507 | | 4.137 | | 4.386 | | 16.055 | |
| 5 | | | 0.514 | | 4.165 | | 4.433 | | 16.313 | |
| 6 | | | 0.522 | | 4.302 | | 4.486 | | 16.622 | |
| 7 | | | 0.518 | | 4.306 | | 4.491 | | 16.736 | |
| 8 | | | 0.517 | | 4.312 | | 4.501 | | 16.780 | |
| 9 | | | 0.520 | | 4.331 | | 4.527 | | 16.846 | |
| 10 | | | 0.521 | | 4.370 | | 4.514 | | 16.971 | |
| 11 | | | 0.522 | | 4.343 | | 4.473 | | 16.489 | |
| 12 | | | 0.514 | | 4.270 | | 4.461 | | 16.222 | |
| 13 | | | 0.514 | | 4.239 | | 4.442 | | 16.134 | |
| 14 | | | 0.507 | | 4.304 | | 4.368 | | 15.897 | |
| 15 | | | 0.511 | | 4.334 | | 4.374 | | 15.953 | |
| 16 | | | 0.511 | | 4.374 | | 4.399 | | 16.118 | |
| 17 | | | 0.519 | | 4.465 | | 4.474 | | 16.397 | |
| 18 | | | 0.522 | | 4.491 | | 4.523 | | 16.540 | |
| 19 | | | 0.525 | | 4.504 | | 4.560 | | 16.587 | |
| 20 | | | 0.523 | | 4.423 | | 4.528 | | 16.422 | |
| 21 | | | 0.513 | | 4.312 | | 4.435 | | 16.220 | |
| 22 | | | 0.514 | | 4.244 | | 4.477 | | 16.275 | |
| 23 | | | 0.517 | | 4.329 | | 4.473 | | 16.250 | |
| 24 | | | 0.517 | | 4.362 | | 4.487 | | 16.373 | |
| 25 | | | 0.520 | | 4.429 | | 4.512 | | 16.484 | |
| 26 | | | 0.520 | | 4.303 | | 4.519 | | 16.377 | |
| 27 | | | 0.524 | | 4.389 | | 4.572 | | 16.579 | |
| 28 | | | 0.525 | | 4.346 | | 4.582 | | 16.559 | |
| 29 | | | 0.517 | | 4.323 | | 4.468 | | 16.246 | |
| 30 | | | 0.519 | | 4.289 | | 4.517 | | 16.362 | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 1ヶ月値 | | | 0.516 | | 4.300 | | 4.466 | | 16.335 | |
| 最大値 | | | 0.581 | | 4.727 | | 5.363 | | 17.342 | |
| 最大値日時 | | | 04/30 02:30 | | 04/18 11:30 | | 04/09 18:10 | | 04/10 18:30 | |
| 最小値 | | | 0.456 | | 3.845 | | 4.105 | | 14.938 | |
| 最小値日時 | | | 04/03 05:20 | | 04/01 20:20 | | 04/03 22:10 | | 04/02 07:20 | |

測定月報

測定日：2025/04

(4/11)

| 日 | モニタ | | | | | | | | | |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | B031 | ★ B032 | B033 | B034 | B035 | B036 | ★ B037 | ★ B038 | B039 | ★ B040 |
| | HIC保管エリア周辺 | 4号機R/B西側 | H4タンクエリア周辺 | Eタンクエリア周辺 | J5タンクエリア周辺 | J1タンクエリア周辺 | HTI装備交換所周辺 | 4号機T/B南側 | 旧研修棟正面玄関前 | 1, 2号機S/B周辺 |
| | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) |
| 1 | 0.310 | 2.890 | 0.991 | 0.590 | 0.888 | 1.205 | 4.952 | 5.506 | 7.862 | 22.970 |
| 2 | 0.314 | 2.828 | 1.001 | 0.584 | 0.868 | 1.154 | 4.778 | 4.561 | 7.871 | 22.379 |
| 3 | 0.311 | 2.837 | 0.993 | 0.577 | 0.868 | 1.153 | 4.828 | 4.210 | 7.195 | 22.702 |
| 4 | 0.316 | 2.913 | 1.017 | 0.586 | 0.882 | 1.186 | 4.950 | 5.444 | 6.492 | 23.219 |
| 5 | 0.316 | 2.935 | 1.015 | 0.593 | 0.890 | 1.196 | 4.998 | 4.882 | 6.540 | 23.417 |
| 6 | 0.322 | 3.013 | 1.051 | 0.600 | 0.899 | 1.213 | 5.065 | 6.072 | 6.646 | 23.613 |
| 7 | 0.324 | 3.002 | 1.049 | 0.600 | 0.905 | 1.224 | 5.059 | 4.328 | 6.681 | 23.725 |
| 8 | 0.322 | 2.997 | 1.053 | 0.608 | 0.905 | 1.221 | 5.053 | 4.652 | 6.720 | 23.658 |
| 9 | 0.326 | 3.015 | 1.054 | 0.614 | 0.910 | 1.227 | 5.057 | 5.190 | 6.740 | 23.774 |
| 10 | 0.326 | 3.008 | 1.065 | 0.593 | 0.913 | 1.236 | 5.078 | 4.331 | 6.730 | 23.829 |
| 11 | 0.325 | 2.996 | 1.058 | 0.602 | 0.909 | 1.228 | 5.037 | 4.281 | 6.700 | 23.665 |
| 12 | 0.321 | 2.983 | 1.038 | 0.600 | 0.903 | 1.225 | 5.038 | 5.049 | 7.446 | 23.686 |
| 13 | 0.320 | 2.961 | 1.031 | 0.599 | 0.901 | 1.211 | 5.018 | 4.487 | 8.085 | 23.594 |
| 14 | 0.323 | 2.934 | 1.047 | 0.590 | 0.891 | 1.180 | 4.901 | 4.424 | 8.134 | 23.289 |
| 15 | 0.327 | 2.931 | 1.047 | 0.589 | 0.891 | 1.178 | 4.932 | 4.753 | 8.126 | 23.476 |
| 16 | 0.322 | 2.954 | 1.044 | 0.589 | 0.897 | 1.189 | 4.999 | 4.514 | 8.128 | 23.845 |
| 17 | 0.328 | 3.002 | 1.069 | 0.608 | 0.907 | 1.188 | 5.065 | 4.754 | 8.245 | 24.046 |
| 18 | 0.330 | 3.040 | 1.074 | 0.572 | 0.916 | 1.252 | 5.092 | 5.061 | 8.320 | 23.956 |
| 19 | 0.333 | 3.071 | 1.090 | 0.580 | 0.919 | 1.249 | 5.129 | 4.712 | 8.419 | 24.277 |
| 20 | 0.334 | 3.045 | 1.078 | 0.575 | 0.918 | 1.218 | 5.106 | 4.928 | 8.357 | 24.164 |
| 21 | 0.324 | 2.997 | 1.050 | 0.568 | 0.903 | 1.215 | 5.222 | 4.225 | 8.193 | 23.970 |
| 22 | 0.322 | 2.996 | 1.051 | 0.576 | 0.905 | 1.218 | 5.377 | 4.776 | 8.206 | 24.038 |
| 23 | 0.329 | 3.008 | 1.067 | 0.585 | 0.907 | 1.218 | 5.339 | 5.221 | 8.200 | 24.071 |
| 24 | 0.329 | 3.023 | 1.061 | 0.595 | 0.914 | 1.229 | 5.218 | 4.282 | 8.160 | 24.231 |
| 25 | 0.328 | 3.030 | 1.070 | 0.571 | 0.914 | 1.233 | 5.243 | 4.861 | 8.196 | 24.268 |
| 26 | 0.325 | 3.022 | 1.057 | 0.569 | 0.915 | 1.235 | 5.267 | 5.144 | 8.163 | 24.273 |
| 27 | 0.332 | 3.062 | 1.086 | 0.576 | 0.923 | 1.253 | 5.287 | 4.325 | 8.321 | 24.481 |
| 28 | 0.330 | 3.049 | 1.076 | 0.576 | 0.923 | 1.256 | 5.270 | 5.061 | 8.276 | 24.422 |
| 29 | 0.331 | 3.002 | 1.070 | 0.571 | 0.909 | 1.223 | 5.187 | 5.376 | 8.200 | 24.178 |
| 30 | 0.326 | 3.018 | 1.066 | 0.577 | 0.912 | 1.241 | 5.253 | 4.273 | 8.191 | 24.399 |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 1ヶ月値 | 0.324 | 2.985 | 1.051 | 0.587 | 0.904 | 1.214 | 5.093 | 4.789 | 7.718 | 23.787 |
| 最大値 | 0.370 | 3.223 | 1.157 | 0.696 | 0.995 | 1.340 | 6.045 | 10.172 | 8.647 | 25.050 |
| 最大値日時 | 04/19 16:50 | 04/27 14:40 | 04/27 19:20 | 04/17 17:50 | 04/20 21:30 | 04/28 13:10 | 04/25 08:30 | 04/04 17:10 | 04/19 07:10 | 04/27 12:10 |
| 最小値 | 0.278 | 2.552 | 0.926 | 0.519 | 0.813 | 1.096 | 4.609 | 3.593 | 6.250 | 20.757 |
| 最小値日時 | 04/01 02:40 | 04/14 10:40 | 04/03 06:30 | 04/27 04:00 | 04/03 08:00 | 04/03 14:50 | 04/02 07:00 | 04/03 08:30 | 04/03 14:30 | 04/18 13:00 |

測定月報

測定日：2025/04

(5/11)

| 日 | モニタ | | | | | | | | | |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | B041 MP7 | B042 大型メンテナンス建屋東側 | B043 大熊通り中央付近 | ★ B044 1～4号機PPゲート周辺 | ★ B045 厚生棟休憩所周辺 | B046 一時保管エリアH1周辺 | B047 故障中 | B048 故障中 | ★ B049 共用プール西側 | B050 故障中 |
| | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) |
| 1 | 2.579 | 1.753 | 1.465 | 9.005 | 0.321 | 1.991 | △ | △ | 1.741 | △ |
| 2 | 2.498 | 1.763 | 1.453 | 8.801 | 0.320 | 1.913 | | | 1.723 | |
| 3 | 2.512 | 1.754 | 1.448 | 8.809 | 0.314 | 1.920 | | | 1.720 | |
| 4 | 2.559 | 1.781 | 1.472 | 8.999 | 0.320 | 1.956 | | | 1.755 | |
| 5 | 2.589 | 1.783 | 1.485 | 9.053 | 0.320 | 1.978 | | | 1.764 | |
| 6 | 2.616 | 1.820 | 1.513 | 9.220 | 0.326 | 1.998 | | | 1.804 | |
| 7 | 2.623 | 1.812 | 1.514 | 9.239 | 0.323 | 2.007 | | | 1.804 | |
| 8 | 2.631 | 1.814 | 1.513 | 9.293 | 0.323 | 2.020 | | | 1.797 | |
| 9 | 2.641 | 1.815 | 1.521 | 9.342 | 0.325 | 2.028 | | | 1.841 | |
| 10 | 2.646 | 1.829 | 1.527 | 9.367 | 0.325 | 1.998 | | | 1.873 | |
| 11 | 2.621 | 1.822 | 1.514 | 9.159 | 0.326 | 1.974 | | | 1.857 | |
| 12 | 2.620 | 1.793 | 1.508 | 8.959 | 0.323 | 1.990 | | | 1.839 | |
| 13 | 2.620 | 1.790 | 1.499 | 8.916 | 0.323 | 1.983 | | | 1.832 | |
| 14 | 2.541 | 1.816 | 1.492 | 8.804 | 0.321 | 1.922 | | | 1.834 | |
| 15 | | 1.821 | 1.494 | 8.875 | 0.321 | 1.921 | | | 1.830 | |
| 16 | | 1.814 | 1.501 | 8.684 | 0.321 | 1.941 | | | 1.834 | |
| 17 | | △ 1.820 | △ 1.502 | 8.641 | 0.323 | 1.979 | | | ※2 1.831 | |
| 18 | 2.631 | | | 8.701 | 0.326 | 2.007 | | | | |
| 19 | 2.658 | | | 8.784 | 0.327 | 2.009 | | | | |
| 20 | 2.615 | | | 8.727 | 0.330 | 2.006 | | | | |
| 21 | 2.594 | | | 8.722 | 0.321 | 1.970 | | | | |
| 22 | 2.611 | | | 8.793 | 0.323 | 1.983 | | | | |
| 23 | 2.604 | | | 8.773 | 0.323 | 1.976 | | | | |
| 24 | 2.616 | | | 8.791 | 0.325 | 1.980 | | | | |
| 25 | 2.627 | | | 8.855 | 0.325 | 1.960 | | | | |
| 26 | 2.635 | | | 8.858 | 0.325 | 1.959 | | | | |
| 27 | 2.666 | | | 8.961 | 0.330 | 1.976 | | | | |
| 28 | 2.666 | 1.832 | 1.512 | 8.950 | 0.328 | 1.973 | | | 1.859 | |
| 29 | 2.615 | 1.838 | 1.507 | 8.866 | 0.324 | 1.909 | | | 1.855 | |
| 30 | 2.641 | 1.828 | 1.514 | 8.905 | 0.324 | 1.945 | | | 1.864 | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 1ヶ月値 | 2.610 | 1.804 | 1.497 | 8.928 | 0.323 | 1.972 | | | 1.811 | |
| 最大値 | 2.787 | 1.926 | 1.605 | 10.506 | 0.373 | 2.449 | | | 1.957 | |
| 最大値日時 | 04/27 14:40 | 04/10 21:00 | 04/06 18:30 | 04/11 09:10 | 04/20 21:00 | 04/24 17:00 | | | 04/09 14:10 | |
| 最小値 | 1.861 | 1.602 | 0.788 | 8.265 | 0.287 | 1.815 | | | 1.515 | |
| 最小値日時 | 04/18 10:50 | 04/28 10:30 | 04/28 10:20 | 04/16 14:20 | 04/03 15:40 | 04/29 03:00 | | | 04/28 11:00 | |

測定月報

測定日：2025/04

(6/11)

| 日 | モニタ | | | | | | | | | |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | ★ B051 旧情報棟周辺 | ★ B052 1号機R/B西側 | B053 車両整備場周辺 | B054 MP5 | B055 故障中 | B056 固体庫1, 2棟周辺 | ★ B057 3号機R/B西側 | B058 固体庫9棟周辺 | B059 MP3 | B060 MP4 |
| | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) |
| 1 | 8.673 | 148.988 | 0.438 | 0.749 | △ | 2.073 | 52.313 | 0.452 | 0.588 | 1.099 |
| 2 | 8.646 | 148.310 | 0.427 | 0.685 | | 2.150 | 51.705 | 0.434 | 0.567 | 1.042 |
| 3 | 8.652 | 147.861 | 0.422 | 0.688 | | 2.248 | 51.663 | 0.439 | 0.563 | 1.039 |
| 4 | 8.839 | 149.152 | 0.429 | 0.704 | | 2.209 | 52.999 | 0.448 | 0.575 | 1.055 |
| 5 | 8.892 | 149.774 | 0.436 | 0.724 | | 2.132 | 53.553 | 0.450 | 0.581 | 1.070 |
| 6 | 9.006 | 150.632 | 0.441 | 0.737 | | 2.131 | 54.147 | 0.459 | 0.593 | 1.086 |
| 7 | 9.026 | 151.006 | 0.446 | 0.746 | | 2.137 | 54.129 | 0.459 | 0.596 | 1.094 |
| 8 | 9.016 | 150.789 | 0.447 | 0.753 | | 2.136 | 54.243 | 0.474 | 0.595 | 1.103 |
| 9 | 9.045 | 150.994 | 0.448 | 0.755 | | 2.148 | 54.202 | 0.497 | 0.597 | 1.109 |
| 10 | 9.076 | 151.056 | 0.447 | 0.759 | | 2.183 | 55.021 | 0.495 | 0.604 | 1.116 |
| 11 | 9.068 | 151.113 | 0.445 | 0.752 | | 2.185 | 55.911 | 0.485 | 0.594 | 1.102 |
| 12 | 8.996 | 150.645 | 0.443 | 0.752 | | 2.140 | 56.793 | 0.483 | 0.594 | 1.102 |
| 13 | 8.953 | 150.214 | 0.441 | 0.750 | | 2.109 | 56.571 | 0.481 | 0.591 | 1.095 |
| 14 | 8.962 | 149.841 | 0.435 | 0.711 | | 2.118 | 56.405 | 0.463 | 0.575 | 1.057 |
| 15 | 9.054 | 149.744 | 0.431 | 0.707 | | 2.116 | 56.173 | 0.454 | 0.577 | |
| 16 | 9.163 | 150.521 | 0.433 | 0.710 | | 2.126 | 56.413 | 0.448 | 0.581 | |
| 17 | 9.277 | 151.821 | △ 0.435 | 0.732 | | △ 2.123 | ※3 55.535 | △ 0.454 | 0.593 | |
| 18 | 9.340 | 152.388 | | 0.744 | | | | | 0.598 | |
| 19 | 9.364 | 152.576 | | 0.756 | | | | | 0.598 | |
| 20 | 9.269 | 151.860 | | 0.754 | | | | | 0.602 | |
| 21 | 8.944 | 151.247 | | 0.728 | | | | | 0.579 | 1.080 |
| 22 | 8.915 | 150.914 | | | | | | | | 1.086 |
| 23 | 9.032 | 150.880 | | | | | | | | 1.083 |
| 24 | 9.154 | 151.302 | | | | | | | | 1.091 |
| 25 | 9.232 | 151.533 | | 0.756 | | | | | 0.596 | 1.099 |
| 26 | 9.103 | 151.191 | | 0.762 | | | | | 0.596 | 1.110 |
| 27 | 9.158 | 151.967 | | 0.770 | | | | | 0.606 | 1.125 |
| 28 | 9.122 | 151.473 | 0.444 | 0.770 | | 2.264 | 57.364 | 0.453 | 0.604 | 1.125 |
| 29 | 9.071 | 150.888 | 0.440 | 0.750 | | 2.266 | 57.356 | 0.448 | 0.593 | 1.088 |
| 30 | 9.074 | 151.403 | 0.442 | 0.765 | | 2.270 | 57.879 | 0.451 | 0.601 | 1.108 |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 1ヶ月値 | 9.037 | 150.736 | 0.438 | 0.740 | | 2.162 | 54.948 | 0.462 | 0.590 | 1.091 |
| 最大値 | 9.636 | 154.714 | 0.496 | 0.821 | | 2.914 | 59.113 | 0.541 | 0.651 | 1.192 |
| 最大値日時 | 04/19 14:20 | 04/18 12:40 | 04/09 00:40 | 04/13 15:00 | | 04/03 12:10 | 04/30 15:20 | 04/08 23:50 | 04/01 05:20 | 04/28 18:10 |
| 最小値 | 8.220 | 146.889 | 0.377 | 0.640 | | 1.982 | 39.502 | 0.360 | 0.442 | 0.976 |
| 最小値日時 | 04/02 06:50 | 04/04 03:50 | 04/28 10:10 | 04/02 06:30 | | 04/01 19:10 | 04/11 10:30 | 04/28 10:10 | 04/25 10:40 | 04/14 10:10 |

測定月報

測定日：2025/04

(7/11)

| 日 | モニタ | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | B061 覆土式瓦礫保管エリアL南側 | B062 雑固体焼却建屋周辺 | B063 予備機 | B064 ヤード東側 | ★ B065 西門研修棟休憩所周辺 | B066 一時保管エリアC東側 | B067 土捨場資材置場東側 | ★ B068 1号機R/B北側 | ★ B069 集中RW南側 | B070 予備機 |
| | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) |
| 1 | 0.362 | 1.054 | | 3.499 | 0.323 | 1.556 | 0.860 | 24.257 | 5.773 | |
| 2 | 0.354 | 1.037 | | 3.430 | 0.319 | 1.448 | 0.834 | 24.247 | 5.363 | |
| 3 | 0.349 | 1.031 | | 3.430 | 0.316 | 1.437 | 0.831 | 24.314 | 5.687 | |
| 4 | 0.353 | 1.050 | | 3.477 | 0.322 | 1.470 | 0.842 | 25.477 | 5.890 | |
| 5 | 0.355 | 1.060 | | 3.511 | 0.324 | 1.502 | 0.852 | 25.969 | 5.965 | |
| 6 | 0.356 | 1.074 | | 3.515 | 0.327 | 1.515 | 0.861 | 26.279 | 6.017 | |
| 7 | 0.363 | 1.075 | | 3.528 | 0.328 | 1.519 | 0.863 | 26.361 | 6.044 | |
| 8 | 0.365 | 1.067 | | 3.536 | 0.330 | 1.503 | 0.866 | 26.370 | 6.046 | |
| 9 | 0.366 | 1.063 | | 3.521 | 0.329 | 1.496 | 0.868 | 22.577 | 6.042 | |
| 10 | 0.367 | 1.059 | | 3.528 | 0.330 | 1.494 | 0.876 | 24.222 | 6.055 | |
| 11 | 0.368 | 1.053 | | 3.505 | 0.328 | 1.494 | 0.872 | 25.957 | 5.974 | |
| 12 | 0.364 | 1.045 | | 3.495 | 0.328 | 1.499 | 0.869 | 25.779 | 5.986 | |
| 13 | 0.364 | 1.041 | | 3.482 | 0.326 | 1.488 | 0.864 | 25.640 | 5.961 | |
| 14 | 0.358 | 1.027 | | 3.434 | 0.323 | 1.449 | 0.848 | 25.808 | 5.704 | |
| 15 | 0.354 | 1.030 | | 3.432 | 0.325 | 1.444 | 0.847 | 26.055 | 5.792 | |
| 16 | 0.353 | 1.034 | | 3.416 | 0.324 | 1.453 | 0.851 | 26.420 | 5.908 | |
| 17 | 0.362 | △ 1.038 | | △ 3.412 | 0.326 | 1.500 | 0.869 | 26.816 | 6.032 | |
| 18 | 0.362 | | | | 0.333 | 1.499 | 0.874 | 26.993 | 6.081 | |
| 19 | 0.357 | | | | 0.335 | 1.494 | 0.876 | 26.437 | 6.100 | |
| 20 | 0.361 | | | | 0.336 | 1.489 | 0.879 | 25.606 | 6.045 | |
| 21 | 0.356 | | | | 0.330 | 1.478 | 0.861 | 25.905 | 5.984 | |
| 22 | 0.363 | | | | 0.331 | 1.459 | 0.864 | 25.232 | 6.035 | |
| 23 | 0.362 | | | | 0.331 | 1.451 | 0.863 | 25.143 | 5.973 | |
| 24 | 0.362 | | | | 0.330 | 1.495 | 0.870 | 25.927 | 6.008 | |
| 25 | 0.366 | | | | 0.333 | 1.508 | 0.875 | 25.900 | 6.053 | |
| 26 | 0.367 | | | | 0.331 | 1.517 | 0.878 | 25.548 | 6.076 | |
| 27 | 0.372 | | | | 0.336 | 1.535 | 0.885 | 25.778 | 6.132 | |
| 28 | 0.372 | 1.033 | | 3.240 | 0.334 | 1.531 | 0.888 | 25.631 | 6.106 | |
| 29 | 0.363 | 1.024 | | 3.217 | 0.330 | 1.496 | 0.868 | 25.462 | 5.978 | |
| 30 | 0.367 | 1.026 | | 3.249 | 0.331 | 1.515 | 0.872 | 25.582 | 6.103 | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 1ヶ月値 | 0.361 | 1.047 | | 3.448 | 0.328 | 1.491 | 0.864 | 25.590 | 5.964 | |
| 最大値 | 0.405 | 1.141 | | 3.692 | 0.374 | 1.736 | 0.944 | 28.095 | 6.381 | |
| 最大値日時 | 04/30 23:40 | 04/07 15:00 | | 04/08 11:40 | 04/11 01:10 | 04/01 03:30 | 04/17 17:00 | 04/21 14:30 | 04/24 19:30 | |
| 最小値 | 0.298 | 0.918 | | 2.077 | 0.260 | 1.287 | 0.772 | 18.773 | 4.900 | |
| 最小値日時 | 04/03 21:00 | 04/28 10:00 | | 04/28 10:00 | 04/22 06:00 | 04/03 09:40 | 04/04 19:30 | 04/10 01:30 | 04/02 07:20 | |

測定月報

測定日：2025/04

(8/11)

| 日 | モニタ | | | | | | | | | |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | B071 故障中 | B072 瓦礫保管Aテント周辺 | B073 MP1 | B074 予備機 | B075 MP2 | B076 MP8 | B077 MP6 | B078 一般焼却炉周辺 | B079 故障中 | ★ B080 旧事務本館北側 |
| | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) |
| 1 | △ | 0.893 | 0.424 | | 0.701 | 3.912 | 0.589 | 17.622 | △ | 6.148 |
| 2 | | 0.868 | 0.410 | | 0.634 | 3.847 | 0.579 | 16.938 | | 6.155 |
| 3 | | 0.870 | 0.409 | | 0.632 | 3.842 | 0.582 | 17.178 | | 6.126 |
| 4 | | 0.885 | 0.417 | | 0.659 | 3.896 | 0.588 | 17.480 | | 6.235 |
| 5 | | 0.896 | 0.421 | | 0.683 | 3.939 | 0.592 | 17.686 | | 6.274 |
| 6 | | 0.902 | 0.429 | | 0.699 | 3.973 | 0.595 | 17.815 | | 6.431 |
| 7 | | 0.906 | 0.430 | | 0.706 | 3.977 | 0.596 | 17.904 | | 6.418 |
| 8 | | 0.912 | 0.433 | | 0.712 | 3.990 | 0.599 | 17.941 | | 6.440 |
| 9 | | 0.912 | 0.436 | | 0.715 | 3.984 | 0.601 | 17.897 | | 6.469 |
| 10 | | 0.912 | 0.436 | | 0.720 | 4.001 | 0.604 | 17.982 | | 6.509 |
| 11 | | 0.907 | 0.433 | | 0.713 | 3.959 | 0.598 | 17.802 | | 6.469 |
| 12 | | 0.902 | 0.432 | | 0.711 | 3.965 | 0.595 | 17.862 | | 6.378 |
| 13 | | 0.898 | 0.430 | | 0.707 | 3.938 | 0.597 | 17.785 | | 6.342 |
| 14 | | 0.883 | 0.417 | | 0.679 | 3.896 | 0.588 | 17.212 | | 6.378 |
| 15 | | 0.887 | 0.421 | | 0.679 | 3.894 | 0.592 | 17.274 | | 6.391 |
| 16 | | 0.889 | 0.420 | | 0.683 | 3.932 | 0.592 | 17.522 | | 6.432 |
| 17 | | 0.907 | 0.429 | | 0.702 | 3.951 | 0.600 | 17.725 | | 6.569 |
| 18 | | 0.910 | 0.432 | | 0.715 | 4.025 | 0.598 | 17.840 | | 6.630 |
| 19 | | 0.910 | 0.434 | | 0.718 | 4.032 | 0.606 | 17.922 | | 6.699 |
| 20 | | 0.914 | 0.437 | | 0.719 | 3.970 | 0.607 | 17.812 | | 6.629 |
| 21 | | 0.898 | 0.425 | | 0.695 | 3.962 | 0.596 | 17.638 | | 6.496 |
| 22 | | 0.903 | 0.430 | | 0.886 | 3.986 | 0.601 | 17.777 | | 6.468 |
| 23 | | 0.902 | 0.430 | | 0.662 | 3.957 | 0.597 | 17.615 | | 6.532 |
| 24 | | 0.902 | 0.429 | | 0.620 | 3.969 | 0.600 | 17.732 | | 6.504 |
| 25 | | 0.907 | 0.433 | | 0.627 | 3.993 | 0.602 | 17.831 | | 6.528 |
| 26 | | 0.912 | 0.434 | | 0.630 | 4.002 | 0.602 | 17.903 | | 6.495 |
| 27 | | 0.919 | 0.441 | | 0.641 | 4.029 | 0.607 | 18.047 | | 6.660 |
| 28 | | 0.917 | 0.441 | | 0.643 | 4.018 | 0.608 | 18.033 | | 6.593 |
| 29 | | 0.906 | 0.429 | | 0.616 | 3.963 | 0.599 | 17.656 | | 6.560 |
| 30 | | 0.911 | 0.434 | | 0.628 | 4.004 | 0.601 | 17.884 | | 6.551 |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 1ヶ月値 | | 0.901 | 0.428 | | 0.684 | 3.958 | 0.597 | 17.709 | | 6.450 |
| 最大値 | | 0.984 | 0.475 | | 4.619 | 4.160 | 0.661 | 18.387 | | 6.947 |
| 最大値日時 | | 04/17 12:10 | 04/28 18:20 | | 04/22 11:30 | 04/30 12:10 | 04/10 11:20 | 04/27 18:10 | | 04/27 12:10 |
| 最小値 | | 0.811 | 0.373 | | 0.565 | 3.713 | 0.531 | 15.912 | | 5.949 |
| 最小値日時 | | 04/02 07:50 | 04/03 00:00 | | 04/29 04:30 | 04/02 07:30 | 04/04 05:20 | 04/02 07:40 | | 04/05 06:00 |

測定月報

測定日：2025/04

(9/11)

| 日 | モニタ | | | | | | | | | |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| | B081 故障中 | B082 大型メンテナンス建屋西側 | ★ B083 2, 3号機間道路西側 | B084 故障中 | ★ B085 ふれあい交差点周辺 | B086 No、4倉庫周辺 | B087 故障中 | B088 故障中 | B089 Fタンクエリア西側 | B090 乾式キヤスタ版保管設備No1ARM |
| | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) |
| 1 | △ | 0.511 | 40.887 | △ | 0.280 | 7.282 | △ | △ | 2.103 | 0.151 |
| 2 | | 0.516 | 40.798 | | 0.281 | 7.000 | | | 2.075 | 0.153 |
| 3 | | 0.504 | 40.615 | | 0.273 | 7.076 | | | 2.075 | 0.150 |
| 4 | | 0.511 | 41.109 | | 0.276 | 7.187 | | | 2.092 | 0.151 |
| 5 | | 0.512 | 41.311 | | 0.277 | 7.258 | | | 2.108 | 0.152 |
| 6 | | 0.529 | 41.863 | | 0.282 | 7.324 | | | 2.125 | 0.153 |
| 7 | | 0.527 | 38.808 | | 0.284 | 7.346 | | | 2.125 | 0.153 |
| 8 | | 0.524 | 39.030 | | 0.285 | 7.376 | | | 2.108 | 0.155 |
| 9 | | 0.529 | 39.890 | | 0.285 | 7.403 | | | 2.104 | 0.157 |
| 10 | | 0.532 | 26.981 | | 0.287 | 7.425 | | | 2.110 | 0.156 |
| 11 | | 0.532 | 33.877 | | 0.285 | 7.366 | | | 2.118 | 0.155 |
| 12 | | 0.520 | 40.837 | | 0.284 | 7.367 | | | 2.120 | 0.152 |
| 13 | | 0.518 | 40.681 | | 0.282 | 7.335 | | | 2.111 | 0.152 |
| 14 | | 0.529 | 40.312 | | 0.282 | 7.180 | | | 2.091 | 0.156 |
| 15 | | 0.528 | 30.964 | | 0.283 | 7.176 | | | 2.093 | 0.157 |
| 16 | | 0.525 | 23.504 | | 0.279 | 7.219 | | | 2.096 | 0.154 |
| 17 | | 0.537 | 33.423 | | 0.283 | 7.311 | | | 2.115 | 0.156 |
| 18 | | 0.539 | 39.944 | | 0.287 | 7.384 | | | 2.116 | 0.158 |
| 19 | | 0.545 | 40.187 | | 0.289 | 7.448 | | | 2.119 | 0.158 |
| 20 | | 0.543 | 39.916 | | 0.291 | 7.409 | | | 2.109 | 0.159 |
| 21 | | 0.528 | 39.696 | | 0.280 | 7.339 | | | 2.088 | 0.153 |
| 22 | | 0.524 | 35.859 | | 0.282 | 7.385 | | | 2.081 | 0.154 |
| 23 | | 0.533 | 33.748 | | 0.284 | 7.363 | | | 2.064 | 0.156 |
| 24 | | 0.534 | 26.836 | | 0.285 | 7.387 | | | 2.078 | 0.156 |
| 25 | | 0.539 | 22.663 | | 0.285 | 7.433 | | | 2.079 | 0.155 |
| 26 | | 0.531 | 22.662 | | 0.286 | 7.470 | | | 2.081 | 0.155 |
| 27 | | 0.543 | 22.874 | | 0.291 | 7.555 | | | 2.100 | 0.157 |
| 28 | | 0.538 | 22.791 | | 0.291 | 7.538 | | | 2.095 | 0.157 |
| 29 | | 0.537 | 22.694 | | 0.286 | 7.400 | | | 2.074 | 0.155 |
| 30 | | 0.532 | 34.473 | | 0.286 | 7.497 | | | 2.085 | 0.154 |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 1ヶ月値 | | 0.528 | 34.641 | | 0.284 | 7.342 | | | 2.098 | ※1 0.155 |
| 最大値 | | 0.596 | 42.905 | | 0.364 | 7.783 | | | 2.222 | 0.187 |
| 最大値日時 | | 04/18 13:50 | 04/06 16:50 | | 04/10 10:30 | 04/27 15:30 | | | 04/19 11:50 | 04/15 19:20 |
| 最小値 | | 0.461 | 18.414 | | 0.244 | 6.705 | | | 1.947 | 0.125 |
| 最小値日時 | | 04/03 05:50 | 04/17 06:10 | | 04/03 10:30 | 04/02 06:30 | | | 04/23 14:00 | 04/02 10:30 |

測定月報

測定日：2025/04

(10/11)

| 日 | モニタ | | | | | | | | | |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | B091 MP2(予備機) | B092 MP1(予備機) | ★ B093 1, 2号機海側(2. 5m盤) | B094 携行利用型線量表示器B094 | B095 携行利用型線量表示器B095 | B096 3号機海側連ダ小屋内 | B097 故障中 | B098 MP5(予備機) | B099 MP3(予備機) | B100 携行利用型線量表示器100 |
| | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) | 線量率 (μ Sv/h) |
| 1 | | | 3.558 | | | 2.696 | △ | | | |
| 2 | | | 3.499 | | | 2.616 | | | | |
| 3 | | | 3.482 | | | 2.623 | | | | |
| 4 | | | 3.572 | | | 2.699 | | | | |
| 5 | | | 3.592 | | | 2.719 | | | | |
| 6 | | | 3.717 | | | 2.798 | | | | |
| 7 | | | 3.745 | | | 2.793 | | | | |
| 8 | | | 3.754 | | | 2.739 | | | | |
| 9 | | | 3.790 | | | 2.731 | | | | |
| 10 | | | 3.787 | | | 2.766 | | | | |
| 11 | | | 3.785 | | | 2.828 | | | | |
| 12 | | | 3.719 | | | 2.808 | | | | |
| 13 | | | 3.689 | | | 2.791 | | | | |
| 14 | | | 3.722 | | | 2.800 | | 1.074 | 2.553 | |
| 15 | | | 3.756 | | | 2.806 | | 1.075 | 2.531 | |
| 16 | | | 3.768 | | | 2.806 | | 1.077 | 2.549 | |
| 17 | | | 3.826 | | | 2.857 | | 1.101 | 2.557 | |
| 18 | | | 3.856 | | | 2.879 | | 1.120 | | |
| 19 | | | 3.926 | | | 2.918 | | 1.130 | | |
| 20 | | | 3.885 | | | 2.901 | | 1.126 | | |
| 21 | | | 3.812 | | | 2.838 | | 0.875 | 0.620 | |
| 22 | | | 3.814 | | | 2.846 | | 0.716 | 0.616 | |
| 23 | | | 3.884 | | | 2.889 | | 0.714 | 0.616 | |
| 24 | | | 3.881 | | | 2.883 | | 0.717 | 0.619 | |
| 25 | | | 3.895 | | | 2.893 | | 0.721 | 0.618 | |
| 26 | | | 3.856 | | | 2.870 | | | | |
| 27 | | | 3.945 | | | 2.929 | | | | |
| 28 | | | 3.925 | | | 2.914 | | | | |
| 29 | | | 3.886 | | | 2.897 | | | | |
| 30 | | | 3.869 | | | 2.888 | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 1ヶ月値 | | | 3.773 | | | 2.814 | | 0.960 | 1.390 | |
| 最大値 | | | 4.129 | | | 3.082 | | 1.187 | 2.676 | |
| 最大値日時 | | | 04/27 11:50 | | | 04/27 17:30 | | 04/20 12:30 | 04/17 12:10 | |
| 最小値 | | | 3.373 | | | 2.517 | | 0.665 | 0.574 | |
| 最小値日時 | | | 04/03 11:50 | | | 04/02 05:40 | | 04/21 11:40 | 04/24 22:30 | |