

承認	審査	確認
2025.8.7	2025.8.6	2025.8.5

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2025年 8月 第1週)

設置場所	1 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階)	2 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階・2階)	3 1・2号機サービス建屋休憩所 (1階)	4 1・2号機サービス建屋休憩所 (1階・2階)	5 3・4号機サービス建屋休憩所 (1階・2階)	6 5・6号機サービス建屋休憩所 (1階・2階・3階)	7 企業棟A棟休憩所 (1階・2階・3階)	8 企業棟B棟休憩所 (1階・2階・3階)	9 登録センター休憩所	10 土捨て場南造成エリア休憩所	11 正門整備所休憩所	12 旧5・6号出入管理所休憩所 (防護本部)	13 一般廃棄物焼却炉休憩所	14 自力棟休憩所	15-1 総合情報棟休憩所 (2階)	15-2 総合情報棟休憩所 (2階)	監理員確認欄
28日(月)																	
29日(火)																	
30日(水)																	
31日(木)																	
1日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
2日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
3日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	○	○	○	○	

○:維持管理レベルを満足する      ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 $\mu$ Sv/h以下	5 $\mu$ Sv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm <sup>2</sup> 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
2025.8.7	2025.8.6	2025.8.5

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2025年 8月 第1週)

設置場所	16 自力機休憩所	17-1 大型機器メンテナンス建屋内休憩所( )	17-2 大型機器メンテナンス建屋内休憩所( )	18 ろ過水・純水設備運転業務制御室	19 西門研修機休憩所	20 6号機ポンプ室北側休憩所	21 旧消防車庫休憩所	22 ALPS設備交換所・給水所	23 タンクエリア設備交換所・給水所	24 情報棟2階設備交換所・給水所	25 コントロールルーム休憩所	26 HTI南設備交換所・給水所(1階・2階)	27 給水車(一時保管エリアG)	28 給水車(大型機材倉庫東側)	29 給水車(庫車置き場北側)	監理員確認欄
28日(月)																
29日(火)																
30日(水)																
31日(木)																
1日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
2日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	閉鎖	閉鎖	
3日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	閉鎖	閉鎖	

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30μSv/h以下	5μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm <sup>2</sup> 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
	2025.8.19	2025.8.18

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2025年 8月 第2週)

設置場所	1 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階)	2 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階・2階)	3 1・2号機サービス建屋休憩所 (1階)	4 1・2号機サービス建屋休憩所 (1階・2階)	5 3・4号機サービス建屋休憩所 (1階・2階)	6 5・6号機サービス建屋休憩所 (1階・2階・3階)	7 企業棟A棟休憩所 (1階・2階・3階)	8 企業棟B棟休憩所 (1階・2階・3階)	9 登録センター休憩所	10 土捨て場南造成エリア休憩所	11 正門警備所休憩所	12 旧5・6号出入管理所休憩所 (防護本部)	13 一般廃棄物焼却炉休憩所	14 自力棟休憩所	15-1 総合情報棟休憩所 (2階)	15-2 総合情報棟休憩所 (2階)	監理員確認欄
4日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
5日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
6日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
7日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
8日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
9日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
10日(日)	○ /	○ /	○ /	○ /	○ /	○ /	○ /	○ /	○ /	閉鎖 /	○ /	○ /	○ /	○ /	○ /	○ /	

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30μSv/h以下	5μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm <sup>2</sup> 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
	2023.8.19	2025.8.18

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2025年 8月 第2週)

設置場所	16 自力機休憩所	17-1 大型機器メンテナンス建屋内休憩所( )	17-2 大型機器メンテナンス建屋内休憩所( )	18 ろ過水・純水設備運転業務制御室	19 西門研修機休憩所	20 6号機ポンプ室北側休憩所	21 旧消防車庫休憩所	22 ALPS設備交換所・給水所	23 タンクエリア設備交換所・給水所	24 情報棟2階設備交換所・給水所	25 コントロールルーム休憩所	26 HTI兩設備交換所・給水所(1階・2階)	27 給水車 (一時保管エリアG)	28 給水車 (大型機材倉庫東側)	29 給水車 (廃車置き場北側)	監理員確認欄
4日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
5日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
6日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
7日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
8日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
9日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	閉鎖	閉鎖	
10日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	閉鎖	閉鎖	

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率( $\gamma$ )	30 $\mu$ Sv/h以下	5 $\mu$ Sv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm <sup>2</sup> 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
	2025.8.23	

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2025年 8月 第3週)

設置場所	1 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階)	2 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階・2階)	3 1・2号機サービス建屋休憩所 (1階)	4 1・2号機サービス建屋休憩所 (1階・2階)	5 3・4号機サービス建屋休憩所 (1階・2階)	6 5・6号機サービス建屋休憩所 (1階・2階・3階)	7 企業棟A棟休憩所 (1階・2階・3階)	8 企業棟B棟休憩所 (1階・2階・3階)	9 登録センター休憩所	10 土捨て場南造成エリア休憩所	11 正門整備所休憩所	12 旧5・6号出入管理所休憩所 (防護本部)	13 一般廃棄物焼却炉休憩所	14 自力棟休憩所	15-1 総合情報棟休憩所 (2階)	15-2 総合情報棟休憩所 (2階)	監理員確認欄
11日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
12日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
13日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
14日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
15日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
16日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
17日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	○	○	○	○	

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 $\mu$ Sv/h以下	5 $\mu$ Sv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm <sup>2</sup> 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
	2025.8.23	2025.8.27

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2025年 8月 第3週)

設置場所	16	17-1	17-2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	監理員確認欄
	自力機休憩所	大型機器メンテナンス建屋内休憩所( )	大型機器メンテナンス建屋内休憩所( )	ろ過水・純水設備運転業務制御室	西門研修棟休憩所	8号機ポンプ室北側休憩所	旧消防車庫休憩所	ALPS設備交換所・給水所	タンクエリア設備交換所・給水所	情報棟2階設備交換所・給水所	コントロールルーム休憩所	H-TI南設備交換所・給水所(1階・2階)	給水車(一時保管エリアG)	給水車(大型機材倉庫東側)	給水車(機庫置き場北側)	
11日(月)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	閉鎖	閉鎖	閉鎖	
12日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
13日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
14日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
15日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
16日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	閉鎖	閉鎖	
17日(日)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	閉鎖	閉鎖	閉鎖	

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 μSv/h以下 -	5 μSv/h未満 -
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm <sup>2</sup> 以下 -	検出限界値未満 /
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下 /	検出限界値未満 -

承認	審査	確認
	2025.8.27	2025.8.26

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2025年 8月 第4週)

設置場所	1 免登重要棟 / 事務本館休憩所 (1階)	2 免登重要棟 / 事務本館休憩所 (1階・2階)	3 1・2号機サービスマン休憩所 (1階)	4 1・2号機サービスマン休憩所 (1階・2階)	5 3・4号機サービスマン休憩所 (1階・2階)	6 5・6号機サービスマン休憩所 (1階・2階・3階)	7 企業棟A棟休憩所 (1階・2階・3階)	8 企業棟B棟休憩所 (1階・2階・3階)	9 登録センター休憩所	10 土捨て場南造成エリア休憩所	11 正門警備所休憩所	12 旧5・6号出入管理所休憩所 (防護本部)	13 一般廃棄物焼却炉休憩所	14 自力棟休憩所	15-1 総合情報棟休憩所 (2階)	15-2 総合情報棟休憩所 (2階)	監理員確認欄
18日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
19日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
20日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
21日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
22日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
23日(土)	○	○	閉鎖	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
24日(日)	○	○	閉鎖	閉鎖	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	○	○	○	○	

○:維持管理レベルを満足する      ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30 $\mu$ Sv/h以下	5 $\mu$ Sv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm <sup>2</sup> 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
	2025.8.27	2025.8.26

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2025年 8月 第4週)

設置場所	16 自力機休憩所	17-1 大型機器メンテナンス建屋内休憩所( )	17-2 大型機器メンテナンス建屋内休憩所( )	18 ろ過水・純水設備運転制御室	19 西門研修機休憩所	20 8号機ポンプ室北側休憩所	21 旧消防車庫休憩所	22 ALPS設備交換所・給水所	23 タンクエリア設備交換所・給水所	24 情報棟2階設備交換所・給水所	25 コントロールルーム休憩所	26 HTI南設備交換所・給水所(1階・2階)	27 給水車 (一時保管エリアG)	28 給水車 (園休庫11棟予定地南側)	29 給水車 (廃車置き場北側)	監理員確認欄
18日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
19日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
20日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
21日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
22日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
23日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	閉鎖	閉鎖	
24日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	閉鎖	閉鎖	

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30μSv/h以下	5μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm <sup>2</sup> 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下	検出限界値未満



承認	審査	確認
	2025.9.4	2025.9.3

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2025年 8月 第5週)

設置場所	1 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階)	2 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階・2階)	3 1・2号機サービス建屋休憩所 (1階)	4 1・2号機サービス建屋休憩所 (1階・2階)	5 3・4号機サービス建屋休憩所 (1階・2階)	6 5・6号機サービス建屋休憩所 (1階・2階・3階)	7 企業棟A棟休憩所 (1階・2階・3階)	8 企業棟B棟休憩所 (1階・2階・3階)	9 登録センター休憩所	10 土捨て場南造成エリア休憩所	11 正門警備所休憩所	12 旧5・6号出入管理所休憩所 (防護本部)	13 一般廃棄物焼却炉休憩所	14 自力棟休憩所	15-1 総合情報棟休憩所 (2階)	15-2 総合情報棟休憩所 (2階)	監理員確認欄
25日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
26日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
27日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
28日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
29日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
30日(土)	○	○	閉鎖	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
31日(日)	○	○	閉鎖	閉鎖	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	○	○	○	○	

○:維持管理レベルを満足する		×:維持管理レベルを逸脱する	
測定項目		維持管理レベル	
線量当量率(γ)		30μSv/h以下	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)		4Bq/cm <sup>2</sup> 以下	5μSv/h未満
空气中放射性物質濃度		2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下	検出限界値未満
			検出限界値未満

承認	審査	確認
	2025.9.4	2025.9.3

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2025年 8月 第5週)

設置場所	16 自力機休憩所	17-1 大型機器メンテナンス建屋内休憩所( )	17-2 大型機器メンテナンス建屋内休憩所( )	18 ろ過水・純水設備運転業務制御室	19 西門研修機休憩所	20 6号機ポンプ室北側休憩所	21 旧消防車庫休憩所	22 ALPS設備交換所・給水所	23 タンクエリア設備交換所・給水所	24 情報棟2階設備交換所・給水所	25 コントロールルーム休憩所	26 HTI南設備交換所・給水所(1階・2階)	27 給水車 (一時保管エリア)	28 給水車 (団体庫11棟予定地南側)	29 給水車 (廃車置き場北側)	監理員確認欄
25日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
26日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
27日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
28日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
29日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
30日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	閉鎖	閉鎖	
31日(日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	閉鎖	閉鎖	

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30μSv/h以下	5μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm <sup>2</sup> 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
2025.8.7	2025.8.6	2025.8.5

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2025年 7月 第5週/ 8月 第1週)

	①	①	①	②	③	④	
設備交換所名称	A 1 u 東側	A 2 u 東側	A 3 u 東側	C  工作建屋1階	H  情報棟	I  事務本館	監理員確認欄
28日(月)	○	○	○	○	○	○	
29日(火)	○	○	○	○	○	○	
30日(水)	○	○	○	○	○	○	
31日(木)	○	○	○	○	○	○	
1日(金)	○	○	○	○	○	○	
2日(土)	○	○	○	○	○	○	
3日(日)	○	○	○	○	○	○	

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日)

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm <sup>2</sup> 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
	2025.8.19	2025.8.18

装備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2025年 8月 第2週)

	①	①	①	②	③	④	
装備交換所名称	A 1 u 東側	A 2 3 u 東側	A 3 3 u 東側	C  工作建屋1階	H  情報棟	I  事務本館	監理員確認欄
4日(月)	○	○	○	○	○	○	
5日(火)	○	○	○	○	○	○	
6日(水)	○	○	○	○	○	○	
7日(木)	○	○	○	○	○	○	
8日(金)	○	○	○	○	○	○	
9日(土)	○	○	○	○	○	○	
10日(日)	○ /	○ /	○ /	○ /	○ /	○ /	

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日)

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm <sup>2</sup> 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
	2025.8.19	2025.8.18

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2025年 8月 第2週)

設備交換所名称	⑤ 23号機循環水ポンプ南側 5m盤	⑥ 共用プール	⑦ 一時保管エリアA2エリア	⑧ 港湾外(北側)	⑨ 場潜 水土 装 備 交 換 所 (物 揚 場)	⑩ 6号機 原子 炉 建 屋 6 回 オ ペ ロ	⑪ 5号機 スク リー ン ヤ ー ド 前 面 開 口 部 エ リ ア	⑫ 5号機 スク リー ン ヤ ー ド C W P 前 角 エ リ ア	⑬ 北防波堤	⑭ 物揚場	⑮ メガフロート	監理員確認欄
4日(月)	○ ✓	/	/	/	○ ✓	/	/	/	○ ✓	/	/	
5日(火)	/	○ ✓	/	/	○ ✓	/	/	/	/	/	/	
6日(水)	/	/	/	/	○ ✓	/	/	/	/	/	/	
7日(木)	/	/	/	/	○ ✓	/	/	/	/	/	/	
8日(金)	/	/	/	/	○ ✓	/	/	/	/	/	/	
9日(土)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10日(日)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm <sup>2</sup> 以下 ✓	検出限界値未満 ✓
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下 ✓	検出限界値未満 ✓

※ 線量当量率(γ)は参考に測定 ✓

承認	審査	確認
	2025.8.23	2025.8.21

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2025年 8月 第3週)

	①	①	①	②	③	④	
設備交換所名称	A 1 u 東側	A 2 3 u 東側	A 3 3 u 東側	C  工作建屋1階	H  情報棟	I  事務本館	監理員確認欄
11日(月)	●	●	●	●	●	●	
12日(火)	○	○	○	○	○	○	
13日(水)	○	○	○	○	○	○	
14日(木)	○	○	○	○	○	○	
15日(金)	○	○	○	○	○	○	
16日(土)	○	○	○	○	○	○	
17日(日)	●	●	●	●	●	●	

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日)

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm <sup>2</sup> 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
	2025.8.23	2025.8.21

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2025年 8月 第3週)

設備交換所名称	⑤ 23号機循環水ポンプ南側	⑥ 共用プール	⑦ 一時保管エリアA2エリア	⑧ 港湾外(北側)	⑨ 場潜水士設備交換所(物揚)	⑩ ペ6号機原子炉建屋6回オ	⑪ 面5号機スクリーンヤード前開口部エリア	⑫ 5号機スクリーンヤードCWP前角エリア	⑬ 北防波堤	⑭ 物揚場	⑮ メガフロート	監理員確認欄
11日(月)												
12日(火)												
13日(水)												
14日(木)												
15日(金)												
16日(土)												
17日(日)												

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm <sup>2</sup> 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
	2025.8.27	2025.8.26

# 設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2025年 8月 第4週)

	①	①	①	②	③	④	
設備交換所名称	A 1 u東側	A 2 3u東側	A 3 3u東側	C  工作建屋1階	H  情報棟	I  事務本館	監理員確認欄
18日(月)	○	○	○	○	○	○	
19日(火)	○	○	○	○	○	○	
20日(水)	○	○	○	○	○	○	
21日(木)	○	○	○	○	○	○	
22日(金)	○	○	○	○	○	○	
23日(土)	○	○	○	○	○	○	
24日(日)	○	○	○	○	○	○	

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日)

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm <sup>2</sup> 以下 ✓	検出限界値未満 ✓
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下 ✓	検出限界値未満 ✓

※ 線量当量率(γ)は参考に測定



承認	審査	確認
	2025.8.27	2025.8.26

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2025年 8月 第4週)

設備交換所名称	⑤ 23号機循環水ポンプ南側 5m盤	⑥ 共用プール	⑦ 一時保管エリアA2エリア	⑧ 港湾外(北側)	⑨ 場潜水士設備交換所(物揚)	⑩ ペフロ6号機原子炉建屋6回オ	⑪ 面開口部スクリーンヤード前	⑫ C5号機スクリーンヤード WP前角エリア	⑬ 北防波堤	⑭ 物揚場	⑮ メガフロート	監理員確認欄
18日(月)	○	○			○							
19日(火)					○				○			
20日(水)												
21日(木)												
22日(金)												
23日(土)												
24日(日)												

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm <sup>2</sup> 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
	2025.9.4	2025.9.3

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2025年 8月 第5週)

	①	①	①	②	③	④	
設備交換所名称	A 1 u東側	A 2 3 u東側	A 3 3 u東側	C  工作建屋1階	H  情報棟	I  事務本館	監理員確認欄
25日(月)	○	○	○	○	○	○	
26日(火)	○	○	○	○	○	○	
27日(水)	○	○	○	○	○	○	
28日(木)	○	○	○	○	○	○	
29日(金)	○	○	○	○	○	○	
30日(土)	○	○	○	○	○	○	
31日(日)	○	○	○	○	○	○	

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日)

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm <sup>2</sup> 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
	2025.9.4	2025.9.9

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2025年 8月 第5週)

設備交換所名称	⑤ 23号機循環水ポンプ南側	⑥ 共用プール	⑦ 一時保管エリアA2エリア	⑧ 港湾外(北側)	⑨ 潜水士設備交換所(物揚場)	⑩ 6号機原子炉建屋6回オ	⑪ 5号機スクリーンヤード前面開口部エリア	⑫ C5号機スクリーンヤードCWP前角エリア	⑬ 北防波堤	⑭ 物揚場	⑮ メガフロート	監理員確認欄
25日(月)	○				○				○			
26日(火)					○							
27日(水)												
28日(木)												
29日(金)												
30日(土)												
31日(日)												

○:維持管理レベルを満足する      ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm <sup>2</sup> 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm <sup>3</sup> 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定