

承認	審査	確認
	2025.10.8	

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2025年 10月 第1週)

設置場所	1 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階)	2 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階・2階)	3 5・6号機サードビル建屋休憩所 (1階・2階・3階)	4 企業棟A棟休憩所 (1階・2階・3階)	5 企業棟B棟休憩所 (1階・2階・3階)	6 登録センター休憩所	7 土捨て場南造成エリア休憩所	8 正門整備所休憩所	9 旧5・6号出入管理所休憩所 (防護本部)	10 一般廃棄物焼却炉休憩所	11 自力棟休憩所	12-1 総合情報棟休憩所 (2階)	12-2 総合情報棟休憩所 (2階)	13 自力棟休憩所	14-1 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	14-2 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	監理員確認欄
29日(月)																	
30日(火)																	
1日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
2日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
3日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
4日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
5日(日)	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30μSv/h以下	5μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
	2025.10.8	

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2025年 10月 第1週)

設置場所	15 (3・4号機サビス建屋休憩所(2階))	16 ろ過水・純水設備運転業務制御室	17 西門研修棟休憩所	18 6号機ポンプ室北側休憩所	19 旧消防車庫休憩所	20 ALPS設備交換所・給水所	21 タンクエリア設備交換所・給水所	22 情報棟2階設備交換所・給水所	23 コントロールルーム休憩所	24 HTI南設備交換所・給水所(1階・2階)	25 物揚げ場休憩所	26 給水車 (3・4号S/B前防漏埋蔵)	27 給水車 (固体庫11様予定地南側)	28 給水車 (1・2号S/B前防漏埋蔵)	監理員確認欄
29日(月)															
30日(火)															
1日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
2日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
3日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
4日(土)	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	
5日(日)	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30μSv/h以下	5μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
	2025.10.16	

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2025年 10月 第2週)

設置場所	1 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階)	2 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階・2階)	3 5・6号機サードビル建屋休憩所 (1階・2階・3階)	4 企業棟A棟休憩所 (1階・2階・3階)	5 企業棟B棟休憩所 (1階・2階・3階)	6 倉庫センター休憩所	7 主捨て場南造成エリア休憩所	8 正門整備所休憩所	9 旧5・6号出入管理所休憩所 (防護本部)	10 一般廃棄物焼却炉休憩所	11 自力棟休憩所	12-1 総合情報棟休憩所 (2階)	12-2 総合情報棟休憩所 (2階)	13 自力棟休憩所	14-1 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	14-2 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	監理員確認欄
6日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
7日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
8日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
9日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
10日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
11日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
12日(日)	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30μSv/h以下	5μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
	2025.10.16	2025.10.15

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2025年 10月 第2週)

設置場所	15 3・4号機サービス建屋休憩所(2階)	16 ろ過水・純水設備運転業務制御室	17 西門研修棟休憩所	18 6号機ポンプ室北側休憩所	19 旧消防車庫休憩所	20 ALPS設備交換所・給水所	21 タンクエリア設備交換所・給水所	22 情報棟2階設備交換所・給水所	23 コントロールルーム休憩所	24 HTI南設備交換所・給水所(1階・2階)	25 物揚げ場休憩所	26 給水車 (3・4号S/B前防波堤脇)	27 給水車 (固体庫11棟予定地南側)	28 給水車 (1・2号S/B前防波堤脇)	29 移動式設備交換所・休憩所車両 ()	監理員確認欄
6日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
7日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
8日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
9日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
10日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
11日(土)	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	
12日(日)	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	

○:維持管理レベルを満足する		×:維持管理レベルを逸脱する	
測定項目	維持管理レベル	自主管理基準	
線量当量率(γ)	30μSv/h以下	5μSv/h未満	✓
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満	✓
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満	✓

承認	審査	確認
	2025.10.22	2025.10.21

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2025年 10月 第3週)

設置場所	1 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階)	2 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階・2階)	3 5・6号機サービス建屋休憩所 (1階・2階・3階)	4 企業棟A棟休憩所 (1階・2階・3階)	5 企業棟B棟休憩所 (1階・2階・3階)	6 急録センター休憩所	7 土捨て場南造成エリア休憩所	8 正門整備所休憩所	9 旧5・6号出入管理所休憩所 (防護本部)	10 一般廃棄物焼却炉休憩所	11 自力棟休憩所	12-1 総合情報棟休憩所 (2階)	12-2 総合情報棟休憩所 (2階)	13 自力棟休憩所	14-1 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	14-2 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	監理員確認欄
13日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
14日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
15日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
16日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
17日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
18日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
19日(日)	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30μSv/h以下	5μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
	2025.10.22	2025.10.21

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2025年 10月 第3週)

設置場所	15 3・4号機サービステント内休憩所(2階)	16 ろ過水・純水設備運転業務制御室	17 西門研修棟休憩所	18 6号機ポンプ室北側休憩所	19 旧消防車庫休憩所	20 ALPS設備交換所・給水所	21 タンクエリア設備交換所・給水所	22 情報棟2階設備交換所・給水所	23 コントロールルーム休憩所	24 HTI南設備交換所・給水所(1階・2階)	25 物揚げ場休憩所	26 給水車 (3・4号S/B前防波堤脇)	27 給水車 (固体庫11棟予定地南側)	28 給水車 (1・2号S/B前防波堤脇)	29 移動式設備交換所・休憩所車両	監理員確認欄
13日(月)	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	
14日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	○	
15日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	○	
16日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
17日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
18日(土)	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	
19日(日)	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	

○:維持管理レベルを満足する		×:維持管理レベルを逸脱する	
測定項目	維持管理レベル	自主管理基準	
線量当量率(γ)	30μSv/h以下	5μSv/h未満	
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満	
空気中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満	

承認	審査	確認
	2025.10.29	2025.10.28

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2025年 10月 第4週)

設置場所	1 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階)	2 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階・2階)	3 5・8号機サードビル建屋休憩所 (1階・2階・3階)	4 企業棟A棟休憩所 (1階・2階・3階)	5 企業棟B棟休憩所 (1階・2階・3階)	6 登録センター休憩所	7 土捨て場南造成エリア休憩所	8 正門警備所休憩所	9 旧5・6号出入管理所休憩所 (防護本部)	10 一般廃棄物焼却炉休憩所	11 自力棟休憩所	12-1 総合情報棟休憩所 (2階)	12-2 総合情報棟休憩所 (2階)	13 自力棟休憩所	14-1 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	14-2 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	監理員確認欄
20日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
21日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
22日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
23日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
24日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
25日(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
26日(日)	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30μSv/h以下	5μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空気中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
	2025.10.29	2025.10.28

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2025年 10月 第4週)

設置場所	15 3・4号機サビス建屋休憩所(2階)	16 ろ過水・純水設備運転業務制御室	17 西門研修棟休憩所	18 8号機ポンプ室北側休憩所	19 旧消防車庫休憩所	20 ALPS設備交換所・給水所	21 タンクエリア設備交換所・給水所	22 情報棟2階設備交換所・給水所	23 コントロールルーム休憩所	24 HTI南設備交換所・給水所(1階・2階)	25 物揚げ場休憩所	26 給水車 (3・4号S/B前防波堤脇)	27 給水車 (固体庫11棟予定地南側)	28 給水車 (1・2号S/B前防波堤脇)	29 移動式設備交換所・休憩所車両 ()	監理員確認欄
20日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
21日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
22日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
23日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
24日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
25日(土)	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	
26日(日)	閉鎖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	閉鎖	

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30μSv/h以下	5μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
	2025.11.11	2025.11.6

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(1/2)(2025年 10月 第5週)

設置場所	1 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階)	2 免震重要棟 / 事務本館休憩所 (1階・2階)	3 5・6号館サビス建屋休憩所 (1階・2階・3階)	4 企業棟A棟休憩所 (1階・2階・3階)	5 企業棟B棟休憩所 (1階・2階・3階)	6 登録センター休憩所	7 土捨て場南造成エリア休憩所	8 正門整備所休憩所	9 旧5・6号出入管理所休憩所 (防護本部)	10 一般廃棄物焼却炉休憩所	11 自力棟休憩所	12-1 総合情報棟休憩所 (2階)	12-2 総合情報棟休憩所 (2階)	13 自力棟休憩所	14-1 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	14-2 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	14-3 大型機器メンテナンス建屋内休憩所	監理員確認欄
27日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
28日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
29日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
30日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
31日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	閉鎖	○	○	○	○	
1日(土)																		
2日(日)																		

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30μSv/h以下	5μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空気中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
	2025.11.11	2025.11.6

休憩所サーベイ記録確認チェックシート(2/2)(2025年 10月 第5週)

設置場所	15 (3・4号機サーベイス建屋休憩所(2階))	16 ろ過水・純水設備運転業務制御室	17 西門研修棟休憩所	18 6号機ポンプ室北側休憩所	19 旧消防車庫休憩所	20 ALPS設備交換所・給水所	21 タンクエリア設備交換所・給水所	22 情報棟2階設備交換所・給水所	23 コントロールルーム休憩所	24 HTI南設備交換所・給水所(1階・2階)	25 物揚げ場休憩所	26 給水車 (3・4号S/B前防波堤脇)	27 給水車 (固体庫11様予定地南側)	28 給水車 (1・2号S/B前防波堤脇)	29 移動式設備交換所・休憩所車両	監理員確認欄
27日(月)	○	○	○	○	○ ○※1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
28日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
29日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
30日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
31日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
1日(土)																
2日(日)																

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する ※1電源復旧に伴い維持確認サーベイを実施

測定項目	維持管理レベル	自主管理基準
線量当量率(γ)	30μSv/h以下	5μSv/h未満
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

承認	審査	確認
	2025.10.8	

装備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2025年 9月 第5週/ 10月 第1週)

	①	①	①	②	③	④	
装備交換所名称	A 1 1u東側	A 2 3u東側	A 3 3u東側	C 工作建屋1階	H 情報棟	I 事務本館	監理員確認欄
29日(月)	○	○	○	○	○	○	
30日(火)	○	○	○	○	○	○	
1日(水)	○	○	○	○	○	○	
2日(木)	○	○	○	○	○	○	
3日(金)	○	○	○	○	○	○	
4日(土)	○	○	○	○	○	○	
5日(日)	○	○	○	○	○	○	

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日)

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
	2025.10.16	2025.10.15

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2025年 10月 第2週)

	①	①	①	②	③	④	
設備交換所名称	A 1 u東側	A 2 u東側	A 3 u東側	C 工作建屋1階	H 情報棟	I 事務本館	監理員確認欄
6日(月)	○	○	○	○	○	○	
7日(火)	○	○	○	○	○	○	
8日(水)	○	○	○	○	○	○	
9日(木)	○	○	○	○	○	○	
10日(金)	○	○	○	○	○	○	
11日(土)	○	○	○	○	○	○	
12日(日)	○	○	○	○	○	○	

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日)

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空気中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
	2025.10.16	2025.10.15

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2025年 10月 第2週)

設備交換所名称	⑤ 23号機循環水ポンプ南側 5m盤	⑥ 共用プール	⑦ 一時保管エリアA2エリア	⑧ 港湾外(北側)	⑨ 潜水士設備交換所(物揚場)	⑩ 6号機原子炉建屋6回オ ペフロ	⑪ 5号機スクリーンヤード前 面開口部エリア	⑫ 5号機スクリーンヤード CWP前角エリア	⑬ 北防波堤	⑭ 物揚場	⑮ メガフロート	監理員確認欄
6日(月)	○											
7日(火)					○							
8日(水)		○			○							
9日(木)					○							
10日(金)					○							
11日(土)												
12日(日)												

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
	2025.10.22	2025.10.21

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2025年 10月 第3週)

	① A 1 1 u 東 側	① A 2 3 u 東 側	① A 3 3 u 東 側	② C 工 作 建 屋 1 階	③ H 情 報 棟	④ I 事 務 本 館	監 理 員 確 認 欄
13日(月)	●	●	●	●	●	●	
14日(火)	○	○	○	○	○	○	
15日(水)	○	○	○	○	○	○	
16日(木)	○	○	○	○	○	○	
17日(金)	○	○	○	○	○	○	
18日(土)	○	○	○	○	○	○	
19日(日)	●	●	●	●	●	●	

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日)

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
	2025.10.22	2025.10.21

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2025年 10月 第3週)

設備交換所名称	⑤ 23号機循環水ポンプ南側	⑥ 共用プール	⑦ 一時保管エリアA2エリア	⑧ 港湾外(北側)	⑨ 潜水士設備交換所(物揚場)	⑩ 6号機原子炉建屋6回オペフロ	⑪ 5号機スクリーンヤード前面開口部エリア	⑫ 5号機スクリーンヤードCWP前角エリア	⑬ 北防波堤	⑭ 物揚場	⑮ メガフロート	⑯ 5号機取水口南側	監理員確認欄
13日(月)													
14日(火)	○				○		○	○					
15日(水)		○			○								
16日(木)					○								
17日(金)												○	
18日(土)													
19日(日)													

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
	2025.10.29	2025.10.28

装備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(共用)(2025年 10月 第4週)

	①	①	①	②	③	④	
装備交換所名称	A 1 u 東側	A 2 3 u 東側	A 3 3 u 東側	C 工作建屋1階	H 情報棟	I 事務本館	監理員確認欄
20日(月)	○	○	○	○	○	○	
21日(火)	○	○	○	○	○	○	
22日(水)	○	○	○	○	○	○	
23日(木)	○	○	○	○	○	○	
24日(金)	○	○	○	○	○	○	
25日(土)	○	○	○	○	○	○	
26日(日)	○	○	○	○	○	○	

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日)

○:維持管理基準を満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
	2025.10.29	2025.10.28

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2025年 10月 第4週)

設備交換所名称	⑤ 23号機循環水ポンプ南側 5m盤	⑥ 共用プール	⑦ 一時保管エリアA2エリア	⑧ 港湾外(北側)	⑨ 潜水土設備交換所(物揚場)	⑩ 6号機原子炉建屋6回オ ペフロ	⑪ 5号機スクリーンヤード前 面開口部エリア	⑫ 5号機スクリーンヤード CWP前角エリア	⑬ 北防波堤	⑭ 物揚場	⑮ メガフロート	⑯ 5号機取水口南側	⑰ 乾式キャスク保管エリア (周辺防護区域内)	監理員確認欄
20日(月)	○				○		○	○				○	○	
21日(火)					○									
22日(水)		○			○									
23日(木)														
24日(金)														
25日(土)														
26日(日)														

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下	検出限界値未満

※ 線量当量率(γ)は参考に測定

承認	審査	確認
	2025.11.11	2025.11.6

設備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(個別)(2025年 10月 第5週/ 11月 第1週)

設備交換所名称	⑤ 23号機循環水ポンプ南側 5m盤	⑥ 共用プール	⑦ 一時保管エリアA2エリア	⑧ 港湾外(北側)	⑨ 潜水土設備交換所(物揚場)	⑩ 6号機原子炉建屋6回オ ペフロ	⑪ 5号機スクリーンヤード前 面開口部エリア	⑫ 5号機スクリーンヤード CWP前角エリア	⑬ 北防波堤	⑭ 物揚場	⑮ メガフロート	⑯ 5号機取水口南側	⑰ 乾式キャスク保管エリア (周辺防護区域内)	監理員確認欄
27日(月)	○ //	/	/	/	/	/	○ //	○ //	/	/	/	○ //	/	
28日(火)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
29日(水)	/	○ //	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
30日(木)	/	/	/	/	○ //	/	/	/	/	/	/	/	/	
31日(金)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
1日(土)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2日(日)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

○:維持管理レベルを満足する ×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理基準	自主管理基準
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm ² 以下 ✓	検出限界値未満 ✓
空气中放射性物質濃度	2E-4Bq/cm ³ 以下 ✓	検出限界値未満 ✓

※ 線量当量率(γ)は参考に測定 ✓