

| 作業環境モニタリング結果 |       |  |                         |                          |                                     |   |
|--------------|-------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| NO.          | 測定日   | 測定場所   | 最大値                     |                          |                                     |   |
|              |       |  | 1cm線量<br>当量率<br>(mSv/h) | 70μm線量<br>当量率<br>(mSv/h) | 表面<br>汚染密度<br>(Bq/cm <sup>2</sup> ) | 空气中放射性<br>物質濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) |
| 1            | 2/3   | 屋外施設管理棟エリア JAEA管理棟周りおよび連絡歩道                  | 4.5E-4                  |                          |                                     |   |
| 2            | 2/10  | 屋外施設管理棟エリア JAEA管理棟周りおよび連絡歩道                  | 4.3E-4                  |                          |                                     |   |
| 3            | 2/17  | 屋外施設管理棟エリア JAEA管理棟周りおよび連絡歩道                  | 4.4E-4                  |                          |                                     |   |
| 4            | 2/25  | 屋外施設管理棟エリア JAEA管理棟周りおよび連絡歩道                  | 4.4E-4                  |                          |                                     |   |
| 5            | 3/4   | 屋外施設管理棟エリア JAEA管理棟周りおよび連絡歩道                  | 4.1E-4                  |                          |                                     |   |
| 6            | 3/10  | 屋外施設管理棟エリア JAEA管理棟周りおよび連絡歩道                  | 4.0E-4                  |                          |                                     |   |
| 7            | 10/23 | A・Bタンク 西側ヤードエリア 雨水タンク内地面(ベニア)・不燃物収納フレコン表面他   | 1.0E-1                  |                          | 2.86E+0                             |   |
| 8            | 1/15  | 増設多核種除去設備建屋 出口移送スキッド周り スキッド内床面・床面・手入エリア他     | 6.0E-4                  |                          | <1.55E+0                            |   |
| 9            | 1/17  | 増設多核種除去設備建屋 出口移送スキッド周り スキッド内床面・配管フランジ・手入エリア他 |                         |                          | 2.62E+0                             |   |
| 10           | 1/28  | 増設多核種除去設備建屋 供給ポンプ1スキッド周り スキッド(内・外)床面他        | 4.5E+0                  | 2.0E+2                   | 1.7E+1                              | 7.66E-6                                 |
| 11           | 1/29  | 増設多核種除去設備建屋 供給ポンプ1スキッド周り スキッド(内・外)床面他        | 1.35E-2                 | 1.6E-2                   | 1.02E+2                             |   |
| 12           | 1/31  | 増設多核種除去設備建屋 共沈タンクC用pH計スキッド スキッド内床面他          | 1.0E-2                  | 2.0E-2                   | 2.16E+1                             |   |
| 13           | 2/3   | 増設多核種除去設備建屋 周辺配管・サポート・鉛内床他                   | 1.0E-2                  | 2.0E-1                   | 7.56E+1                             |   |
| 14           | 2/3   | 増設多核種除去設備建屋 弁廻り・床・弁(体・内)他                    | 5.0E-3                  | 1.0E-2                   | 2.16E+1                             |   |
| 15           | 2/5   | 増設多核種除去設備建屋 スキッド内下段 弁(体・内)・スキッド内床他           | 5.8E-3                  | 4.0E-2                   | 1.3E+2                              |   |
| 16           | 2/7   | 3号機 Rw/B 1FL SFPユニットエリア 床(ユニット内・外)・周辺配管他     | 2.2E+0                  |                          | 1.29E+2                             |   |
| 17           | 2/13  | K4タンクヤード 床面                                  | 2.0E-4                  |                          | <1.39E+0                            |   |
| 18           | 2/19  | 高性能多核種除去設備建屋 塩酸ポンプスキッドエリア 床面・配管他             | 8.0E-4                  |                          | 3.38E+0                             |   |
| 19           | 2/25  | 2号機 Rw/B 1FL SFP配管エリア 床面・鉛遮蔽表面他              | 7.0E-1                  |                          | 3.93E+1                             |   |
| 20           | 2/26  | 地下水一時貯留タンクエリア(H-3) 北東側 タンク堰内床面(コンクリート)他      | 1.0E-4                  |                          | <1.26E+0                            |   |
| 21           | 2/28  | Cエリア 廃液供給タンクエリア                              | 5.0E-2                  | 1.7E-1                   |                                     |   |
| 22           | 3/6   | 6号機 R/B 3FL 北東エリア 床面・壁面・ラック・配管表面他            | 1.0E-1                  |                          | 1.24E+0                             |   |
| 23           | 1/14  | 増設多核種除去設備建屋 ブースターポンプ2A周り 配管・スキッド内床面・錆鋼板      | 1.0E-2                  | 2.0E-1                   | 1.49E+1                             |   |
| 24           | 1/28  | 増設多核種除去設備建屋 共沈供給タンクC周辺エリア 床(堰内)・周辺配管・サポート他   | 2.0E-1                  | 2.0E-1                   | 6.21E+1                             |   |
| 25           | 1/28  | 水素トレーラーエリア 床面(移動足場・コンクリート)・ポンプ表面他            | 1.8E-2                  |                          | 4.29E+0                             |   |
| 26           | 1/29  | 増設多核種除去設備建屋 CFF(B)スキッド内 F1351B駆動部・壁・サポート・配管他 | 7.5E-2                  | 4.9E-1                   | 7.37E+2                             |   |
| 27           | 1/30  | 増設多核種除去設備建屋 供給タンクC周辺 弁(体・内・廻り)・床他            | 1.2E-3                  | 1.5E-2                   | 1.43E+2                             |   |
| 28           | 2/5   | 増設多核種除去設備建屋 CFFスキッド(C) スキッド(内・外)床面他          | 5.0E-3                  | 4.0E-2                   | 5.0E+1                              |   |
| 29           | 1/29  | K4タンクエリアB群 B5タンク内 足場(1～7段目)                  |                         |                          | <9.71E-1                            |   |
| 30           | 1/29  | J1、G4北、G5、H2タンクエリア                           | 3.3E-3                  |                          |                                     |   |
| 31           | 1/31  | ヤード(G3エリア周辺) 地面                              | 3.0E-3                  |                          | <1.69E+0                            | <1.76E-5                                |
| 32           | 2/3   | H6( I )タンクエリア 端子箱(正面・右側面・左側面)他               | 4.0E-4                  | 7.0E-4                   | <1.64E+0                            |   |
| 33           | 2/3   | H5タンクエリア 端子箱(正面・右側面・左側面)他                    | 4.0E-4                  | 7.0E-4                   | <1.64E+0                            |   |
| 34           | 2/6   | K4タンクエリアB群 B8タンク内 足場(1～7段目)                  |                         |                          | <8.77E-1                            |   |
| 35           | 2/13  | K4タンクエリアB群 B4タンク内 足場(1～7段目)                  |                         |                          | <8.91E-1                            |   |
| 36           | 2/14  | K4タンクエリア B3タンク C/P・タンク床面                     |                         |                          | <1.16E+0                            |   |
| 37           | 2/17  | K4タンクエリア B4タンク C/P・タンク床面                     |                         |                          | <1.13E+0                            |   |
| 38           | 2/18  | 放射性廃棄物建屋 南側、4号機 T/B 2FL 床面                   | 3.0E-1                  |                          | 4.9E+1                              |   |
| 39           | 2/22  | K4タンクエリアB群 B6タンク内 足場(1～7段目)                  |                         |                          | <1.07E+0                            |   |
| 40           | 2/27  | 放射性廃棄物建屋近傍、4号機 T/B 2FL 床面                    | 3.0E-1                  |                          | 4.9E+1                              | 3.1E-5                                  |
| 41           | 2/28  | K4タンクエリア B5タンク C/P・タンク床面                     |                         |                          | <1.01E+0                            |   |
| 42           | 2/14  | 事務本館 1FL 健康管理室                               | 2.2E-3                  |                          | 1.87E+1                             | 2.46E-5                                 |
| 43           | 2/3   | J2タンクエリア タンク表面・床面                            | 5.0E-4                  |                          | <1.49E+0                            | <1.57E-5                                |
| 44           | 2/3   | 土捨場(西) 地表面                                   | 1.5E-3                  |                          | <1.62E+0                            | <1.7E-5                                 |
| 45           | 2/3   | 第二土捨場(東) 地表面                                 | 1.3E-3                  |                          | <1.62E+0                            | <1.7E-5                                 |
| 46           | 2/3   | サブドレン集水タンクエリア 東側 床面・地表面・グレーチング上他             | 1.0E-3                  |                          | <1.49E+0                            | <1.57E-5                                |
| 47           | 2/10  | J2タンクエリア タンク表面・床面                            | 5.0E-4                  |                          | <1.49E+0                            | <1.57E-5                                |
| 48           | 2/10  | 土捨場(西) 地表面                                   | 1.5E-3                  |                          | <1.62E+0                            | <1.7E-5                                 |
| 49           | 2/10  | 第二土捨場(東) 地表面                                 | 1.3E-3                  |                          | 2.74E+0                             | <1.7E-5                                 |
| 50           | 2/10  | サブドレン集水タンクエリア 東側 地表面・グレーチング上他                | 1.0E-3                  |                          | <1.49E+0                            | <1.57E-5                                |

| 作業環境モニタリング結果 |      |  |                         |                          |                                     |   |
|--------------|------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| NO.          | 測定日  | 測定場所   | 最大値                     |                          |                                     |   |
|              |      |  | 1cm線量<br>当量率<br>(mSv/h) | 70μm線量<br>当量率<br>(mSv/h) | 表面<br>汚染密度<br>(Bq/cm <sup>2</sup> ) | 空気中放射性<br>物質濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) |
| 51           | 2/17 | J2タンクエリア タンク表面・床面                              | 5.0E-4                  |                          | <1.49E+0                            | <1.57E-5                                |
| 52           | 2/17 | 土捨場(西) 地表面                                     | 1.5E-3                  |                          | <1.62E+0                            | <1.7E-5                                 |
| 53           | 2/17 | 第二土捨場(東) 地表面                                   | 1.3E-3                  |                          | <1.62E+0                            | <1.7E-5                                 |
| 54           | 2/17 | サブドレン集水タンクエリア 東側 地表面・グレーチング上他                  | 1.0E-3                  |                          | <1.49E+0                            | <1.57E-5                                |
| 55           | 2/24 | J2タンクエリア タンク表面・床面                              | 4.5E-4                  |                          | <1.49E+0                            | <1.57E-5                                |
| 56           | 2/24 | 土捨場(西) 地表面                                     | 1.5E-3                  |                          | <1.62E+0                            | <1.7E-5                                 |
| 57           | 2/24 | 第二土捨場(東) 地表面                                   | 1.3E-3                  |                          | 2.74E+0                             | <1.7E-5                                 |
| 58           | 2/25 | サブドレン集水タンクエリア 東側 地表面・グレーチング上他                  | 8.0E-4                  |                          | <1.49E+0                            | <1.57E-5                                |
| 59           | 3/4  | サブドレン集水タンク設置エリア 地表面・基礎上                        | 8.0E-4                  |                          | <1.49E+0                            | <1.57E-5                                |
| 60           | 3/4  | 第二土捨場(東) 地表面                                   | 1.0E-3                  |                          | <1.62E+0                            | <1.7E-5                                 |
| 61           | 3/4  | サブドレン集水タンクエリア 東側 地表面・グレーチング上他                  | 8.0E-4                  |                          | <1.49E+0                            | <1.57E-5                                |
| 62           | 3/10 | サブドレン集水タンクエリア 東側 地表面・グレーチング上他                  | 8.0E-4                  |                          | <1.36E+0                            | <1.43E-5                                |
| 63           | 3/6  | サブドレン集水タンクエリア 東側 地表面                           | 4.0E-3                  |                          | <1.36E+0                            |   |
| 64           | 3/10 | サブドレン集水タンク設置エリア 地表面・基礎上                        | 1.0E-3                  |                          | <1.49E+0                            | <1.57E-5                                |
| 65           | 3/10 | 第二土捨場(東) 地表面                                   | 1.0E-3                  |                          | <1.62E+0                            | <1.7E-5                                 |
| 66           | 1/23 | 1～4号機 R/B・T/B 建屋周り 地表面(G・Yzone)                | 3.0E-1                  |                          | <2.05E+0                            |   |
| 67           | 1/23 | 2号機 R/B 大物搬出入口 1～2FL 床面                        | 9.0E-1                  |                          | 1.36E+2                             | <4.88E-5                                |
| 68           | 1/24 | G3北タンクエリア                                      | 1.0E-3                  | 1.0E-3                   |                                     |   |
| 69           | 1/24 | 5/6号機 西側 No.84サブドレンピット 床面・ホース・ケーブル・揚水ポンプ他      | 2.5E-3                  |                          | <1.87E+0                            |   |
| 70           | 1/25 | R0-3ジャバラハウス周辺、淡水化R0処理タンク堰内、H4南タンク堰内 側溝内・床面・配管内 | 3.0E-3                  | 3.0E-3                   | <2.07E+0                            |   |
| 71           | 1/28 | 4号機 Rw/B 西側 No.45サブドレンピット 床面・ホース・ケーブル・揚水ポンプ他   | 3.0E-1                  |                          | <1.98E+0                            |   |
| 72           | 1/29 | AREVA除染装置 屋外エリア フィルター・床面(敷鉄板・足場板)・フィルターユニット外表面 | 8.0E-3                  | 1.0E-1                   | 1.07E+1                             | <3.55E-5                                |
| 73           | 1/31 | 5号機 スクリーン B系取水路 床面                             | 1.0E-4                  |                          | <6.15E-1                            |   |
| 74           | 1/31 | K4タンクエリア 内包水・フランジ内面・床面                         | 1.0E-3                  | 1.0E-3                   | <1.37E+0                            |   |
| 75           | 1/31 | 地下貯水槽タンク ii エリア 水位計・地面                         | 2.0E-1                  | 2.0E+1                   | 6.51E+1                             |   |
| 76           | 2/3  | 重油タンクヤード 地表面                                   | 1.5E-3                  |                          | 0※3                                 |   |
| 77           | 2/4  | G3北タンクエリア タンク表面・床面                             | 1.0E-3                  | 9.0E-1                   | <1.23E+0                            |   |
| 78           | 2/4  | K1タンクエリア K1-B1タンク周辺 継手・配管内部・内包水・床面             | 1.0E-3                  | 1.0E-3                   | <1.39E+0                            |   |
| 79           | 2/4  | 4号機 R/B 西側 No.214サブドレンピット 床面・ホース・ケーブル・揚水ポンプ他   | 1.0E-2                  |                          | <1.98E+0                            |   |
| 80           | 2/5  | 5号機 スクリーン 地表面                                  | 4.0E-4                  |                          | 0※3                                 | <1.77E-5                                |
| 81           | 2/5  | K3・K4タンクエリア 地表面                                | 1.5E-3                  |                          | 0※3                                 | <1.77E-5                                |
| 82           | 2/6  | 3号機 R/B 西側構台 構台床面                              | 5.5E+0                  | 5.5E+0                   | 1.67E+1                             |   |
| 83           | 2/6  | 3号機 R/B 西側 床面・地表面                              | 2.0E-1                  |                          | 1.31E+2                             |   |
| 84           | 2/7  | 5/6号機 西側 No.92サブドレンピット 床面・ホース・ケーブル・揚水ポンプ他      | 5.0E-4                  |                          | <1.66E+0                            |   |
| 85           | 2/7  | Dタンクエリア 濃縮水移送ポンプハウス(C006A/B・C015A/B) ポンプ表面他    | 1.0E-1                  | 1.5E+1                   | 4.25E+2                             |   |
| 86           | 2/10 | タンクエリア(G1東～G7)                                 | 6.0E-4                  |                          | 0※3                                 |   |
| 87           | 2/10 | タンクヤード(K1～K4タンクエリア)                            | 3.0E-4                  |                          | 0※3                                 |   |
| 88           | 2/10 | Jタンクエリア  | 2.0E-3                  |                          | 0※3                                 |   |
| 89           | 2/10 | タンクヤード(B)                                      | 8.0E-4                  |                          | 0※3                                 |   |
| 90           | 2/10 | タンクヤード(H1～H8、D)                                | 2.5E-2                  |                          | 0※3                                 |   |
| 91           | 2/10 | 5/6号機 ヤード全域 地表面                                | 3.5E-3                  |                          | 0※3                                 |   |
| 92           | 2/10 | ろ過水タンクエリア～定検機材倉庫(A) 東側 地表面                     | 7.6E-3                  |                          | 0※3                                 |   |
| 93           | 2/12 | 5/6号機 超高压開閉所 床面                                | 2.4E-3                  |                          | <2.03E+0                            |   |
| 94           | 2/13 | Dタンクエリア 濃縮水移送ポンプハウス(Z03-C015A/B) 床面他           | 5.0E-3                  | 5.0E-2                   | 6.57E+1                             |   |
| 95           | 2/14 | 5/6号機 S/B B1～1FL 床面                            | 3.0E-3                  |                          | 3.58E+0                             |   |
| 96           | 2/17 | 5号機 T/B 2FL 天井クレーンガーター(内・上) 床面・走行装置・盤他         | 2.0E-4                  |                          | <1.42E+0                            |   |
| 97           | 2/18 | 高台集水タンクエリア 地面                                  | 1.0E-3                  |                          | <1.61E+0                            | <1.77E-5                                |
| 98           | 2/19 | 5号機 T/B 2FL 天井クレーン走行レール・建屋壁                    |                         |                          | 2.98E+2                             |   |
| 99           | 2/21 | 運用補助共用施設 屋上 床面・EECW-140配管表面                    | 8.0E-2                  |                          | 9.45E+1                             |   |
| 100          | 2/20 | 1～4号機 R/B・T/B 建屋周り 地表面(G・Yzone)                | 3.0E-1                  |                          | <2.05E+0                            |   |

| 作業環境モニタリング結果 |      |  |                         |                          |                                     |   |
|--------------|------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| NO.          | 測定日  | 測定場所   | 最大値                     |                          |                                     |   |
|              |      |  | 1cm線量<br>当量率<br>(mSv/h) | 70μm線量<br>当量率<br>(mSv/h) | 表面<br>汚染密度<br>(Bq/cm <sup>2</sup> ) | 空气中放射性<br>物質濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) |
| 101          | 2/21 | プロセス主建屋 南側ヤード 地面                             | <1.0E-2                 | <1.0E-2                  | <1.8E+0                             | <2.31E-5                                |
| 102          | 2/21 | プロセス主建屋 南側ヤード 構台2FL(搬入ステージ) ハウス内床面(Yzone)他   | 4.0E-2                  | 4.0E-2                   | 2.41E+1                             |   |
| 103          | 2/25 | 3号機 R/B 西側 No.37サブドレンピット 床面・ホース・ケーブル・揚水ポンプ他  | 2.0E-1                  |                          | <2.25E+0                            |   |
| 104          | 2/26 | 2号機 R/B 西側 フレコンバック内砂利(上・中部)                  | 3.5E-1                  |                          | <1.91E+0                            |   |
| 105          | 2/26 | Dタンクエリア D-A4タンクサイドマンホール周辺 ボルト・ナット他           | 6.0E-2                  | 6.0E-1                   | 2.05E+1                             |   |
| 106          | 2/27 | 2号機 R/B 西側 地面(砂利面・鉄板)・側溝・地面他                 | 5.0E-1                  |                          | <2.25E+0                            |   |
| 107          | 3/3  | Cエリア R03ジャバラハウスエリア ジャバラハウス(側面・床面)            | 1.5E-1                  | 1.5E-1                   | 1.66E+1                             |   |
| 108          | 3/3  | 1号機 R/B 西側 No.201サブドレンピット 床面・ホース・ケーブル・揚水ポンプ他 | 3.0E-2                  |                          | <2.25E+0                            |   |
| 109          | 3/12 | ろ過水タンクエリア〜定検機材倉庫(A) 東側 地表面                   | 8.5E-3                  |                          | 0※3                                 |   |
| 110          | 3/12 | Jタンクエリア                                      | 1.7E-3                  |                          | 0※3                                 |   |
| 111          | 3/12 | タンクヤード(K1〜K4タンクエリア)                          | 3.0E-4                  |                          | 0※3                                 |   |
| 112          | 3/12 | タンクヤード(H1〜H8、D)                              | 2.5E-2                  |                          | 0※3                                 |   |
| 113          | 3/12 | タンクエリア(G1東〜G7)                               | 6.0E-4                  |                          | 0※3                                 |   |
| 114          | 3/12 | タンクヤード(B)                                    | 7.0E-4                  |                          | 0※3                                 |   |
| 115          | 3/12 | 5/6号機 ヤード全域 地表面                              | 3.5E-3                  |                          | 0※3                                 |   |
| 116          | 3/13 | 1〜4号機 R/B・T/B 建屋周り 地表面(G・Yzone)              | 3.0E-1                  |                          | <2.05E+0                            |   |
| 117          | 1/31 | 共用プール 1FL 床面・キャスク保管エリア床面・搬送台車                | 4.0E-3                  |                          | 2.5E+1                              | 6.78E-6                                 |
| 118          | 2/3  | 共用プール 3FL 機器ハッチ・床面                           | 1.1E-2                  |                          | 1.3E+0                              | <5.5E-6                                 |
| 119          | 2/3  | 6号機 R/B 6FL 床面・ウエル上(床面)・D/Sピット(鉄板上)他         | 1.0E-2                  |                          | 1.3E+0                              | 9.72E-6                                 |
| 120          | 2/4  | 5/6号機 サービス建屋 1FL 階段室 カーペット表面・床表面他            | 1.5E-4                  |                          | <1.12E+0                            | <2.48E-5                                |
| 121          | 2/4  | 5/6号機 サービス建屋 1FL 階段室                         | 1.6E-4                  |                          |                                     | <2.35E-5                                |
| 122          | 2/4  | 共用プール 2FL 床面                                 | 2.9E-3                  |                          | 6.9E+0                              |   |
| 123          | 2/10 | 共用プール 3FL 機器ハッチ・床面                           | 1.0E-2                  |                          | 1.0E+1                              | <5.5E-6                                 |
| 124          | 2/10 | 6号機 R/B 6FL 床面・ウエル上(床面)・D/Sピット(鉄板上)他         | 1.0E-2                  |                          | 3.3E+0                              | 7.77E-6                                 |
| 125          | 2/17 | 6号機 R/B 6FL 床面・ウエル上(床面)・D/Sピット(鉄板上)他         | 1.0E-2                  |                          | <9.8E-1                             | 6.31E-6                                 |
| 126          | 3/5  | 共用プール 3FL 機器ハッチ・床面                           | 8.0E-3                  |                          | 2.5E+0                              | <5.5E-6                                 |
| 127          | 3/7  | 共用プール 1FL 床面・キャスク保管エリア床面・搬送台車                | 2.5E-3                  |                          | 8.8E+0                              | 7.68E-6                                 |
| 128          | 3/10 | 共用プール 2FL 床面                                 | 3.2E-3                  |                          | 3.8E+0                              |   |
| 129          | 3/10 | 共用プール 3FL 機器ハッチ・床面                           | 1.0E-2                  |                          | 2.5E+0                              | 4.52E-6                                 |
| 130          | 3/10 | 6号機 R/B 6FL 床面・ウエル上(床面)・D/Sピット(鉄板上)他         | 1.0E-2                  |                          | 1.5E+0                              | 5.49E-6                                 |
| 131          | 3/17 | 共用プール 3FL 機器ハッチ・床面                           | 1.0E-2                  |                          | 6.3E+0                              | <5.5E-6                                 |
| 132          | 2/3  | 共用プール建屋 西側ヤード 壁面・地面(防草シート上)・電線管保護カバー         | 5.0E-2                  |                          | <1.1E+0                             |   |
| 133          | 2/4  | 免震重要棟駐車場 地面(砂利・アスファルト)                       | 2.0E-3                  |                          | <9.6E-1                             | <2.1E-5                                 |
| 134          | 2/4  | 5/6号機 開閉所 西側 66KV開閉所 A型バリケード・トンバック表面・地面(砂利)  |                         |                          | <1.1E+0                             |   |
| 135          | 2/10 | HTI建屋 東側ヤード 壁面                               | 2.0E-2                  | 1.0E+0                   | 1.0E+2                              |   |
| 136          | 2/12 | 1/2号機 S/B 1FL グリーントラフ・滞留水配管・ケーブル・床面          | 1.4E+1                  |                          | 9.9E+1                              |   |
| 137          | 2/12 | 主排風機建屋周辺 地面(鉄板・防草シート・砂利)・排風機建屋サポート他          | 4.0E-2                  |                          | 2.8E+0                              |   |
| 138          | 2/13 | 多核種除去設備建屋 ブースターポンプ(1B・2B)・供給ポンプ1B・床面他        | 2.0E-2                  | 2.0E-2                   | 5.5E+0                              |   |
| 139          | 2/14 | 3/4号機 超高圧開閉所 サポート・ケーブル・3号起変バルブパネル表面他         | 7.0E-2                  |                          | 4.0E+1                              |   |
| 140          | 2/14 | 3/4号機 主排気筒建屋周辺                               | 3.0E-1                  |                          |                                     |   |
| 141          | 2/14 | 3号機 R/B 南側 作業エリア周辺                           | 8.0E-1                  |                          |                                     |   |
| 142          | 2/14 | 6号機 T/B 東側ヤード 地面(砂・アスファルト)                   | 9.3E-4                  |                          | <1.0E+0                             |   |
| 143          | 2/17 | タンクエリア周辺 電柱表面・地面(コンクリート・掘削土)                 | 1.6E-3                  |                          | <1.1E+0                             |   |
| 144          | 2/18 | 環境管理棟 屋上、タンクエリア周辺 H鋼・地面(コンクリート)・排気ファン他       | 5.3E-3                  |                          | 4.5E+0                              |   |
| 145          | 2/19 | 1号機 R/B 1FL 計器表面・BOX表面・床面                    | 4.0E+0                  |                          | 4.3E+2                              | 1.2E-4                                  |
| 146          | 2/20 | 1号機 R/B 1FL 計器表面・BOX表面・床面                    | 4.5E+0                  |                          | 4.4E+2                              | 6.7E-5                                  |
| 147          | 2/20 | 共用プール建屋 西側ヤード 壁面・地面(防草シート上)・FEP管             | 6.0E-3                  |                          | <1.1E+0                             |   |
| 148          | 2/27 | 登録センター 1FL 設備機械室 制御装置・電灯分電盤・壁面他              | 8.0E-4                  |                          | 2.4E+0                              |   |
| 149          | 2/28 | 1号機 T/B 2FL 南側 キャスク上部蓋・キャスク表面                | 4.5E-2                  |                          | 2.2E+2                              |   |
| 150          | 2/28 | 4号機 T/B 1FL、Rw/B 1FL 計器表面・BOX表面・床面           | 2.5E-1                  |                          | 1.0E+1                              |   |

| 作業環境モニタリング結果 |      |   |                         |                          |                                     |   |
|--------------|------|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| NO.          | 測定日  | 測定場所  | 最大値                     |                          |                                     |   |
|              |      |   | 1cm線量<br>当量率<br>(mSv/h) | 70μm線量<br>当量率<br>(mSv/h) | 表面<br>汚染密度<br>(Bq/cm <sup>2</sup> ) | 空气中放射性<br>物質濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) |
| 151          | 3/3  | 4号機 T/B 2FL 計器表面・床面                               | 1.5E-2                  |                          | 3.9E+1                              |   |
| 152          | 3/4  | HTI建屋 2FL 床面・壁面・ローリングタワー他                         | 2.0E-3                  | 2.0E-3                   | 4.8E+1                              | 5.9E-5                                  |
| 153          | 3/6  | 可燃性雑固体焼却設備建屋・工作機械設備建屋 3FL 床面・扉表面他                 | 1.2E-2                  |                          | 1.6E+2                              | <2.5E-5                                 |
| 154          | 3/10 | 主排風機建屋 1FL・建屋周辺 床面・盤扉表面・機器表面他                     | 8.0E-2                  |                          | 1.2E+2                              |   |
| 155          | 3/12 | 2号機 T/B 1FL パワーセンター室 通路(グレーチング下部)                 | 4.5E+0                  |                          |                                     |   |
| 156          | 3/13 | HTI建屋 東側ヤード 地面・壁面・地面(防草シート)・足場板                   | 2.0E-2                  | 1.0E-2                   | 1.7E+1                              |   |
| 157          | 1/31 | エリアL 覆土式一時保管施設(第4槽) 地表面(砂利・鉄板・土)                  | 9.0E-4                  |                          | <1.4E+0                             | <1.9E-5                                 |
| 158          | 1/31 | 活性炭ホールドアップ建屋周辺 K系排水路(K-2-5) 側溝底面(乾土砂)・割れ側溝底面(乾土砂) | 1.2E-1                  |                          | 1.0E+1                              | <2.1E-5                                 |
| 159          | 2/3  | エリアL 覆土式一時保管施設(第4槽) 地表面(土木シート・養生シート・鉄板)           | 5.8E-2                  |                          | 1.7E+0                              |   |
| 160          | 2/3  | エリアL 覆土式一時保管施設 西側 地表面(コンクリート)                     | 3.0E-2                  |                          | <1.3E+0                             | <2.1E-5                                 |
| 161          | 2/3  | 活性炭ホールドアップ建屋周辺 K系排水路(K-2-5②) 側溝底面(濡土・乾砂)          | 2.0E-2                  |                          | 5.9E+0                              | <2.1E-5                                 |
| 162          | 2/4  | 5/6号機 開閉所 北側(起点側陳場沢川隧道) 隧道内底面・壁面(濡)               | 1.0E-3                  |                          | <1.3E+0                             | <2.1E-5                                 |
| 163          | 2/4  | エリアG 南西道路 地表面(土・碎石)                               | 1.0E-3                  |                          | <1.3E+0                             | <2.1E-5                                 |
| 164          | 2/4  | エリアL 覆土式一時保管施設(第4槽) 地表面(土木シート・養生シート・鉄板)           | 2.0E-1                  |                          | 1.4E+0                              |   |
| 165          | 2/4  | へび坂周辺 K系排水路(K-3-2) のり面(側溝壁面濡コケ・側溝底面濡砂)他           | 1.4E-2                  |                          | 1.5E+0                              | <2.1E-5                                 |
| 166          | 2/5  | SPT建屋周辺 K系排水路(K-4-4,5) 側溝底面(濡砂・乾砂)・側溝脇(乾砂)        | 8.0E-3                  |                          | <1.5E+0                             | <2.1E-5                                 |
| 167          | 2/5  | エリアL 覆土式一時保管施設(第4槽) 地表面(土木シート・養生シート・鉄板)           | 2.1E-1                  |                          | <1.0E+0                             |   |
| 168          | 2/6  | SPT建屋周辺 K系排水路(K-4-4②) 側溝底面(濡砂・乾砂)                 | 8.0E-3                  |                          | 1.5E+0                              | <2.1E-5                                 |
| 169          | 2/6  | エリアL 覆土式一時保管施設(第4槽) 地表面(土木シート・養生シート・鉄板)           | 6.5E-2                  |                          | <1.2E+0                             |   |
| 170          | 2/6  | 南護岸 護岸上部表面(コンクリート)                                | 1.0E-3                  |                          | <1.3E+0                             | <2.1E-5                                 |
| 171          | 2/7  | SPT建屋周辺 K系排水路(K-3-3) 側溝壁面(濡コケ)                    | 5.0E-3                  |                          | 1.5E+0                              | <2.1E-5                                 |
| 172          | 2/7  | エリアL 覆土式一時保管施設(第4槽) 地表面(土木シート・養生シート・鉄板)           | 3.4E-2                  |                          | <1.2E+0                             |   |
| 173          | 2/10 | SPT建屋周辺 K系排水路(K-3-4,5) 側溝底面(乾砂)                   | 8.0E-3                  |                          | <1.5E+0                             | <2.1E-5                                 |
| 174          | 2/10 | エリアL 覆土式一時保管施設(第4槽) 地表面(土木シート・養生シート・鉄板)           | 4.5E-2                  |                          | <1.3E+0                             |   |
| 175          | 2/10 | 南護岸 護岸上部表面(コンクリート)                                | 2.0E-3                  |                          | <1.3E+0                             | <2.1E-5                                 |
| 176          | 2/11 | エリアL 覆土式一時保管施設(第4槽) 地表面(土木シート・養生シート・鉄板)           | 6.0E-2                  |                          | <1.4E+0                             |   |
| 177          | 2/11 | エリアL 覆土式一時保管施設 西側 地表面(コンクリート・碎石)                  | 3.0E-3                  |                          | <1.3E+0                             | <2.1E-5                                 |
| 178          | 2/11 | 双葉通り 北側 地表面(碎石・土)                                 | 1.5E-3                  |                          | <1.3E+0                             | <2.1E-5                                 |
| 179          | 2/12 | 5/6号機 開閉所 西側 排水路(56-25,26) 石積水路脇(濡土)・水路壁面(濡土・乾コケ) | 4.0E-3                  |                          | <1.5E+0                             | <2.1E-5                                 |
| 180          | 2/12 | 5/6号機 開閉所 北側(起点側陳場沢川隧道) 隧道内底面・壁面(濡)               | 1.0E-3                  |                          | <1.3E+0                             | <2.1E-5                                 |
| 181          | 2/12 | エリアL 覆土式一時保管施設(第4槽) 地表面(土木シート・養生シート・鉄板)           | 2.4E-1                  |                          | <1.2E+0                             |   |
| 182          | 2/13 | 5/6号機 西側 暗渠排水路「56(暗)」 暗渠壁面(濡土)・地表面(濡土)            | 4.0E-3                  |                          | <1.5E+0                             | <2.1E-5                                 |
| 183          | 2/13 | エリアG 南西道路 地表面(碎石)                                 | 1.0E-3                  |                          | <1.3E+0                             | <2.1E-5                                 |
| 184          | 2/14 | エリアL 覆土式一時保管施設(第4槽) 地表面(土木シート・養生シート・鉄板)           | 3.5E-1                  |                          | <1.0E+0                             |   |
| 185          | 2/17 | C系排水路 プレスト管上(乾砂)・プレスト周囲(乾砂)                       | 6.0E-3                  |                          | <1.5E+0                             | <2.1E-5                                 |
| 186          | 2/17 | エリアL 覆土式一時保管施設(第4槽) 地表面(土木シート・養生シート・鉄板)           | 1.2E+0                  |                          | <1.2E+0                             |   |
| 187          | 2/18 | C系排水路 プレスト管上(乾砂)・プレスト周囲(乾砂)・暗渠壁面(濡砂)              | 6.0E-3                  |                          | 1.5E+0                              | <2.1E-5                                 |
| 188          | 2/18 | エリアL 覆土式一時保管施設(第4槽) 地表面(土木シート・養生シート・鉄板)           | 7.0E-1                  |                          | <1.2E+0                             |   |
| 189          | 2/18 | エリアL 覆土式一時保管施設 西側 地表面(土)                          | 4.0E-2                  |                          | <1.3E+0                             | <2.1E-5                                 |
| 190          | 2/19 | エリアG 南西道路 地表面(碎石)                                 | 1.0E-3                  |                          | <1.3E+0                             | <2.1E-5                                 |
| 191          | 2/19 | エリアL 覆土式一時保管施設(第4槽) 地表面(土木シート・養生シート・鉄板)           | 3.8E-1                  |                          | <1.2E+0                             |   |
| 192          | 2/19 | C系排水路 さくら通り箇所 プレスト管周囲(乾砂)・側溝壁面(濡砂)                | 1.0E-3                  |                          | <1.5E+0                             | <2.1E-5                                 |
| 193          | 2/19 | 双葉通り 北側 地表面(土)                                    | 1.5E-3                  |                          | <1.3E+0                             | <2.1E-5                                 |
| 194          | 2/20 | 5/6号機 開閉所 北側(起点側陳場沢川隧道) 隧道内底面・壁面(濡)               | 1.0E-3                  |                          | <1.3E+0                             | <2.1E-5                                 |
| 195          | 2/20 | エリアL 覆土式一時保管施設(第4槽) 地表面(土木シート・養生シート・鉄板)           | 4.0E-1                  |                          | <1.2E+0                             |   |
| 196          | 2/21 | エリアL 覆土式一時保管施設(第4槽) 地表面(土木シート・養生シート・鉄板)           | 4.1E-1                  |                          | <1.3E+0                             |   |
| 197          | 2/24 | エリアL 覆土式一時保管施設 西側 地表面(碎石)                         | 6.0E-3                  |                          | <1.3E+0                             | <2.1E-5                                 |
| 198          | 2/25 | 5/6号機 開閉所 北側(起点側陳場沢川隧道) 隧道内底面・壁面(濡)               | 1.0E-3                  |                          | <1.3E+0                             | <2.1E-5                                 |
| 199          | 2/25 | エリアG 南西道路 地表面(碎石)                                 | 1.0E-3                  |                          | <1.3E+0                             | <2.1E-5                                 |
| 200          | 2/25 | エリアL 覆土式一時保管施設(第4槽) 地表面(土木シート・養生シート・鉄板)           | 4.0E-1                  |                          | <1.3E+0                             |   |

| 作業環境モニタリング結果 |      |  |                         |                          |                                     |   |
|--------------|------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| NO.          | 測定日  | 測定場所   | 最大値                     |                          |                                     |   |
|              |      |  | 1cm線量<br>当量率<br>(mSv/h) | 70μm線量<br>当量率<br>(mSv/h) | 表面<br>汚染密度<br>(Bq/cm <sup>2</sup> ) | 空气中放射性<br>物質濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) |
| 201          | 2/26 | D系流末、Xヤード西A系排水路 暗渠内(壁面)・暗渠進入口マンホール前(乾土)        | 1.3E-2                  |                          | 1.5E+0                              |   |
| 202          | 2/26 | K系暗渠内(K-5-2,3)枝排水路 シート型フィルタ採取外ケース近傍壁面          | 3.0E-2                  |                          | 7.1E+1                              |   |
| 203          | 2/26 | エリアL 覆土式一時保管施設(第4槽) 地表面(土木シート・養生シート・鉄板)        | 2.9E-1                  |                          | <1.3E+0                             |   |
| 204          | 2/27 | エリアL 覆土式一時保管施設(第4槽) 地表面(土木シート・養生シート・鉄板)        | 4.5E-1                  |                          | <1.4E+0                             |   |
| 205          | 2/28 | エリアL 覆土式一時保管施設(第4槽) 地表面(土木シート・養生シート・鉄板)        | 2.1E-1                  |                          | <1.4E+0                             |   |
| 206          | 3/3  | SPT建屋 南側 K系排水路(K-4-2)近傍 地表面(濡砂)                | 1.2E-2                  |                          | 1.5E+0                              |   |
| 207          | 3/3  | エリア4 北側 地表面(防草マット・土)                           | 2.0E-3                  |                          | <1.3E+0                             |   |
| 208          | 3/6  | 双葉通り 北側 地表面(土)                                 | 1.0E-3                  |                          | <1.3E+0                             | <2.1E-5                                 |
| 209          | 3/7  | エリアL 覆土式一時保管施設(第4槽) 地表面(土木シート・鉄板)              | 2.0E-1                  |                          | <1.3E+0                             |   |
| 210          | 3/7  | エリアL 覆土式一時保管施設 南側 地表面(土)                       | 1.0E-3                  |                          | <1.3E+0                             | <2.1E-5                                 |
| 211          | 3/10 | SPT建屋 南側 K系排水路(K-4-2③) 地表面(濡砂)・フェーシング切込部(濡砂)   | 1.6E-2                  |                          | 2.2E+0                              | <2.1E-5                                 |
| 212          | 3/10 | エリアL 覆土式一時保管施設(第4槽) 地表面(土木シート・鉄板)              | 4.5E-1                  |                          | <1.3E+0                             |   |
| 213          | 3/10 | 南護岸 護岸表面(コンクリート)                               | 6.0E-3                  |                          | <1.4E+0                             | <2.4E-5                                 |
| 214          | 3/11 | エリアL 覆土式一時保管施設(第4槽) 地表面(土木シート・鉄板)              | 1.2E+0                  |                          | <1.2E+0                             |   |
| 215          | 3/11 | エリアL 覆土式一時保管施設 南側 地表面(土)                       | 2.0E-3                  |                          | <1.4E+0                             | <2.4E-5                                 |
| 216          | 3/11 | 双葉通り 北側 地表面(碎石)                                | 1.0E-3                  |                          | <1.4E+0                             | <2.4E-5                                 |
| 217          | 3/12 | SPT建屋 南側 K系排水路(K-4-2④) 地表面(濡砂)                 | 2.3E-2                  |                          | 1.5E+0                              | <2.1E-5                                 |
| 218          | 3/12 | エリアG 南西道路 地表面(土)                               | 1.0E-3                  |                          | <1.4E+0                             | <2.4E-5                                 |
| 219          | 3/12 | エリアL 覆土式一時保管施設(第4槽) 地表面(土木シート・鉄板)              | 4.5E-1                  |                          | <1.3E+0                             |   |
| 220          | 3/13 | エリアL 覆土式一時保管施設(第4槽) 地表面(土木シート・鉄板)              | 4.0E-1                  |                          | <1.3E+0                             |   |
| 221          | 3/14 | K系暗渠内(K-5-1,2,3)枝排水路 (BOX型・シート型)フィルタ採取外ケース近傍壁面 | 4.5E-2                  |                          | 7.8E+1                              |   |
| 222          | 3/17 | K系暗渠内(K-5-3) アスファルト(濡砂)                        | 2.0E-2                  |                          | 6.6E+0                              | <2.1E-5                                 |
| 223          | 3/17 | エリアG 南西道路 地表面(碎石)                              | 1.0E-3                  |                          | <1.4E+0                             | <2.4E-5                                 |
| 224          | 1/27 | 固体廃棄物貯蔵庫(管理棟) 床・机・制御盤他                         | 3.1E-3                  |                          | <1.6E+0                             | <3.4E-5                                 |
| 225          | 1/29 | 固体廃棄物貯蔵庫(管理棟) 地面・床                             | 4.8E-3                  |                          | <1.6E+0                             | <3.4E-5                                 |
| 226          | 1/30 | 固体廃棄物貯蔵庫(管理棟) 床・試料                             | 6.0E-2                  |                          | <1.6E+0                             | <3.4E-5                                 |
| 227          | 1/31 | 固体廃棄物貯蔵庫(管理棟) 床・机・制御盤他                         | 5.8E-3                  |                          | <1.6E+0                             | <3.4E-5                                 |
| 228          | 1/29 | 一時保管エリアEE2 地面・コンテナ表面                           | 4.4E-3                  |                          | <1.5E+0                             | <3.4E-5                                 |
| 229          | 1/30 | 一時保管エリアA2 地面・コンテナ表面                            | 2.2E-3                  |                          | <1.5E+0                             | <3.4E-5                                 |
| 230          | 2/3  | 固体廃棄物貯蔵庫(管理棟) 床・机・制御盤他                         | 6.1E-3                  |                          | <1.6E+0                             | <3.4E-5                                 |
| 231          | 2/4  | 固体廃棄物貯蔵庫(管理棟) 床・机・制御盤他                         | 6.0E-3                  |                          | 5.5E+0                              | 4.3E-5                                  |
| 232          | 2/5  | 固体廃棄物貯蔵庫(管理棟) 床・机・制御盤他                         | 6.2E-3                  |                          | <1.6E+0                             | <3.4E-5                                 |
| 233          | 2/6  | 固体廃棄物貯蔵庫(管理棟) 床・机・制御盤他                         | 5.9E-3                  |                          | <1.6E+0                             | <3.4E-5                                 |
| 234          | 2/7  | 固体廃棄物貯蔵庫(管理棟) 床・養生上・棚他                         | 4.5E-2                  |                          | <1.6E+0                             |   |
| 235          | 2/3  | ジャバラハウス 地面・シート上                                | 8.4E-3                  |                          | <1.5E+0                             | <3.4E-5                                 |
| 236          | 2/5  | 一時保管エリアEE2 地面・コンテナ表面                           | 4.4E-3                  |                          | <1.5E+0                             | <3.4E-5                                 |
| 237          | 2/6  | 一時保管エリアP1 地面・コンテナ表面                            | 1.0E-2                  |                          | <1.5E+0                             | <3.4E-5                                 |
| 238          | 2/7  | 一時保管エリアA2 地面・コンテナ表面                            | 1.9E-3                  |                          | <1.5E+0                             | <3.4E-5                                 |
| 239          | 2/10 | 固体廃棄物貯蔵庫(管理棟) 床・養生上・棚他                         | 4.5E-2                  |                          | <1.6E+0                             |   |
| 240          | 2/12 | スクリーニング場ボックスカルバート アスファルト・床                     |                         |                          | <1.4E+0                             |   |
| 241          | 2/14 | 固体廃棄物貯蔵庫(管理棟) 床(Yzone)・試料容器・グローブボックス他          |                         |                          | <1.6E+0                             |   |
| 242          | 2/14 | 固体廃棄物貯蔵庫(管理棟) 床・机・制御盤他                         | 5.7E-3                  |                          | <1.6E+0                             | <3.4E-5                                 |
| 243          | 2/12 | 一時保管エリアEE2 地面・コンテナ表面                           | 4.6E-3                  |                          | <1.5E+0                             | <3.4E-5                                 |
| 244          | 2/13 | ジャバラハウス 地面・シート上                                | 8.0E-3                  |                          | <1.5E+0                             | <3.4E-5                                 |
| 245          | 2/13 | 一時保管エリアP1 地面・コンテナ表面                            | 1.0E-2                  |                          | <1.5E+0                             | <3.4E-5                                 |
| 246          | 2/14 | 一時保管エリアA2 地面・コンテナ表面                            | 2.0E-3                  |                          | <1.5E+0                             | <3.4E-5                                 |
| 247          | 2/19 | 固体廃棄物貯蔵庫(管理棟) 床・養生上・棚他                         | 4.67E-2                 |                          | <1.6E+0                             |   |
| 248          | 2/19 | ジャバラハウス 地面・シート上                                | 8.2E-3                  |                          | <1.5E+0                             | <3.4E-5                                 |
| 249          | 2/19 | 一時保管エリアEE2 地面・コンテナ表面                           | 4.2E-3                  |                          | <1.5E+0                             | <3.4E-5                                 |
| 250          | 2/20 | 一時保管エリアb 地面・コンテナ表面                             | 2.0E-3                  |                          | <1.5E+0                             |   |

| 作業環境モニタリング結果 |          |   |                         |                          |                                     |   |
|--------------|----------|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| NO.          | 測定日      | 測定場所  | 最大値                     |                          |                                     |   |
|              |          |   | 1cm線量<br>当量率<br>(mSv/h) | 70μm線量<br>当量率<br>(mSv/h) | 表面<br>汚染密度<br>(Bq/cm <sup>2</sup> ) | 空气中放射性<br>物質濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) |
| 251          | 2/21     | 一時保管エリアA2 地面・コンテナ表面                                 | 1.8E-3                  |                          | <1.5E+0                             | <3.4E-5                                 |
| 252          | 2/25     | 一時保管エリアX 地面   | 5.0E-2                  |                          | <1.9E+0                             |   |
| 253          | 2/25     | 一時保管エリアW 地面・ゼオライト土嚢                                 | 1.85E-2                 | 1.2E-2                   | <1.6E+0                             |   |
| 254          | 2/26     | 一時保管エリアE1 地面  | 4.0E-2                  |                          | <1.3E+0                             |   |
| 255          | 2/26     | 一時保管エリアE2 地面・側溝内                                    | 2.6E-2                  |                          | <1.3E+0                             |   |
| 256          | 2/26     | 一時保管エリアm(遮水壁冷却塔エリア) 地面                              | 1.2E-2                  |                          | <1.3E+0                             |   |
| 257          | 2/27     | 一時保管エリアC 足場板上・側溝内・地面                                | 8.35E-3                 |                          | <1.4E+0                             | <3.3E-5                                 |
| 258          | 2/28     | 一時保管エリアP1・P2 側溝内・地面                                 | 1.17E-2                 |                          | 2.6E+0                              | <3.0E-5                                 |
| 259          | 2/26     | 固体廃棄物貯蔵庫(管理棟) 床・机・棚他                                | 7.3E-2                  |                          | <1.6E+0                             |   |
| 260          | 2/26     | 一時保管エリアEE2 地面・コンテナ表面                                | 4.6E-3                  |                          | <1.5E+0                             | <3.4E-5                                 |
| 261          | 2/28     | 一時保管エリアA2 地面・コンテナ表面                                 | 1.6E-3                  |                          | <1.5E+0                             | <3.4E-5                                 |
| 262          | 3/6      | 一時保管エリアEE2 地面・コンテナ表面                                | 4.9E-3                  |                          | <1.5E+0                             | <3.4E-5                                 |
| 263          | 3/7      | 一時保管エリアA2 地面・コンテナ表面                                 | 1.4E-3                  |                          | <1.5E+0                             | <3.4E-5                                 |
| 264          | 3/12     | 一時保管エリアEE2 地面・コンテナ表面                                | 4.6E-3                  |                          | <1.5E+0                             | <3.4E-5                                 |
| 265          | 3/14     | 一時保管エリアA2 地面・コンテナ表面                                 | 2.0E-3                  |                          | <1.5E+0                             | <3.4E-5                                 |
| 266          | 1/31     | 増設多核種除去設備エリア 遮蔽容器上蓋・HIC上面・HIC輸送トラック 運転席             | 1.6E+0                  | 2.3E+0                   | 1.6E+2                              | <1.5E-5                                 |
| 267          | 1/31     | 増設多核種除去設備エリア 遮蔽容器上蓋・HIC輸送トラック 運転席他                  | 1.7E-2                  | 1.2E-1                   | >5.4E+2                             | <1.5E-5                                 |
| 268          | 1/31     | 増設多核種除去設備エリア 遮蔽容器上蓋                                 | 5.5E-2                  | 1.5E-1                   | 1.6E+0                              |   |
| 269          | 1/31     | 増設多核種除去設備エリア 作業ハウス、スラリー                             | 1.1E-2                  | 2.0E-1                   |                                     | <1.5E-5                                 |
| 270          | 1/31     | 一時保管施設 第三施設 吊上げシャフト HIC側面他                          | 5.35E+0                 | 2.0E-3                   |                                     |   |
| 271          | 1/31     | 一時保管施設 第三施設 吊上げシャフト HIC側面他                          | 2.346E+0                | 8.0E-2                   |                                     |   |
| 272          | 1/31     | 一時保管施設 第三施設 吊上げシャフト HIC側面他                          | 1.266E+0                | 8.0E-2                   |                                     |   |
| 273          | 2/3      | 増設多核種除去設備エリア 作業用ハウス周辺                               |                         |                          |                                     | <1.5E-5                                 |
| 274          | 2/3      | 増設多核種除去設備エリア HIC上蓋                                  | 3.0E-2                  | 1.4E+0                   |                                     |   |
| 275          | 2/3      | 増設多核種除去設備エリア フレキシブルホース表面                            | 3.0E-2                  | 1.4E-1                   |                                     |   |
| 276          | 2/4      | 増設多核種除去設備エリア HICエリア                                 | 2.5E-2                  | 1.1E-1                   | 1.4E+1                              |   |
| 277          | 2/4      | 増設多核種除去設備エリア 作業用ハウス周辺                               |                         |                          |                                     | <1.5E-5                                 |
| 278          | 2/4      | 増設多核種除去設備エリア 脱水装置(SEDs)                             | 1.4E+0                  | 9.5E+1                   |                                     |   |
| 279          | 2/4      | 増設多核種除去設備エリア 作業エリア                                  | 6.5E-1                  | 2.5E+0                   |                                     |   |
| 280          | 2/4      | 増設多核種除去設備エリア 作業ハウス内(床面・壁面)・出入口カーテン他                 |                         |                          | 2.3E+2                              |   |
| 281          | 2/4      | 増設多核種除去設備エリア 作業ハウス内、設置エリア 作業ハウス内(床面・壁面)・出入口カーテン他    | 5.5E-2                  | 3.0E-1                   | 3.8E+0                              | <1.5E-5                                 |
| 282          | 2/4      | 増設多核種除去設備エリア 作業用ハウス ハウス内床面・移送元(スラリー移送ホース・エアベントホース)他 |                         |                          | 2.7E+0                              |   |
| 283          | 1/27,2/4 | 増設多核種除去設備エリア 局所排風機HEPAフィルタ、プレフィルタ                   | 4.5E-2                  | 3.5E+0                   |                                     |   |
| 284          | 2/5      | 増設多核種除去設備エリア 遮蔽容器上蓋・HIC上面他                          | 2.5E+0                  | 3.0E+0                   | 9.2E+0                              | <1.5E-5                                 |
| 285          | 2/5      | 増設多核種除去設備エリア 遮蔽容器上蓋他                                | 1.3E-2                  | 1.3E-1                   | 4.3E+2                              | <1.5E-5                                 |
| 286          | 2/5      | 増設多核種除去設備エリア 遮蔽容器上蓋                                 | 6.0E-2                  | 1.3E-1                   | 1.1E+0                              |   |
| 287          | 2/5      | 一時保管施設 第二施設 クレーン操作室床面・床面(コンクリート上)・カルバート上            |                         |                          | <1.3E+0                             | <2.6E-5                                 |
| 288          | 2/5      | 一時保管施設 第三施設 クレーン操作室床面・床面(コンクリート上)・カルバート上            |                         |                          | <1.3E+0                             | <2.6E-5                                 |
| 289          | 2/5      | 一時保管施設 第三施設 吊上げシャフト HIC側面他                          | 4.282E+0                |                          |                                     |   |
| 290          | 2/5      | 一時保管施設 第三施設 吊上げシャフト HIC側面他                          | 5.528E+0                |                          |                                     |   |
| 291          | 2/5      | 一時保管施設 第三施設 吊上げシャフト HIC側面他                          | 1.234E-2                |                          |                                     |   |
| 292          | 1/31     | 1F構内 旧企業事務所 アスファルト・廃棄物                              | 2.0E-2                  | 2.3E-2                   | <1.5E+0                             | <3.2E-5                                 |
| 293          | 2/4      | サイトバンカ建屋 2FL Aタンク 南壁1.5M位置他                         |                         |                          | 7.0E+6※3                            |   |
| 294          | 2/4      | サイトバンカ建屋 2FL Cタンク西側面他                               |                         |                          | >1.4E+3                             |   |
| 295          | 2/3      | 固体廃棄物減容処理設備建屋(金属減容処理室) 床面・ギロチン地下床面・重機               | 1.0E-3                  |                          | 1.1E+1                              |   |
| 296          | 2/4      | 固体廃棄物減容処理設備建屋(搬入車両室) 床面                             |                         |                          | 6.5E+0                              |   |
| 297          | 2/5      | 旧事務所北側西門・旧登録センター外周辺 アスファルト・放置品・土他                   | 1.2E-3                  |                          | <1.5E+0                             | <3.2E-5                                 |
| 298          | 2/3      | 1号機 T/B 1FL 滞留水採水箇所 サンプリングボトル表面・採取弁・床面              | 6.5E+0                  | 1.6E+0                   | 1.2E+2                              |   |
| 299          |          |   |                         |                          | <1.6E-1※1                           |   |
| 300          | 2/3      | サブドレン浄化設備建屋 搬入口エリア                                  | 3.0E-4                  |                          | <2.0E+0                             |   |

| 作業環境モニタリング結果 |      |   |                         |                          |                                     |   |
|--------------|------|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| NO.          | 測定日  | 測定場所  | 最大値                     |                          |                                     |   |
|              |      |   | 1cm線量<br>当量率<br>(mSv/h) | 70μm線量<br>当量率<br>(mSv/h) | 表面<br>汚染密度<br>(Bq/cm <sup>2</sup> ) | 空气中放射性<br>物質濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) |
| 301          | 2/3  | 一時保管 第一施設 第四施設 ラック、カルバート間                                     | 1.5E-1                  | 1.5E-1                   |                                     |   |
| 302          | 2/3  | 一時保管 第一施設 サブドレン吸着塔表面・(トレーラー・ラック)周り                            | 1.0E-1                  |                          |                                     |   |
| 303          | 2/3  | 一時保管 第一施設 HERO・サブALPS吸着塔側面水跡                                  |                         |                          | <2.0E+0                             |   |
| 304          | 2/3  | 一時保管 第一施設 カルバート周り   | 3.5E-3                  | 4.0E-3                   |                                     |   |
| 305          | 2/3  | 一時保管 第一施設 カルバート周り   |                         |                          | <2.0E+0                             |   |
| 306          | 2/3  | 一時保管 第一施設 集水枡内  |                         |                          | <2.0E+0                             |   |
| 307          | 2/3  | 一時保管 第四施設 カルバート周り   | 7.0E-3                  | 7.0E-3                   |                                     |   |
| 308          | 2/3  | 一時保管 第四施設 床面  |                         |                          | <2.0E+0                             |   |
| 309          | 2/3  | 一時保管 第四施設 集水枡内  |                         |                          | <2.0E+0                             |   |
| 310          | 2/3  | 水処理制御室CCR建屋 CCR旧休憩室 床面・床面(ゴムマット上)                             | 2.0E-3                  |                          | <2.4E+0                             |   |
| 311          | 2/3  | 工作機械建屋 1FL KURION吸着塔エリア                                       |                         |                          | 3.6E+1                              |   |
| 312          | 2/3  | 工作機械建屋 1FL KURION吸着塔エリア                                       | 1.0E+0                  | 1.0E+0                   |                                     |   |
| 313          | 2/3  | 工作機械建屋 1FL KURION吸着塔エリア                                       | 1.0E+0                  | 1.0E+0                   |                                     |   |
| 314          | 2/3  | 3号機 T/B 1FL 南西側 床面・床面(養生上)                                    |                         |                          | 6.8E+2                              | <5.0E-5                                 |
| 315          |      |   |                         |                          | 2.3E+0※1                            | <8.2E-7※1                               |
| 316          | 2/3  | 多核種除去設備エリア  | 4.0E-2                  | 1.2E-1                   |                                     |   |
| 317          | 2/3  | 増設多核種除去設備エリア  | 1.5E-2                  | 4.5E-2                   |                                     |   |
| 318          | 2/3  | 多核種除去設備エリア  | 4.0E-2                  | 1.2E-1                   |                                     |   |
| 319          | 2/3  | 増設多核種除去設備エリア  | 1.5E-2                  | 4.5E-2                   |                                     |   |
| 320          | 2/3  | Eタンクエリア 一時貯留タンクRaハウス・D1タンク・サイドM/H C/P 柵(単管パイプ)・床(養生上)・壁(養生上)他 |                         |                          | 2.3E+1                              | <6.4E-6                                 |
| 321          |      |   |                         |                          | <1.9E-1※1                           | <3.1E-7※1                               |
| 322          | 2/3  | 固体廃棄物減容処理設備建屋(搬入車両室) 床面                                       |                         |                          | 2.1E+0                              |   |
| 323          | 2/5  | 固体廃棄物減容処理設備建屋(搬入車両室) 床面                                       |                         |                          | 6.5E+0                              |   |
| 324          | 2/6  | 固体廃棄物減容処理設備建屋(搬入車両室) 床面                                       |                         |                          | 2.1E+0                              |   |
| 325          | 2/7  | 固体廃棄物減容処理設備建屋 床面  |                         |                          | 6.5E+0                              |   |
| 326          | 2/10 | 固体廃棄物減容処理設備建屋 床面  |                         |                          | 5.0E+0                              |   |
| 327          | 2/12 | 固体廃棄物減容処理設備建屋 床面  |                         |                          | 5.0E+0                              |   |
| 328          | 2/4  | 3号機 T/B 1FL 南西側 床面・床面(養生上)                                    |                         |                          | 4.7E+2                              | <5.0E-5                                 |
| 329          |      |   |                         |                          | 1.4E+0※1                            | <8.2E-7※1                               |
| 330          | 2/5  | 3号機 T/B 1FL 南西側 床面・床面(養生上)                                    |                         |                          | 5.4E+2                              | <5.0E-5                                 |
| 331          |      |   |                         |                          | 2.3E+0※1                            | <8.2E-7※1                               |
| 332          | 2/4  | 一時保管 第一施設 作業用足場上・収納ラック周り HERO吸着塔(上部・下部)                       | 1.1E-3                  |                          | <2.0E+0                             |   |
| 333          | 2/4  | 高温焼却建屋 東側ヤード 床面   | 3.0E-3                  | 3.0E-3                   | <2.1E+0                             |   |
| 334          | 2/4  | 高温焼却建屋 東側ヤード 床面   | 3.0E-3                  | 3.0E-3                   | <2.1E+0                             |   |
| 335          | 2/4  | 高温焼却建屋 東側ヤード SARRY吸着塔運搬後周辺 床面・仮置き架台                           | 3.0E-3                  | 3.0E-3                   | <2.1E+0                             |   |
| 336          | 2/4  | 高温焼却建屋 東側ヤード SARRY吸着塔運搬後周辺 床面・仮置き架台                           | 3.0E-3                  | 3.0E-3                   | <2.1E+0                             |   |
| 337          | 2/4  | 高温焼却建屋 東側ヤード 床面   | 3.0E-3                  | 3.0E-3                   | <2.1E+0                             |   |
| 338          | 2/4  | 高温焼却建屋 1FL 床面   | 2.4E-1                  | 3.0E-1                   | 1.4E+2                              |   |
| 339          | 2/4  | サイトバンカ建屋 2FL 天井クレーン 運転席・床面・機器                                 | 4.0E-2                  |                          | 7.2E+0                              |   |
| 340          | 2/4  | 増設多核種除去設備エリア ブースターポンプ1B 足場・床面・ポンプ架台・ポンプ                       | 1.3E-2                  | 1.0E+0                   | 1.1E+2                              | <3.5E-5                                 |
| 341          | 2/6  | 増設多核種除去設備エリア ハウス内養生エリア ブースターポンプ1A・1B ポンプフランジ・インペラ他            | 6.0E-2                  | 6.0E+0                   | 1.8E+2                              | <3.5E-5                                 |
| 342          | 2/4  | Eタンクエリア 一時貯留タンクRaハウス・D1タンク・サイドM/H C/P 床面(柵内)・柵(単管パイプ)・壁(養生上)他 |                         |                          | 1.1E+2                              | <6.4E-6                                 |
| 343          |      |   |                         |                          | <1.9E-1※1                           | <3.1E-7※1                               |
| 344          | 2/5  | Eタンクエリア 一時貯留タンクRaハウス・D1天板上Raハウス 防護柵・床(養生上)・壁(養生上)他            |                         |                          | 1.5E+1                              | <6.4E-6                                 |
| 345          |      |   |                         |                          | <1.9E-1※1                           | <3.1E-7※1                               |
| 346          | 2/6  | Eタンクエリア 一時貯留タンクRaハウス 床(養生上)・壁(養生上)・コンクリート                     |                         |                          | 4.9E+1                              | <6.4E-6                                 |
| 347          |      |   |                         |                          | <1.9E-1※1                           | <3.1E-7※1                               |
| 348          | 2/4  | 多核種除去設備エリア コンプレッサー点検エリア 床面・コンプレッサー内底部・オイルフィルタ周辺・ダクト側面他        | 4.0E-4                  | 3.0E-3                   | 1.6E+1                              | <3.9E-5                                 |
| 349          | 2/6  | 増設多核種除去設備エリア 仮設ハウス 2A出口ホース・3A入口ホース他                           | 1.4E-1                  | 3.0E+0                   | 5.4E+1                              | <3.5E-5                                 |
| 350          | 2/7  | 高性能多核種除去設備エリア クレーン点検エリア 床面・レール・レール基礎部分                        | 5.0E-3                  | 5.0E-3                   | 2.6E+0                              | <3.5E-5                                 |

| 作業環境モニタリング結果 |      |   |                         |                          |                                     |   |
|--------------|------|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| NO.          | 測定日  | 測定場所  | 最大値                     |                          |                                     |   |
|              |      |   | 1cm線量<br>当量率<br>(mSv/h) | 70μm線量<br>当量率<br>(mSv/h) | 表面<br>汚染密度<br>(Bq/cm <sup>2</sup> ) | 空気中放射性<br>物質濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) |
| 351          | 2/12 | 多核種除去設備エリア 処理カラム1B・2B クレーンレール基礎部分・床面・減圧弁                      | 1.2E-3                  | 6.0E-3                   | 4.0E+0                              | <3.9E-5                                 |
| 352          | 2/4  | 一時保管エリアP2 鉄板・シート・立馬上(天板)他                                     | 6.5E-2                  | 6.0E-1                   | >1.4E+3                             | 4.6E-5                                  |
| 353          | 2/5  | 一時保管エリアP2 トンパック・バルブ   | 1.1E+0                  | 2.0E+1                   | >1.4E+3                             | <3.6E-5                                 |
| 354          | 2/6  | 一時保管エリアP2 トンパック・バルブ・連結管他                                      | 1.7E+0                  | 1.3E+1                   | >1.4E+3                             | <3.6E-5                                 |
| 355          | 2/12 | 一時保管エリアW ノッチタンク壁面   | 1.0E-2                  | 1.0E-2                   | <1.7E+0                             | <3.6E-5                                 |
| 356          | 2/5  | 1・2号機 FSTR室 1FL・B1FL 床面・グレーチング・天板上他                           | 7.5E-1                  |                          | 3.9E+2                              | <3.7E-5                                 |
| 357          | 2/6  | 3号機 Rw/B FSTR建屋 1FL・B1FL M/H・配管・床面他                           | 1.0E-1                  |                          | 2.1E+2                              | <3.7E-5                                 |
| 358          | 2/5  | 一時保管 第一施設 集水枡内  |                         |                          | <2.0E+0                             |   |
| 359          | 2/5  | 仮保管施設   | 4.0E-1                  | 4.0E-1                   |                                     |   |
| 360          | 2/5  | 第二仮保管施設   | 2.0E-2                  | 2.0E-2                   | <2.1E+0                             |   |
| 361          | 2/5  | 一時保管 第四施設 集水枡内  |                         |                          | <2.0E+0                             |   |
| 362          | 2/5  | 第二仮保管施設   | 1.7E-2                  | 1.7E-2                   |                                     |   |
| 363          | 2/5  | 第二仮保管施設 ジャバラハウス内  |                         |                          | <2.1E+0                             |   |
| 364          | 2/5  | 第二仮保管施設 モバイルKURION 残水受台                                       | 8.5E-2                  | 2.3E-1                   |                                     |   |
| 365          | 2/5  | 高温焼却建屋 1FL 足場板設置後周辺   | 2.4E-1                  | 3.0E-1                   |                                     |   |
| 366          | 2/5  | サイトバンカ建屋 2FL SARRY II 用コンプレッサー設置エリア 機器・床面                     | 1.0E-1                  |                          | 1.3E+1                              |   |
| 367          | 2/5  | 3号機 R/B 大物搬入口 床面  |                         |                          | 3.9E+0                              |   |
| 368          |      |   |                         |                          | <1.8E-1※1                           |   |
| 369          | 2/5  | 固体廃棄物貯蔵庫 管理棟 コンテナ・床面(養生上)・床面                                  | 1.45E-3                 |                          | 1.5E+1                              | <3.0E-5                                 |
| 370          | 2/5  | フロン回収容器保管倉庫 床面・ボンベ・冷蔵庫(養生上)                                   | 2.59E-3                 |                          | <1.5E+0                             | <3.0E-5                                 |
| 371          | 2/5  | プロセス主建屋 1FL 内・外 建屋内重汚染C/P・床面他                                 |                         |                          | 3.3E+2                              | 6.6E-4                                  |
| 372          | 2/6  | プロセス主建屋 1FL 内・外 建屋内重汚染C/P・床面他                                 |                         |                          | 7.5E+1                              | 3.7E-4                                  |
| 373          | 2/7  | ろ過水タンク No.1 ベント管1・2   |                         |                          |                                     | <5.1E-6                                 |
| 374          |      |   |                         |                          |                                     | <6.0E-7※1                               |
| 375          | 2/6  | 3号機 T/B 1FL 南西側 床面・床面(養生上)                                    |                         |                          | 8.2E+2                              | <5.0E-5                                 |
| 376          |      |   |                         |                          | 3.1E+0※1                            | <8.2E-7※1                               |
| 377          | 2/7  | 3号機 T/B 1FL 南西側 床面・床面(養生上)                                    |                         |                          | 4.1E+2                              | <5.0E-5                                 |
| 378          |      |   |                         |                          | 2.1E+0※1                            | <8.2E-7※1                               |
| 379          | 2/6  | 工作機械建屋 2FL コンプレッサー設置エリア 機器・床面                                 | 5.5E-3                  |                          | 1.4E+1                              |   |
| 380          | 2/6  | 高温焼却建屋 2FL コンプレッサー・スポットクーラー設置エリア 機器・床面                        | 1.6E-1                  |                          | 4.3E+1                              |   |
| 381          | 2/6  | プロセス主建屋 1FL 中央通路エリア 床面・壁面・変圧器他                                | 1.2E+0                  | 4.5E+0                   | >1.4E+3                             |   |
| 382          | 2/6  | プロセス主建屋 1FL 東側通路エリア 計装ラック・制御盤・壁面配管他                           |                         |                          | 5.6E+2                              |   |
| 383          | 2/6  | プロセス主建屋 1FL 北西側エリア 床面・壁面                                      | 1.1E-1                  | 1.1E-1                   | 6.5E+1                              | <6.0E-5                                 |
| 384          | 2/6  | プロセス主建屋 2FL コンプレッサー(AT-105)設置エリア 機器・床面                        | 2.5E-2                  |                          | 7.9E+1                              |   |
| 385          | 2/6  | サイトバンカ建屋 2FL コンプレッサー設置エリア 機器・床面                               | 3.0E-3                  |                          | 2.6E+1                              |   |
| 386          | 2/6  | SPT建屋 1FL コンプレッサー(AT-104)設置エリア 機器・床面                          | 8.0E-4                  |                          | 4.3E+0                              |   |
| 387          | 2/6  | 3号機 T/B 1FL 南西側 3・4号機 S/B 1FL 床面他                             | 5.0E-1                  | 6.0E-1                   | 5.4E+2                              | <5.0E-5                                 |
| 388          |      |   |                         |                          | 1.2E+0※1                            | <8.2E-7※1                               |
| 389          | 2/6  | 3号機 R/B 5FL 床面  | 3.0E+0                  |                          | 2.7E+1                              |   |
| 390          | 2/6  | 3号機 R/B 大物搬入口 床面  | 1.2E-1                  | 1.5E-1                   | 7.1E+0                              | <4.2E-5                                 |
| 391          |      |   |                         |                          | <1.8E-1※1                           | <7.2E-7※1                               |
| 392          | 2/7  | 一時保管 第一施設 HERO・サブALPS吸着塔側面水跡                                  |                         |                          | <2.0E+0                             |   |
| 393          | 2/7  | 一時保管 第一施設 集水枡内  |                         |                          | <2.0E+0                             |   |
| 394          | 2/7  | 一時保管 第四施設 集水枡内  |                         |                          | <2.0E+0                             |   |
| 395          | 2/7  | タービンシールド倉庫 北側   | 8.0E-4                  |                          | <2.0E+0                             |   |
| 396          | 2/7  | 4号機 T/B 1FL・2FL コンプレッサーA・B,空気貯槽設置エリア 床面・機器                    | 1.8E-1                  |                          | 2.7E+1                              |   |
| 397          | 2/7  | プロセス主建屋 1FL 内・外 建屋内重汚染C/P・床面他                                 |                         |                          | 2.2E+2                              | 6.6E-4                                  |
| 398          | 2/7  | 6号機 T/B 大物搬出入口エリア 床面・アスファルト                                   | 4.45E-3                 |                          | 1.8E+1                              | <3.1E-5                                 |
| 399          | 2/7  | プロセス主建屋 1FL 滞留水移送装置 歩廊・床面・アスファルト                              | 1.2E+0                  | 1.5E+0                   | 8.5E+1                              | <3.7E-5                                 |
| 400          | 2/7  | Eタンクエリア 一時貯留タンクRaハウス・D1タンク・サイドM/H C/P 床面(柵内)・床(養生上)・柵(単管パイプ)他 |                         |                          | 5.5E+1                              | <6.4E-6                                 |
| 401          |      |   |                         |                          | <1.9E-1※1                           | <3.1E-7※1                               |



| 作業環境モニタリング結果 |      |   |                         |                          |                                     |   |
|--------------|------|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| NO.          | 測定日  | 測定場所  | 最大値                     |                          |                                     |   |
|              |      |   | 1cm線量<br>当量率<br>(mSv/h) | 70μm線量<br>当量率<br>(mSv/h) | 表面<br>汚染密度<br>(Bq/cm <sup>2</sup> ) | 空气中放射性<br>物質濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) |
| 402          | 2/10 | Eタンクエリア 一時貯留タンクRaハウス・D1タンク・サイドM/H C/P 床面(柵内)・床(養生上)・柵(単管パイプ)他 |                         |                          | 1.3E+2                              | <6.4E-6                                 |
| 403          |      |   |                         |                          | <1.9E-1※1                           | <3.1E-7※1                               |
| 404          | 2/7  | 多核種除去設備エリア 脱水装置(SEDs)下部・HIC輸送トラック 運転席・床面・機器・壁面他               | 4.0E-1                  | 2.5E+1                   | 9.4E+0                              | <3.9E-5                                 |
| 405          | 2/7  | セシウム吸着塔一時保管施設 第二施設 AK-4〜7カルバート内                               | 1.2E+0                  | 1.2E+0                   |                                     |   |
| 406          | 2/10 | 増設多核種除去設備エリア 吸着塔17C・M/H上・床面・機器                                | 8.0E-3                  | 1.5E-2                   | 9.0E+0                              | <3.5E-5                                 |
| 407          | 2/10 | 増設多核種除去設備エリア HIC交換エリア・トレーラーエリア 脱水装置(SEDs)下部・HIC上面・床面・機器他      | 1.0E-2                  | 2.0E-1                   | <1.7E+0                             | <4.0E-5                                 |
| 408          | 2/17 | セシウム吸着塔一時保管施設 第三施設 59-A〜Hカルバート HIC(蓋・蓋周り)・外枠SUS部              | 1.3E-1                  | 1.3E-1                   | <1.4E+0                             |   |
| 409          | 2/10 | 1号機 T/B 1FL 滞留水採水箇所 サンプリングボトル表面・採取弁・床面                        | 1.0E+1                  | 2.5E+0                   | 1.4E+2                              |   |
| 410          |      |   |                         |                          | <1.6E-1※1                           |   |
| 411          | 2/10 | 一時保管 第一施設 集水枡内  |                         |                          | <2.0E+0                             |   |
| 412          | 2/10 | 一時保管 第四施設 集水枡内  |                         |                          | <2.0E+0                             |   |
| 413          | 2/10 | 旧企業事務所 西側 工場 1FL SARRY用ストロングバック点検エリア 床面・壁面・架台他                | 7.0E-4                  |                          | <2.0E+0                             |   |
| 414          | 2/10 | 旧企業事務所 西側 工場 1FL SARRY用ストロングバック点検エリア 床面・壁面・架台他                | 7.0E-4                  |                          | <2.0E+0                             |   |
| 415          | 2/10 | 工作機械建屋 2FL 天井クレーン 床面  | 8.0E-3                  |                          | 1.0E+1                              |   |
| 416          | 2/10 | プロセス主建屋 1FL 東側通路エリア   | 2.0E-1                  | 1.0E+1                   |                                     |   |
| 417          | 2/11 | 一時保管 第一施設 作業用足場上・収納ラック周り HERO吸着塔(上部・下部)                       | 1.3E-3                  |                          | <2.0E+0                             |   |
| 418          | 2/12 | 一時保管 第一施設 HERO吸着塔側面水跡   |                         |                          | <2.0E+0                             |   |
| 419          | 2/12 | 一時保管 第一施設 集水枡内  |                         |                          | <2.0E+0                             |   |
| 420          | 2/12 | 一時保管 第四施設 集水枡内  |                         |                          | <2.0E+0                             |   |
| 421          | 2/12 | 5・6号機 滞留水貯留設備 Fエリア 浄化ユニットA・ローリータンク他                           | 2.1E-2                  |                          | <1.9E+0                             |   |
| 422          | 2/12 | RO3ジャバラハウス ジャバラハウス内コンプレッサー設置エリア 機器・床面                         | 5.0E-2                  | 2.0E-1                   | 2.7E+0                              |   |
| 423          | 2/12 | 工作機械建屋 高温焼却建屋 DG設置エリア 機器・床面                                   | 1.6E-2                  |                          | <2.1E+0                             |   |
| 424          | 2/12 | 廃スラッジ一時貯蔵設備建屋 冷却水膨張槽設置エリア 機器・床面                               | 3.0E-4                  |                          | <2.0E+0                             |   |
| 425          | 2/12 | 3号機 T/B 1FL 南西側 床面・床面(養生上)                                    |                         |                          | 1.8E+2                              | <5.0E-5                                 |
| 426          |      |   |                         |                          | <1.8E-1※1                           | <8.2E-7※1                               |
| 427          | 2/12 | 3・4号機 S/B 1FL 床面  | 2.3E-2                  | 2.3E-2                   | 5.4E+1                              | <5.0E-5                                 |
| 428          | 2/12 | 多核種除去設備エリア ローリングタワー・トランスファーベル・ホイスト他                           | 1.1E-3                  | 4.0E-3                   | 9.4E+0                              | <3.9E-5                                 |
| 429          | 2/12 | Eタンクエリア D1タンク・サイドM/H C/P 床面(柵内)・柵(単管パイプ)・床(養生上)他              |                         |                          | 1.7E+2                              | <6.4E-6                                 |
| 430          |      |   |                         |                          | <1.9E-1※1                           | <3.1E-7※1                               |
| 431          | 2/12 | プロセス主建屋 1FL 内・外 建屋内重汚染C/P・床面他                                 |                         |                          | 3.1E+1                              | 2.5E-4                                  |
| 432          | 2/13 | プロセス主建屋 1FL 内・外 建屋内重汚染C/P・床面他                                 |                         |                          | 2.4E+2                              | 6.2E-4                                  |
| 433          | 2/14 | プロセス主建屋 1FL 内・外 建屋内重汚染C/P・床面他                                 |                         |                          | 3.5E+1                              | 4.1E-4                                  |
| 434          | 2/14 | ろ過水タンク No.1 ベント管1・2   |                         |                          |                                     | <5.1E-6                                 |
| 435          |      |   |                         |                          |                                     | <6.0E-7※1                               |
| 436          | 2/13 | 1・2号機 FSTR室 B1FL 廃スラッジ貯蔵タンク タンク壁面・天板上・配管他                     | 7.5E-1                  |                          | 1.4E+2                              | <3.7E-5                                 |
| 437          | 2/14 | 1・2号機 FSTR室 B1FL 廃スラッジ貯蔵タンク タンク壁面・天板上・配管他                     | 7.0E-1                  |                          | 3.5E+2                              | <3.7E-5                                 |
| 438          | 2/13 | 3号機 T/B・Rw/B 1FL 3・4号機 S/B MB1FL 滞留水採水箇所 サンプリングボトル・採取弁・床面     | 6.5E-1                  | 1.0E+0                   | 1.2E+2                              |   |
| 439          |      |   |                         |                          | <1.6E-1※1                           |   |
| 440          | 2/13 | 6号機 T/B 1FL・2FL 大物搬入口 5・6号機 除染バンエリア                           | 1.6E-3                  |                          | <2.4E+0                             |   |
| 441          | 2/13 | Eタンクエリア 一時貯留タンクRaハウス・D1タンク・サイドM/H C/P 床面(柵内)・柵(単管パイプ)・床(養生上)他 |                         |                          | 5.5E+1                              | <6.4E-6                                 |
| 442          |      |   |                         |                          | <1.9E-1※1                           | <3.1E-7※1                               |
| 443          | 2/13 | 3号機 T/B 1FL 南西側,3号機 R/B 1FL 南東側 床面他                           | 5.0E+0                  | 7.0E+0                   | >1.4E+3                             | <6.4E-5                                 |
| 444          |      |   |                         |                          | 8.2E+0※1                            | <8.2E-7※1                               |
| 445          | 2/14 | 3号機 T/B 1FL 南西側 床面・床面(養生上)                                    |                         |                          | 6.8E+2                              | <6.4E-5                                 |
| 446          |      |   |                         |                          | 2.7E+0※1                            | <8.2E-7※1                               |
| 447          | 2/17 | 3号機 T/B 1FL 南西側 床面  |                         |                          | 6.9E+1                              | <6.4E-5                                 |
| 448          | 2/14 | HTI建屋 西側 ハウス内(壁面・床面)・ハウス外壁面                                   | 5.0E-3                  | 1.4E-2                   | 1.3E+2                              |   |
| 449          | 2/17 | HTI建屋 西側 床面(Gzone)  | 2.3E-2                  | 2.5E-2                   | <1.8E+0                             |   |
| 450          | 2/14 | 多核種除去設備エリア 床面・ポンプ   | 7.0E-3                  | 7.5E-2                   | 2.7E+0                              | <3.9E-5                                 |

| 作業環境モニタリング結果 |              |  |                         |                          |                                     |   |
|--------------|--------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| NO.          | 測定日          | 測定場所   | 最大値                     |                          |                                     |   |
|              |              |  | 1cm線量<br>当量率<br>(mSv/h) | 70μm線量<br>当量率<br>(mSv/h) | 表面<br>汚染密度<br>(Bq/cm <sup>2</sup> ) | 空气中放射性<br>物質濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) |
| 451          | 2/14         | 4号機 Rw/B・R/B・T/B 1FL 滞留水採水箇所 サンプルングボトル・採取弁・床面                    | 1.0E-1                  | 1.0E-1                   | 3.2E+1                              |   |
| 452          |              |  |                         |                          | <1.6E-1※1                           |   |
| 453          | 2/14         | 共用プール建屋 3FL オペフロエリア 床面   | 1.0E-2                  |                          | 2.6E+0                              | <3.1E-5                                 |
| 454          | 2/14         | Eタンクエリア D1タンク・サイドM/H C/P   | 2.3E+0                  | 8.0E+1                   |                                     |   |
| 455          | 2/14         | Eタンクエリア 一時貯留タンクRaハウス・D1タンク・サイドM/H C/P 床面(柵内)・柵(単管パイプ)・床(養生上)他    |                         |                          | 5.5E+1                              | <6.4E-6                                 |
| 456          |              |  |                         |                          | <1.9E-1※1                           | <3.1E-7※1                               |
| 457          | 2/14,18      | H1タンクエリア H1-G1タンク M/H・防護柵・天板上                                    |                         |                          | <1.5E+0                             |   |
| 458          | 2/18,19      | H1タンクエリア H1-G8タンク M/H・防護柵・天板上                                    |                         |                          | <1.5E+0                             |   |
| 459          | 2/20,21      | H1タンクエリア H1-G2タンク M/H・防護柵・天板上                                    |                         |                          | <1.5E+0                             |   |
| 460          | 9/13,17,2/21 | G4南タンクエリア,廃液供給タンクエリア PW車周り・タンク内(壁・床)・アスファルト他                     | 3.86E-3                 | 4.0E-3                   | <1.6E+0                             | <3.9E-5                                 |
| 461          | 2/25,26      | H1タンクエリア H1-G4タンク M/H・防護柵・天板上                                    |                         |                          | <1.5E+0                             |   |
| 462          | 2/19         | H1タンクエリア H1-G8,H1-G5間 M/H・防護柵・ホース他                               | 6.7E-4                  | <1.0E-3                  | <1.5E+0                             | <3.1E-5                                 |
| 463          | 2/17         | 一時保管 第一施設 作業用足場上・収納ラック周り HERO吸着塔(上部・下部)                          | 1.5E-3                  |                          | <2.0E+0                             |   |
| 464          | 2/17         | 5・6号機 滞留水貯留設備 Fエリア 浄化ユニット(B・D)・ローリータンク他                          | 3.5E-2                  |                          | <1.9E+0                             |   |
| 465          | 2/17         | 高温焼却建屋 東側ヤード SARRY吸着塔仮置き架台・作業エリア                                 | 3.5E-3                  | 4.0E-3                   |                                     |   |
| 466          | 2/17         | AREVA薬品タンクエリア コンプレッサー設置エリア 機器・床面                                 | 4.0E-3                  |                          | <2.1E+0                             |   |
| 467          | 2/17         | プロセス主建屋 1FL 中央通路 床面  | 7.0E-3                  | 1.2E-2                   | 1.0E+2                              | 3.0E-4                                  |
| 468          | 2/17         | 旧66kV開閉所 床面  | 7.24E-2                 |                          | 1.2E+2                              |   |
| 469          | 2/17         | Eタンクエリア 一時貯留タンクRaハウス・D1タンク・サイドM/H C/P 床面(柵内)・柵(単管パイプ)・床(養生上)他    |                         |                          | 5.2E+1                              | <6.4E-6                                 |
| 470          |              |  |                         |                          | <1.9E-1※1                           | <3.1E-7※1                               |
| 471          | 2/17         | プロセス主建屋 1FL 内・外 建屋内重汚染C/P・床面他                                    |                         |                          | 2.5E+1                              | 3.0E-4                                  |
| 472          | 2/18         | プロセス主建屋 1FL 内・外 建屋内重汚染C/P・床面他                                    |                         |                          | 4.0E+1                              | 5.2E-4                                  |
| 473          | 2/17         | 固体廃棄物減容処理設備建屋 床面   |                         |                          | 5.0E+0                              |   |
| 474          | 2/17         | HTI建屋 1FL・2FL 床面   | 9.0E-2                  | 1.3E-1                   | 6.7E+2                              | 9.9E-5                                  |
| 475          | 2/18         | 固体廃棄物減容処理設備建屋 床面   |                         |                          | 3.5E+0                              |   |
| 476          | 2/17         | 増設多核種除去設備エリア HIC交換エリア・トレーラーエリア HIC輸送トラック 運転席・床面・機器他              | 2.2E-3                  | 1.5E-2                   | 5.1E+0                              | <4.0E-5                                 |
| 477          | 2/18         | セシウム吸着塔一時保管施設 第三施設 60-A～Dカルバート HIC(蓋・蓋周り)・外枠SUS部                 | 1.0E-1                  | 1.0E-1                   | <1.4E+0                             |   |
| 478          | 2/19         | セシウム吸着塔一時保管施設 第三施設 60-E～Gカルバート HIC(蓋・蓋周り)・外枠SUS部                 | 8.0E-2                  | 8.0E-2                   | <1.4E+0                             |   |
| 479          | 2/20         | 多核種除去設備エリア 靴履替エリア 排水フィルタ2 上蓋                                     | 1.0E-2                  | 5.0E-1                   | 3.6E+2                              | <3.9E-5                                 |
| 480          | 2/20         | 多核種除去設備エリア 靴履替エリア 排水フィルタ2  | 1.0E-2                  | 5.0E-1                   | 3.6E+2                              | <3.9E-5                                 |
| 481          | 2/21         | セシウム吸着塔一時保管施設 第三施設 58-A～Eカルバート HIC(蓋・蓋周り)・外枠SUS部                 | 1.0E-1                  | 1.0E-1                   | <1.4E+0                             |   |
| 482          | 2/25         | セシウム吸着塔一時保管施設 第二施設 AK-4～7カルバート内 HIC蓋・HIC蓋周り(外周部)・外枠SUS部他         | 6.0E+0                  | 6.0E+0                   | <1.9E+0                             |   |
| 483          | 2/26         | 増設多核種除去設備エリア 1FL・2FL 床面・足場板表面                                    | 1.0E+0                  | 1.0E+0                   | 1.1E+2                              | <3.5E-5                                 |
| 484          | 2/27         | 増設多核種除去設備エリア HIC交換エリア・トレーラーエリア HIC輸送トラック 運転席・脱水装置(SEDs)下部・床面・機器他 | 7.0E-1                  | 3.0E+1                   | 7.7E+0                              | <4.0E-5                                 |
| 485          | 2/28         | 多核種除去設備エリア 仮設ハウス作成予定箇所周辺   | 3.0E-1                  | 3.0E+0                   | 5.6E+2                              |   |
| 486          | 3/4          | セシウム吸着塔一時保管施設 第二施設 AN-4～7カルバート内                                  | 1.0E+0                  | 1.0E+0                   |                                     |   |
| 487          | 2/18         | 多核種除去設備エリア スラリー移送ポンプA周辺 足場・床面・ポンプ                                | 9.0E-3                  | 3.0E-2                   | 3.1E+1                              | <3.9E-5                                 |
| 488          | 2/18         | 旧企業事務所周り   | 2.5E-3                  |                          | <2.0E+0                             |   |
| 489          | 2/18         | 高温焼却建屋 東側ヤード SARRY吸着塔仮置き架台作業エリア 架台下部床面・架台上部床面                    | 3.5E-3                  | 4.0E-3                   | <2.1E+0                             |   |
| 490          | 2/18         | 6号機 T/B 1FL 大物搬入口 2FL 除染バンエリア                                    | 3.5E-3                  |                          | <2.4E+0                             |   |
| 491          | 2/18         | 工作機械建屋 2FL 空調機・空調機フィルター設置エリア 床面・機器                               | 1.0E-3                  |                          | 8.6E+0                              |   |
| 492          | 2/18         | 高温焼却建屋 1FL 除湿機設置エリア 床面・機器  | 2.0E-1                  |                          | 3.0E+2                              |   |
| 493          | 2/18         | 高温焼却建屋 2FL 除湿機設置エリア 床面・機器  | 4.0E-3                  |                          | 1.4E+2                              |   |
| 494          | 2/18         | プロセス主建屋 1FL 中央通路 床面  | 1.7E-3                  | 9.0E-3                   | 1.0E+2                              | 1.5E-4                                  |
| 495          | 2/18         | プロセス主建屋 1FL 除湿機設置エリア 床面・機器                                       | 6.5E-2                  |                          | 1.5E+2                              |   |
| 496          | 2/18         | プロセス主建屋 屋上 除湿機設置エリア 床面・機器  | 4.5E-2                  |                          | 4.3E+0                              |   |
| 497          | 2/18         | 3号機 T/B 1FL 南西側 床面   | 3.0E-1                  | 3.0E-1                   | 5.5E+1                              | <6.4E-5                                 |
| 498          | 2/18         | 増設多核種除去設備エリア HICエリア  |                         |                          |                                     | <4.2E-5                                 |
| 499          | 2/18         | 増設多核種除去設備エリア HIC上蓋   | 3.0E-3                  | 6.0E-1                   |                                     |   |
| 500          | 2/18         | 増設多核種除去設備エリア HICエリア  | 2.0E-3                  | 1.2E-2                   |                                     |   |

| 作業環境モニタリング結果 |         |   |                         |                          |                                     |   |
|--------------|---------|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| NO.          | 測定日     | 測定場所  | 最大値                     |                          |                                     |   |
|              |         |   | 1cm線量<br>当量率<br>(mSv/h) | 70μm線量<br>当量率<br>(mSv/h) | 表面<br>汚染密度<br>(Bq/cm <sup>2</sup> ) | 空気中放射性<br>物質濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) |
| 501          | 2/18    | 増設多核種除去設備エリア HICエリア   |                         |                          | 5.1E+0                              |   |
| 502          | 2/18    | Eタンクエリア 一時貯留タンクRaハウス・D1タンク・サイドM/H C/P 床面(柵内)・柵(単管パイプ)・床(養生上)他 |                         |                          | 1.1E+2                              | <6.4E-6                                 |
| 503          |         |   |                         |                          | <1.9E-1※1                           | <3.1E-7※1                               |
| 504          | 2/18    | 環境管理棟 廃液中和槽 コンクリート・アスファルト                                     | 5.74E-3                 |                          | <1.5E+0                             | <3.1E-5                                 |
| 505          | 2/18    | プロセス主建屋 1FL 滞留水移送装置   |                         |                          |                                     | <3.7E-5                                 |
| 506          | 2/18    | 一時保管エリアP2 ノッチタンク床面(足場板・シート養生)・切断片A〜C他                         | 2.7E-2                  | 2.7E-2                   | 2.1E+2                              | <3.6E-5                                 |
| 507          | 2/19    | 一時保管エリアP2 ノッチタンク床面(足場板・シート養生)・切断片A〜C他                         | 9.0E-2                  | 1.9E-1                   | 3.9E+2                              | <3.6E-5                                 |
| 508          | 2/20    | 一時保管エリアP2 ノッチタンク床面・ダブルボード                                     | 5.5E-1                  | 8.0E-1                   | 2.4E+1                              | <3.6E-5                                 |
| 509          | 2/18    | 共用プール建屋 3FL オペフロエリア 水没フィルター(側面中央OUT側)他                        | 3.55E+1                 |                          |                                     |   |
| 510          | 2/19    | 共用プール建屋 3FL オペフロエリア 水没フィルター(側面中央OUT側)・床面・床面(シート上)他            | 2.601E+1                |                          | 3.9E+0                              |   |
| 511          | 2/20    | 共用プール建屋 3FL オペフロエリア 床面・床面(シート上)                               | 1.0E-2                  |                          | 3.9E+0                              | <3.1E-5                                 |
| 512          | 2/21    | 共用プール建屋 3FL オペフロエリア 床面・養生上                                    |                         |                          | 3.9E+0                              |   |
| 513          | 2/25    | 共用プール建屋 3FL オペフロエリア 床面・養生上                                    |                         |                          | 3.9E+0                              |   |
| 514          | 2/19,20 | H1タンクエリア H1-G7タンク M/H・防護柵・天板上                                 |                         |                          | <1.5E+0                             |   |
| 515          | 2/19    | 旧企業事務所 1FL〜3FL 床面・地面  | 1.37E-2                 |                          | 4.2E+0                              |   |
| 516          | 2/20    | 3号機 T/B 1FL 南西側 床面・床面(養生上)                                    | 5.0E-1                  | 5.0E-1                   | 8.1E+2                              | <6.4E-5                                 |
| 517          |         |   |                         |                          | 2.9E+0※1                            | <8.2E-7※1                               |
| 518          | 2/19    | 一時保管 第一施設 集水枒内  |                         |                          | <2.0E+0                             |   |
| 519          | 2/19    | 一時保管 第四施設 集水枒内  |                         |                          | <2.0E+0                             |   |
| 520          | 2/19    | CCR周辺設置エリア 空調用DG設置エリア 床面・機器                                   | 3.0E-3                  |                          | <2.0E+0                             |   |
| 521          | 2/19    | プロセス主建屋 1FL 内・外 建屋内重汚染C/P・床面他                                 |                         |                          | 8.8E+1                              | 2.6E-4                                  |
| 522          | 2/19    | No.2資材倉庫 床面(養生上)・シャッター・仮置物品(養生上)他                             | 6.87E-3                 |                          | 8.8E+0                              | <3.1E-5                                 |
| 523          | 2/19    | 廃棄物倉庫 床面(コンクリート)・ポンベ(養生上)                                     | 2.3E-4                  |                          | <1.5E+0                             | <3.1E-5                                 |
| 524          | 2/19    | 3号機 FSTR建屋 B1FL 床面・防護柵・配管他                                    | 8.0E-2                  |                          | 1.1E+2                              | <3.7E-5                                 |
| 525          | 2/19    | Eタンクエリア D1タンク・サイドM/H C/P タンク内                                 | 2.1E+0                  | 6.5E+1                   |                                     |   |
| 526          | 2/19    | Eタンクエリア 一時貯留タンクRaハウス・D1タンク・サイドM/H C/P 床面(柵内)・柵(単管パイプ)・床(養生上)他 |                         |                          | 1.7E+2                              | <6.4E-6                                 |
| 527          |         |   |                         |                          | <1.9E-1※1                           | <3.1E-7※1                               |
| 528          | 2/19    | 固体廃棄物減容処理設備建屋 床面  |                         |                          | 3.5E+0                              |   |
| 529          | 2/21    | 固体廃棄物減容処理設備建屋 床面  |                         |                          | 3.5E+0                              |   |
| 530          | 2/20    | 一時保管 第一施設 作業用足場上・収納ラック周り HERO吸着塔(上部・下部)                       | 1.7E-3                  |                          | <2.0E+0                             |   |
| 531          | 2/20    | Eタンクエリア 一時貯留タンクRaハウス ローリータンク表面(ゴムマットあり)                       | 4.0E-1                  | 4.0E-1                   |                                     |   |
| 532          | 2/20    | Eタンクエリア 一時貯留タンクRaハウス・D1タンク・サイドM/H C/P 床面(柵内)・柵(単管パイプ)・床(養生上)他 |                         |                          | 1.1E+2                              | <6.4E-6                                 |
| 533          |         |   |                         |                          | <1.9E-1※1                           | <3.1E-7※1                               |
| 534          | 2/25    | Eタンクエリア 一時貯留タンクRaハウス・D1タンク・サイドM/H C/P 床面(柵内)・柵(単管パイプ)・床(養生上)他 |                         |                          | 8.3E+1                              | <6.4E-6                                 |
| 535          |         |   |                         |                          | <1.9E-1※1                           | <3.1E-7※1                               |
| 536          | 2/26    | Eタンクエリア D1タンク・サイドM/H C/P タンク内                                 | 2.5E+0                  | 6.5E+1                   |                                     |   |
| 537          | 2/26    | Eタンクエリア 一時貯留タンクRaハウス・D1タンク・サイドM/H C/P 床面(柵内)・柵(単管パイプ)・床(養生上)他 |                         |                          | 7.7E+1                              | <6.4E-6                                 |
| 538          |         |   |                         |                          | <1.9E-1※1                           | <3.1E-7※1                               |
| 539          | 2/21    | ろ過水タンク No.1 ベント管1・2   |                         |                          |                                     | <5.1E-6                                 |
| 540          |         |   |                         |                          |                                     | <6.0E-7※1                               |
| 541          | 2/27    | ろ過水タンク No.1 ベント管1・2   |                         |                          |                                     | <5.1E-6                                 |
| 542          |         |   |                         |                          |                                     | <6.0E-7※1                               |
| 543          | 2/27    | ろ過水タンク No.1 ベント管(1・2)・アスファルト・階段・歩廊他                           | 3.46E-3                 | 4.0E-3                   | <1.6E+0                             | <3.3E-5                                 |
| 544          | 2/21,25 | H1タンクエリア H1-G3タンク M/H・防護柵・天板上                                 |                         |                          | <1.5E+0                             |   |
| 545          | 2/21    | 一時保管 第一施設 HERO吸着塔側面水跡   |                         |                          | <2.0E+0                             |   |
| 546          | 2/21    | 一時保管 第一施設 集水枒内  |                         |                          | <2.0E+0                             |   |
| 547          | 2/21    | 一時保管 第四施設 集水枒内  |                         |                          | <2.0E+0                             |   |
| 548          | 2/21    | Eタンクエリア 一時貯留タンクRaハウス 床(養生上)・壁(養生上)・コンクリート                     |                         |                          | 9.1E+0                              | <6.4E-6                                 |
| 549          |         |   |                         |                          | <1.9E-1※1                           | <3.1E-7※1                               |
| 550          | 2/21    | プロセス主建屋 1FL 内・外 建屋内重汚染C/P 床面・階段他                              | 4.0E-1                  | 6.0E+0                   | >1.3E+3                             | 2.0E-4                                  |

| 作業環境モニタリング結果 |          |  |                         |                          |                                     |   |
|--------------|----------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| NO.          | 測定日      | 測定場所   | 最大値                     |                          |                                     |   |
|              |          |  | 1cm線量<br>当量率<br>(mSv/h) | 70μm線量<br>当量率<br>(mSv/h) | 表面<br>汚染密度<br>(Bq/cm <sup>2</sup> ) | 空气中放射性<br>物質濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) |
| 551          | 2/25     | プロセス主建屋 1FL 内・外 建屋内重汚染C/P 床面他                            |                         |                          | 1.3E+2                              | 9.8E-5                                  |
| 552          | 2/26     | プロセス主建屋 1FL 内・外 建屋内重汚染C/P 床面他                            |                         |                          | 7.5E+1                              | 5.2E-4                                  |
| 553          | 2/28     | プロセス主建屋 1FL 内・外 建屋内重汚染C/P 床面他                            |                         |                          | 8.8E+1                              | 3.9E-4                                  |
| 554          | 2/24     | 一時保管 第一施設 集水枡内   |                         |                          | <2.0E+0                             |   |
| 555          | 2/24     | 一時保管 第四施設 集水枡内   |                         |                          | <2.0E+0                             |   |
| 556          | 2/25     | 一時保管エリアP2 ノッチタンク床面(コンパネ・足場板・シート養生)・切断片A～F他               | 2.5E-1                  | 5.5E-1                   | 7.3E+2                              | <3.6E-5                                 |
| 557          | 2/26     | 一時保管エリアP2 6m <sup>2</sup> コンテナ周辺 ノッチタンク床面・ダブルボード         | 5.5E-1                  | 8.5E-1                   | 2.9E+2                              | 4.6E-5                                  |
| 558          | 2/25     | 廃スラッジ貯蔵建屋 廃棄物コンテナ周辺(AT-44 FA204-01・FA204-02) 地面          | 2.0E-1                  | 2.4E-1                   | <2.1E+0                             |   |
| 559          | 2/27     | 旧企業事務所 1FL 床面・地面   |                         |                          | 2.7E+0                              |   |
| 560          | 2/25     | 企業倉庫 作業エリア 床面  | 5.0E-4                  |                          | <2.0E+0                             |   |
| 561          | 2/25     | 4号機 T/B 1FL コンプレッサー設置エリア周辺                               | 3.0E+0                  |                          |                                     |   |
| 562          | 2/25     | プロセス主建屋 1FL 中央通路 床面                                      | 1.0E+0                  | 1.4E+0                   | >1.4E+3                             | 1.2E-3                                  |
| 563          | 2/25     | 多核種除去設備エリア 循環タンクC 歩廊上・床面・タンク天板・HEPAフィルタ                  | 1.0E-2                  | 1.2E-2                   | 4.0E+0                              | <3.9E-5                                 |
| 564          | 2/25     | 多核種除去設備エリア 循環タンクA 歩廊上・床面・タンク天板・HEPAフィルタ                  | 3.0E-2                  | 3.0E-2                   | 5.4E+0                              | <3.9E-5                                 |
| 565          | 2/26,27  | 3号機 FSTR建屋 B1FL 廃スラッジ貯蔵タンク(B) M/H・床面(養生上)・床面             | 3.0E-2                  |                          | 3.2E+1                              | <2.4E-5                                 |
| 566          |          |  |                         |                          | <1.8E-1※1                           | <5.1E-7※1                               |
| 567          | 2/26     | 一時保管 第一施設 HERO・サブALPS吸着塔側面水跡                             |                         |                          | <2.0E+0                             |   |
| 568          | 2/26     | 一時保管 第一施設 集水枡内   |                         |                          | <2.0E+0                             |   |
| 569          | 2/26     | 第二仮保管施設 DG周り 床面・機器                                       | 4.0E-3                  | 4.0E-3                   | <2.1E+0                             |   |
| 570          | 2/26     | 一時保管 第四施設 集水枡内   |                         |                          | <2.0E+0                             |   |
| 571          | 2/26     | 工作機械建屋 1FL スポットクーラー(AT-2)設置エリア 床面・機器                     | 2.5E-3                  |                          | 5.8E+0                              |   |
| 572          | 2/26     | プロセス主建屋 2FL スポットクーラー設置(AT-7)エリア 床面・機器                    | 6.0E-2                  |                          | 7.9E+1                              |   |
| 573          | 2/26     | サイトバンカ建屋 1FL スポットクーラー(AT-4・AT-5)設置エリア 床面・機器              | 8.0E-3                  |                          | 7.2E+1                              |   |
| 574          | 2/26     | サイトバンカ建屋 2FL スポットクーラー(AT-6)設置エリア 床面・機器                   | 9.0E-3                  |                          | 4.3E+1                              |   |
| 575          | 2/26     | サイトバンカ建屋 2FL 床面・足場板・タンク上面                                | 1.4E-1                  | 1.9E-1                   | 6.8E+1                              | <3.6E-5                                 |
| 576          | 2/28     | 1F構内 旧企業事務所 廃棄物・アスファルト・鉄板他                               | 4.5E-2                  | 1.0E-1                   | 2.0E+0                              | <3.2E-5                                 |
| 577          | 2/19     | サイトバンカ建屋 2FL 練船・床・仮蓋(アクリル板)他                             | 1.5E-1                  | 1.5E-1                   | 6.2E+2                              | 6.0E-5                                  |
| 578          | 2/20     | サイトバンカ建屋 2FL 床面上1.2M他                                    | 1.7E-1                  | 2.1E-1                   |                                     | <3.6E-5                                 |
| 579          | 2/25     | プロセス主建屋 1FL 床面   | 3.0E+0                  | 4.0E+0                   | >1.4E+3                             | 3.9E-4                                  |
| 580          | 2/27     | サイトバンカ建屋 1FL 床面  | 2.0E-2                  | 2.0E-2                   | 4.1E+1                              | <3.6E-5                                 |
| 581          | 3/3      | 固体廃棄物減容処理設備建屋 床面   |                         |                          | 6.5E+0                              |   |
| 582          | 3/4      | 固体廃棄物減容処理設備建屋 床面   |                         |                          | 5.0E+0                              |   |
| 583          | 3/5      | 固体廃棄物減容処理設備建屋 床面   |                         |                          | 1.7E+1                              |   |
| 584          | 2/27     | 共用プール建屋 3FL オペフロエリア 床面(シート上)・床面                          | 1.2E-2                  |                          | 3.9E+0                              | <3.1E-5                                 |
| 585          | 2/28     | 共用プール建屋 3FL オペフロエリア 養生上・床面                               |                         |                          | 3.9E+0                              |   |
| 586          | 2/27     | 一時保管 第一施設 作業用足場上・収納ラック周り HERO吸着塔(上部・下部)                  | 1.7E-3                  |                          | <2.0E+0                             |   |
| 587          | 2/27     | JAEA第1棟 アスファルト・床面・蓋                                      | 1.8E-4                  |                          | <1.3E+0                             | <2.7E-5                                 |
| 588          | 2/27     | プロセス主建屋 東側ヤード 上段床面他                                      | 2.3E+0                  |                          | <2.1E+0                             |   |
| 589          | 2/27     | 高温焼却建屋 1FL・2FL SARRY設備・OPS周辺局所排風機設置箇所 床面・プレフィルタ上部(金網部分)他 | 2.5E-1                  | 4.0E+0                   | 1.3E+2                              |   |
| 590          | 2/27     | プロセス主建屋 1FL 滞留水移送装置                                      |                         |                          |                                     | <3.7E-5                                 |
| 591          | 2/27     | サイトバンカ建屋 1FL 搬入口エリア                                      | 1.0E-1                  |                          | 4.3E+0                              |   |
| 592          | 2/27,28  | 3号機 FSTR建屋 B1FL 廃スラッジ貯蔵タンク(B) M/H・床面(養生上)・床面             |                         |                          | 2.5E+1                              | <2.4E-5                                 |
| 593          |          |  |                         |                          | <1.8E-1※1                           | <5.1E-7※1                               |
| 594          | 2/28,3/3 | 1・2号機 FSTR室 B1FL 廃スラッジ貯蔵タンク 天板上(養生)・階段・グレーチング他           | 7.5E-1                  |                          | 3.9E+1                              | <2.4E-5                                 |
| 595          |          |  |                         |                          | 2.0E+0※1                            | <5.1E-7※1                               |
| 596          | 3/3,4    | 1・2号機 FSTR室 B1FL 廃スラッジ貯蔵タンク 天板上(養生)・階段・グレーチング他           |                         |                          | 3.2E+1                              | <2.4E-5                                 |
| 597          |          |  |                         |                          | <1.8E-1※1                           | <5.1E-7※1                               |
| 598          | 3/4,5    | 1・2号機 FSTR室 B1FL 廃スラッジ貯蔵タンク 天板上(養生)・階段・グレーチング他           |                         |                          | 3.2E+1                              | <2.4E-5                                 |
| 599          |          |  |                         |                          | <1.8E-1※1                           | <5.1E-7※1                               |
| 600          | 2/28     | 一時保管 第四施設 SARRYⅡ吸着塔(上部・底部)                               | 1.7E-1                  | 1.7E-1                   |                                     |   |

| 作業環境モニタリング結果 |       |  |                         |                          |                                     |   |
|--------------|-------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| NO.          | 測定日   | 測定場所   | 最大値                     |                          |                                     |   |
|              |       |  | 1cm線量<br>当量率<br>(mSv/h) | 70μm線量<br>当量率<br>(mSv/h) | 表面<br>汚染密度<br>(Bq/cm <sup>2</sup> ) | 空気中放射性<br>物質濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) |
| 601          | 2/28  | 一時保管 第一施設 集水枒内   |                         |                          | <2.4E+0                             |   |
| 602          | 2/28  | 一時保管 第四施設 集水枒内   |                         |                          | <2.4E+0                             |   |
| 603          | 2/28  | 一時保管 第二・第三施設間通路 DG周り 床面・発電機本体                            | 5.0E-4                  |                          | <2.4E+0                             |   |
| 604          | 2/28  | 高温焼却建屋 1FL SARRY吸着塔交換用リフター周り                             | 5.5E-1                  |                          | 9.4E+1                              |   |
| 605          | 2/28  | サイトバンカ建屋 2FL SARRY II 吸着塔(No.T256) 上部・側面・底部他             | 2.5E+0                  | 4.0E-3                   | <2.1E+0                             |   |
| 606          | 2/28  | 2号機 T/B 1FL 3号機 T/B 1FL 3号機 R/B 西側構台下・ヤード 床面他            | 5.0E-1                  |                          | 3.0E+1                              |   |
| 607          | 3/1   | 一時保管 第一施設 カルバート周り  | 3.5E-3                  | 4.0E-3                   |                                     |   |
| 608          | 3/3   | 一時保管 第一施設 カルバート周り  |                         |                          | <2.4E+0                             |   |
| 609          | 3/3   | 一時保管 第一施設 集水枒内   |                         |                          | <2.4E+0                             |   |
| 610          | 3/3   | 一時保管 第四施設 カルバート周り  | 7.0E-3                  | 7.0E-3                   |                                     |   |
| 611          | 3/3   | 一時保管 第四施設 床面   |                         |                          | <2.0E+0                             |   |
| 612          | 3/3   | 一時保管 第四施設 集水枒内   |                         |                          | <2.0E+0                             |   |
| 613          | 3/3   | G3西タンクエリア ホース・練船・配管取口他                                   | 3.6E-4                  |                          | 2.9E+0                              | <3.0E-5                                 |
| 614          | 3/3   | 工作機械建屋 1FL KURION吸着塔エリア                                  | 1.0E+0                  | 1.0E+0                   |                                     |   |
| 615          | 3/3   | 工作機械建屋 1FL KURION吸着塔エリア                                  | 1.0E+0                  | 1.0E+0                   |                                     |   |
| 616          | 3/3   | 多核種除去設備エリア   | 1.8E-2                  | 7.0E-2                   |                                     |   |
| 617          | 3/3   | 増設多核種除去設備エリア   | 1.2E-2                  | 4.0E-2                   |                                     |   |
| 618          | 3/4   | 1号機 T/B 1FL 滞留水採水箇所 サンプリグボトル表面・採取弁・床面                    | 8.0E+0                  | 2.5E+0                   | 1.7E+2                              |   |
| 619          |       |  |                         |                          | <1.6E-1※1                           |   |
| 620          | 3/4   | 一時保管 第一施設 作業用足場上・収納ラック周り HERO吸着塔(上部・下部)                  | 1.3E-3                  |                          | <2.4E+0                             |   |
| 621          | 3/4   | 高性能多核種除去設備エリア 床面   | 5.0E-4                  | 1.0E-3                   | 3.8E+0                              | <3.5E-5                                 |
| 622          | 3/4   | 一時保管エリアP2 ノッチタンク床面(コンパネ・足場板・シート養生)・切断片A～C他               | 1.3E-2                  | 1.6E-2                   | 3.5E+0                              | <3.6E-5                                 |
| 623          | 3/4   | Eタンクエリア 一時貯留タンクRaハウス・D1天板上Raハウス 足場板・床(養生上)・壁(養生上)他       |                         |                          | 8.0E+0                              | <6.4E-6                                 |
| 624          |       |  |                         |                          | <1.9E-1※1                           | <3.1E-7※1                               |
| 625          | 3/5   | Eタンクエリア 一時貯留タンクRaハウス・D1タンク・サイドM/H C/P 床面(柵内)・簡易堰・床(養生上)他 |                         |                          | 2.8E+2                              | <6.4E-6                                 |
| 626          |       |  |                         |                          | <1.9E-1※1                           | <3.1E-7※1                               |
| 627          | 3/6   | Eタンクエリア D1タンク・サイドM/H C/P 床面(柵内)・簡易堰・床(養生上)他              |                         |                          | 2.8E+2                              | 9.5E-6                                  |
| 628          |       |  |                         |                          | <1.9E-1※1                           | <3.1E-7※1                               |
| 629          | 3/6   | Eタンクエリア D1タンク・サイドM/H C/P タンク内                            | 1.8E+0                  | 5.0E+1                   |                                     |   |
| 630          | 3/5   | 一時保管 第一施設 集水枒内   |                         |                          | <2.0E+0                             |   |
| 631          | 3/5   | 仮保管施設  | 4.0E-1                  | 4.0E-1                   |                                     |   |
| 632          | 3/5   | 第二仮保管施設  | 1.8E-2                  | 1.8E-2                   | <2.1E+0                             |   |
| 633          | 3/5   | 一時保管 第四施設 集水枒内   |                         |                          | <2.0E+0                             |   |
| 634          | 3/5   | 第二仮保管施設  | 1.5E-2                  | 1.5E-2                   |                                     |   |
| 635          | 3/5   | プロセス主建屋 1FL コンプレッサー設置エリア 床面・機器                           | 2.0E+0                  |                          | 9.4E+1                              |   |
| 636          | 3/5   | サイトバンカ建屋 2FL SARRY II 用コンプレッサー設置エリア 床面・機器                | 1.0E-1                  |                          | 1.6E+1                              |   |
| 637          | 3/5   | プロセス主建屋 1FL 内・外 建屋内重汚染C/P・パレット・地面・床面他                    | 4.0E-1                  | 2.8E+0                   | >1.3E+3                             | 2.6E-4                                  |
| 638          | 3/5   | フロン回収容器保管倉庫 床面・冷蔵庫(養生上)・ポンペ                              | 2.42E-3                 |                          | 4.4E+0                              | <3.0E-5                                 |
| 639          | 3/5   | 固体廃棄物貯蔵庫 管理棟 床面(養生上)・コンテナ・床面他                            | 6.7E-4                  |                          | 2.3E+1                              | <3.0E-5                                 |
| 640          | 3/5   | R03ジャバラハウス 床(歩路)   | 4.0E-3                  | 8.0E-3                   | 1.4E+1                              | <3.6E-5                                 |
| 641          | 3/7   | 旧事務所北側西門・旧登録センター外周辺 アスファルト・土・鉄板                          | 1.2E-3                  |                          | <1.5E+0                             | <3.2E-5                                 |
| 642          | 3/10  | 蒸発濃縮装置1ハウス 床(シート)  | 6.0E-3                  | 3.0E-2                   | 1.9E+1                              | <3.6E-5                                 |
| 643          | 3/6,7 | 3号機 FSTR建屋 B1FL M/H・床面(鉛板上)                              | 3.0E-2                  |                          | 3.9E+1                              | <2.4E-5                                 |
| 644          |       |  |                         |                          | <1.8E-1※1                           | <5.1E-7※1                               |
| 645          | 3/7   | ろ過水タンク No.1 ベント管1・2                                      |                         |                          |                                     | <5.1E-6                                 |
| 646          |       |  |                         |                          |                                     | <6.0E-7※1                               |
| 647          | 3/6   | 一時保管 第一施設 作業用足場上・収納ラック周り HERO吸着塔(上部・下部)                  | 1.7E-3                  |                          | <2.4E+0                             |   |
| 648          | 3/6   | 工作機械建屋 2FL コンプレッサー設置エリア 床面・機器                            | 6.0E-3                  |                          | 6.8E+0                              |   |
| 649          | 3/6   | 工作機械建屋 2FL 空調機・空調機フィルター設置エリア 床面・機器                       | 1.0E-3                  |                          | 6.8E+0                              |   |
| 650          | 3/6   | 高温焼却建屋 2FL コンプレッサー・スポットクーラー設置エリア 床面・機器                   | 1.6E-1                  |                          | 2.7E+1                              |   |

| 作業環境モニタリング結果 |       |  |                         |                          |                                     |   |
|--------------|-------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| NO.          | 測定日   | 測定場所   | 最大値                     |                          |                                     |   |
|              |       |  | 1cm線量<br>当量率<br>(mSv/h) | 70μm線量<br>当量率<br>(mSv/h) | 表面<br>汚染密度<br>(Bq/cm <sup>2</sup> ) | 空气中放射性<br>物質濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) |
| 651          | 3/6   | プロセス主建屋 2FL コンプレッサー(AT-105)設置エリア 床面・機器                     | 2.5E-2                  |                          | 4.8E+1                              |   |
| 652          | 3/6   | サイトバンカ建屋 2FL コンプレッサー設置エリア 床面・機器                            | 3.0E-3                  |                          | 2.7E+1                              |   |
| 653          | 3/6   | SPT建屋 1FL コンプレッサー(AT-104)設置エリア 床面・機器                       | 1.0E-3                  |                          | 2.7E+0                              |   |
| 654          | 3/6   | 旧企業事務所 1FL 床面・地面   |                         |                          | 2.7E+0                              |   |
| 655          | 3/6   | 一時保管エリアP2 ノッチタンク床面(コンパネ・足場板・シート養生)・切断片A~C他                 | 1.4E-2                  | 1.8E-2                   | 4.9E+0                              | <3.6E-5                                 |
| 656          | 3/7   | 高性能多核種除去設備エリア クレーン点検エリア 床面・レール・レール基礎部分                     | 4.5E-3                  | 5.0E-3                   | <1.5E+0                             | <3.5E-5                                 |
| 657          | 3/7   | 高性能多核種除去設備エリア 床面・減速機                                       | 1.0E-3                  | 1.0E-3                   | <1.5E+0                             | <3.5E-5                                 |
| 658          | 12/18 | 1号機 R/B 3FL  | 7.3E+0                  |                          |                                     |   |
| 659          | 1/7   | 一時保管エリアC 火気養生エリア・瓦礫仕分け仮置きエリア 階段・手摺・足場他                     | 2.0E-3                  | 3.0E-3                   | <9.76E-1                            | <5.82E-6                                |
| 660          | 1/14  | 3号機 T/B・R/B 1FL スノコ・床面(Razone)・カーテン(脱衣エリア側)他               |                         |                          | 1.39E+2                             | <1.08E-5                                |
| 661          |       |  |                         |                          | <1.9E-1※1                           | <6.16E-7※1                              |
| 662          | 1/15  | 3号機 T/B・R/B 1FL 扉(拭き取りエリア側)・床面(Razone)・カーテン(脱衣エリア側)他       |                         |                          | 1.11E+2                             | <1.08E-5                                |
| 663          |       |  |                         |                          | <1.9E-1※1                           | <6.16E-7※1                              |
| 664          | 1/15  | SPT受入れタンク シート面・地面・フランジ他                                    | 3.0E-2                  |                          | 3.02E+0                             | <1.21E-5                                |
| 665          | 1/16  | MP-3 西側構外  | 3.8E-4                  |                          |                                     |   |
| 666          | 1/16  | 3号機 T/B・R/B 1FL SPOT(足・胴体)・中継器1他                           |                         |                          | 2.52E+2                             | <1.08E-5                                |
| 667          |       |  |                         |                          | <1.9E-1※1                           | <6.16E-7※1                              |
| 668          | 1/17  | サイトバンカ建屋 2FL SARRY2 入口 サンプリング サンプリングラック・床面・壁面他             | 3.0E-1                  | 6.0E-1                   | 2.21E+1                             | <1.06E-5                                |
| 669          | 1/20  | K4・K3・K1南・K2・H2・H5・H4北タンクエリア 地面(アスファルト・砂利)                 | 1.2E-3                  |                          | <9.17E-1                            | <1.16E-5                                |
| 670          | 1/20  | 4号機 T/B 2FL ろ過処理水昇圧ポンプA ポンプ本体・床面(コンクリート)・ドレン蓋他             | 2.0E-2                  | 2.0E-2                   | 4.57E+1                             | <1.06E-5                                |
| 671          | 1/20  | 5・6号機 周辺 廃棄物系共通配管ダクト内・ベントハウス ラダー・グレーチング・床他                 | 1.6E-2                  |                          | <9.17E-1                            | <9.62E-6                                |
| 672          | 1/21  | 6号機 T/B 1FL TCWポンプエリア TCWポンプC(本体・表面)・床面(シート上)・壁面他          | 1.5E-4                  |                          | <9.17E-1                            | <1.16E-5                                |
| 673          | 1/21  | 固体庫9棟 B1FL 会議室 床面(コンクリート)・扉・仮置き物品(シート上)他                   | 8.0E-5                  |                          | <9.17E-1                            | <9.62E-6                                |
| 674          | 1/22  | クリアランス測定建屋・ジャバラハウスA コンテナ・機器・電球他                            | 3.0E+0                  |                          | 1.09E+2                             | <1.07E-5                                |
| 675          | 1/22  | 4号機 R/B 5FL オペフロ 床面(シート上)・ポンプ(除染前)・ホース他                    | 1.1E-1                  | 3.0E-1                   | 6.8E+1                              | <1.08E-5                                |
| 676          | 1/22  | 5号機 R/B MBFL トーラス室 IBGエリアピンクシート・配管(HPCI-14)・グレーチング他        | 6.0E-2                  |                          | 5.54E+0                             | <1.13E-5                                |
| 677          | 1/22  | 5・6号機 S/B 1FL ホットラボ 計測室1 床面・機器・机他                          | 1.0E-4                  |                          | <6.53E-1                            | <8.24E-6                                |
| 678          | 1/22  | 6号機 T/B B1FL 6T SAコンプレッサーアフタークーラードレンドラップ(B) ドレンドラップ・床面・配管他 | 5.0E-4                  |                          | 2.13E+0                             | <1.01E-5                                |
| 679          | 1/22  | HTI建屋 1FL 配管・床面・床面(足場上)他                                   | 8.0E-1                  |                          | 2.49E+1                             |   |
| 680          | 1/23  | 定検機材倉庫A ビニール養生・AST(床面・ローラー)他                               | 1.0E-3                  |                          | 2.05E+2                             | <5.34E-6                                |
| 681          | 1/23  | No.5危険物倉庫周辺 配管・地面(コンクリート)・グレーチング上他                         | 2.0E-2                  |                          | <9.04E-1                            | <1.14E-5                                |
| 682          | 1/23  | 一時保管エリアP1 コンテナ置場・地面(砂利・Yzone・アスファルト)他                      | 1.0E-2                  |                          | 1.38E+0                             | <5.34E-6                                |
| 683          | 1/23  | 第4土捨て場 地面(砂利)・コンテナ・敷鉄板                                     | 1.0E-3                  |                          | <8.95E-1                            | <5.34E-6                                |
| 684          | 1/23  | 高温焼却建屋 1FL・B1FL 床面・配管サポート・PE管他                             | 7.0E+0                  |                          | 6.76E+2                             |   |
| 685          | 1/23  | 高温焼却建屋 1FL スノコ(Yβ zone)・扉(アキレスシート・Rzone)・床面(シート上・Rzone)他   |                         |                          | 3.32E+1                             |   |
| 686          | 1/24  | ガソリンスタンド裏 ジャバラハウス周辺 6m <sup>3</sup> キャスク 蓋(外部)・側面(外部)・地面   | 5.0E-2                  | 5.0E-2                   | <8.34E-1                            | <9.84E-6                                |
| 687          | 1/24  | 4号機 R/B 5FL オペフロ 手摺り・床面・ペガス                                | 1.5E-2                  | 1.5E-2                   | 2.83E+0                             | <1.08E-5                                |
| 688          | 1/24  | 5号機 T/B B1FL スイッチギア室 床面(Gzone)・ビット(蓋・Yzone)・開口部(Yzone)他    | 4.0E-4                  |                          | <8.95E-1                            | <1.13E-5                                |
| 689          | 1/25  | HTI建屋 1FL 照明・サポート・ケーブル他                                    | 6.0E-2                  |                          | 1.48E+2                             | <1.36E-5                                |
| 690          | 1/25  | HTI建屋 1FL 干渉物撤去エリア 盤・床面                                    | 5.0E-3                  |                          | 1.25E+1                             | <1.13E-5                                |
| 691          | 1/27  | 高性能多核種除去設備建屋 配管・サポート・対象弁他                                  | 2.0E-3                  |                          | 2.58E+0                             | <8.09E-6                                |
| 692          | 1/27  | 減容処理建屋 ビット周辺 床面・線量計  | 2.0E-4                  |                          | <6.92E-1                            | <7.46E-6                                |
| 693          | 1/27  | 一時保管エリアP1・P2 地面(砂利)・コンテナ表面                                 | 8.0E-3                  |                          | <9.04E-1                            | <9.49E-6                                |
| 694          | 1/27  | 一時保管エリアE1 シート上・地面(土)・コンテナ表面他                               | 7.0E-2                  |                          | <9.04E-1                            | <9.49E-6                                |
| 695          | 1/27  | 一時保管エリアE1 シート上・地面(土)・コンテナ表面他                               | 7.0E-2                  |                          | <9.04E-1                            | <9.49E-6                                |
| 696          | 1/27  | 6号機 T/B 2FL 天井クレーン補巻部 床面・手摺・モーター他                          | 1.5E-3                  |                          | <9.76E-1                            | <1.13E-5                                |
| 697          | 1/27  | 雑個体焼却建屋 1FL 焼却施設(A系)架台上 1段目架台 二次燃焼器・排ガス冷却器・耐火煉瓦他           | 6.0E-3                  | 1.0E-2                   | 2.74E+0                             | <6.74E-6                                |
| 698          | 1/27  | 固体庫10棟(A) 床面・壁面・すのこ上他                                      | 8.0E-2                  |                          | <9.04E-1                            | <9.43E-6                                |
| 699          | 1/27  | 固体庫10棟(B) 床面・壁面・すのこ上他                                      | 6.0E-2                  |                          | <9.04E-1                            | <9.43E-6                                |
| 700          | 1/28  | 凍土電気品室 扉(内側)・靴履き替え場・床面他                                    | 9.0E-4                  |                          | <8.34E-1                            | <8.09E-6                                |

| 作業環境モニタリング結果 |      |   |                         |                          |                                     |   |
|--------------|------|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| NO.          | 測定日  | 測定場所  | 最大値                     |                          |                                     |   |
|              |      |   | 1cm線量<br>当量率<br>(mSv/h) | 70μm線量<br>当量率<br>(mSv/h) | 表面<br>汚染密度<br>(Bq/cm <sup>2</sup> ) | 空气中放射性<br>物質濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) |
| 701          | 1/28 | 1～4号機 海側ヤード 観測井A 地面(コンクリート)・堰(コンクリート)・配管                          | 4.0E-3                  |                          | <8.34E-1                            | <8.09E-6                                |
| 702          | 1/28 | 1～4号機 海側ヤード 地下水ドレンボンドA 地面(コンクリート)・扉・ハウス内壁面他                       | 4.0E-3                  |                          | <8.34E-1                            | <8.09E-6                                |
| 703          | 1/28 | 1～4号機 海側ヤード 観測井C 地面(コンクリート)・配管・堰(コンクリート)                          | 6.0E-3                  |                          | <8.34E-1                            | <8.09E-6                                |
| 704          | 1/28 | 1～4号機 海側ヤード 観測井B 地面(コンクリート)・配管・堰(コンクリート)                          | 7.0E-3                  |                          | <8.34E-1                            | <8.09E-6                                |
| 705          | 1/28 | 1～4号機 海側ヤード 地下水ドレンボンドB 地面(コンクリート)・扉・小屋壁面他                         | 6.0E-3                  |                          | <8.34E-1                            | <8.09E-6                                |
| 706          | 1/28 | 1～4号機 海側ヤード 地下水ドレンボンドD 地面(コンクリート)・扉・小屋壁面他                         | 8.0E-3                  |                          | <8.34E-1                            | <8.09E-6                                |
| 707          | 1/28 | 4号機 東側ヤード 観測井E 堰内壁面・ポンプ(保温材)・ボンド表面他                               | 1.3E-3                  |                          | <8.34E-1                            | <8.09E-6                                |
| 708          | 1/28 | 4号機 東側ヤード 地下水ドレンボンドE 配管・ケーブル・堰内床面他                                | 2.0E-2                  |                          | <8.34E-1                            | <8.09E-6                                |
| 709          | 1/28 | J1東タンクエリア C9・C1間連結管内部・(C9・C1)弁・配管内部他                              | 6.0E-3                  | 2.0E+1                   | 9.32E+2                             | <1.02E-5                                |
| 710          | 1/28 | 高温焼却建屋 1FL スノコ(Yβ zone)・扉(アキレスシート・Rzone)・床面(シート上・Rzone)他          |                         |                          | 2.57E+1                             |   |
| 711          | 1/28 | HTI建屋 1FL 干渉物撤去エリア 盤・床面   | 5.0E-3                  |                          | 1.11E+1                             | <1.13E-5                                |
| 712          | 1/28 | 雑個体焼却建屋 1FL 焼却設備室(A)架台上 2FL 二次燃焼炉内・排ガス冷却器内 C/P・床面(シート上)他          | 1.5E-2                  | 2.0E-2                   | <6.46E-1                            | <6.74E-6                                |
| 713          | 1/29 | 2～4号機 R/B 西側ヤード 作業エリア 地面(鉄板上・Gzone)・地面(足場上・Yzone)・階段(Yzone)       | 3.0E-1                  |                          | <9.04E-1                            | <1.14E-5                                |
| 714          | 1/29 | 共用プール建屋 3FL Yzone設定予定エリア周辺 床面                                     | 4.0E-3                  |                          | 2.77E+0                             |   |
| 715          | 1/29 | 所内共通7系電源室 扉(内側)・靴履き替え場・床面他  | 3.0E-4                  |                          | <8.34E-1                            | <8.09E-6                                |
| 716          | 1/29 | 化学分析棟 1FL・B1FL 床面   | 1.0E-4                  |                          | <6.08E-1                            | <6.56E-6                                |
| 717          | 1/29 | 化学分析棟 1FL・B1FL 床面   | 1.0E-4                  |                          | <6.08E-1                            | <6.56E-6                                |
| 718          | 1/29 | J1東タンクエリア C9・C8間連結管内部・(C8・C9)弁・配管内部他                              | 2.0E-2                  | 9.0E+1                   | >1.51E+3                            | <1.15E-5                                |
| 719          | 1/29 | 一時保管エリアO 地面(アスファルト)・コンテナ  | 6.5E-3                  |                          | <9.04E-1                            | <1.04E-5                                |
| 720          | 1/29 | 一時保管エリアJ 地面(アスファルト・砂利)・コンテナ                                       | 4.0E-3                  |                          | <9.04E-1                            | <1.04E-5                                |
| 721          | 1/29 | 一時保管エリアV 地面(Gzone)・廃材・コンテナ他                                       | 5.5E-3                  |                          | <9.04E-1                            | <9.43E-6                                |
| 722          | 1/29 | HTI建屋 1FL 干渉物撤去エリア 盤・床面   | 5.0E-3                  |                          | 8.31E+0                             | <1.13E-5                                |
| 723          | 1/29 | 雑個体焼却建屋 1FL 焼却設備室(A)架台上 2FL 二次燃焼炉内・排ガス冷却器内 チェッカープレート・C/P・床面(シート上) | 5.0E-3                  | 1.5E-2                   | <6.46E-1                            |   |
| 724          | 1/30 | 5・6号機 超高压閉閉所・2号機 予備品倉庫 養生シート(Yzone)・保管物品(Yzone)・床面(Yzone)他        | 2.5E-3                  |                          | 4.01E+0                             | <9.01E-6                                |
| 725          | 1/30 | ボイラー室(淡水化濃縮装置・重油タンクエリア) 床面(Yβ zone)・床面(Gzone)                     | 4.0E-1                  | 1.6E+0                   | 2.55E+2                             | <8.7E-6                                 |
| 726          | 1/30 | No.4・5集水タンク 南側ポンプエリア ノッチタンク(上部・側部)・サンプリング装置他                      |                         |                          | <9.17E-1                            |   |
| 727          | 1/30 | No.4・5集水タンク 配管・バルブ・タンク表面他   |                         |                          | <9.17E-1                            |   |
| 728          | 1/30 | 気象観測小屋・露場 Gzone地面(アスファルト)・Yzone地面(アスファルト)・Yzone地面(土)他             | 1.0E-2                  |                          | <8.34E-1                            | <8.09E-6                                |
| 729          | 1/30 | J1東タンクエリア C3・C4間連結管内部・(C3・C4)弁・配管内部他                              | 2.5E-2                  | 1.0E+2                   | >1.51E+3                            | <1.15E-5                                |
| 730          | 1/30 | 3号機 T/B 1FL 床面(鉄板上)・床面・地面(コンクリート)                                 | 4.0E-1                  |                          | 4.23E+1                             |   |
| 731          | 1/30 | 共用プール建屋 3FL LS計点検エリア LS計・床面                                       | 1.5E-2                  |                          | 7.25E+1                             | <9.47E-6                                |
| 732          | 1/30 | HTI建屋 1FL 配管カバー・床面(足場上)・床面  | 2.0E-1                  | 1.5E-1                   | 8.28E+2                             | 3.14E-4                                 |
| 733          | 1/30 | 集中プロセス建屋 1FL 南東ドラム缶搬出入室 雨水配管(602A・602B)・床面他                       | 3.0E-1                  |                          | 1.26E+2                             | <8.7E-6                                 |
| 734          | 1/31 | 1～4号機 淡水化設備 1FL Cエリア 廃液供給ポンプA/B 床面・壁面・配管(保温材上)他                   | 1.0E-2                  | 6.5E-1                   | <9.76E-1                            | <9.47E-6                                |
| 735          | 1/31 | H6タンクエリア(Ⅱ) 手摺・階段・堰側面他  | 1.0E-3                  |                          | <9.17E-1                            | <1.08E-5                                |
| 736          | 1/31 | J1東タンクエリア C6・C7間連結管内部・(C6・C7)弁・配管内部他                              | 4.0E-2                  | 2.3E+2                   | >1.51E+3                            | <1.15E-5                                |
| 737          | 1/31 | H6タンクエリア(Ⅰ) 手摺・階段・堰側面他  | 5.0E-4                  |                          | <9.17E-1                            | <1.08E-5                                |
| 738          | 1/31 | 一時保管エリアb・d・e 地面(砂利・コンクリート)・コンテナ他                                  | 1.5E-2                  |                          | <9.04E-1                            | <9.43E-6                                |
| 739          | 1/31 | 一時保管エリアL・i・AA 地面(砂利・コンクリート・土)他                                    | 2.0E-3                  |                          | <9.04E-1                            | <9.43E-6                                |
| 740          | 1/31 | 一時保管エリアT 養生シート上・地面(土・砂利)  | 6.0E-4                  |                          | <9.04E-1                            | <9.43E-6                                |
| 741          | 1/31 | 2号機 R/B 西側構台下段エリア コンテナハウス内および周辺 ダクト・フィルタ(A・B)他                    | 3.0E-1                  | 6.0E-1                   | 1.03E+3                             | <9.87E-6                                |
| 742          |      |   |                         |                          | 3.48E-1※1                           | <5.09E-7※1                              |
| 743          | 1/31 | 5号機 T/B 1FL 5IA(B)アフタークーラードレントラップ 床面・配管・バルブ他                      | 4.0E-4                  |                          | 2.2E+0                              | <7.46E-6                                |
| 744          | 1/31 | 6号機 T/B 1FL TCWポンプエリア TCWポンプ(モーター部)・壁面・出入口床面(Gzone)他              | 1.0E-4                  |                          | 3.67E+0                             | <7.46E-6                                |
| 745          | 1/31 | 6号機 T/B 1FL TCWポンプエリア TCWポンプ(モーター部)・壁面・出入口床面(Gzone)他              |                         |                          | 3.67E+0                             | <7.46E-6                                |
| 746          | 1/31 | HTI建屋 1FL 干渉物エリア 床面・架台・ジャバラハウス(外面)他                               | 8.0E-1                  |                          | 8.13E+1                             | <1.05E-5                                |
| 747          |      |   |                         |                          | <1.57E-1※1                          |   |
| 748          | 1/31 | SPT建屋前 廃液供給ポンプA/B 床面・配管(保温材上)・バルブ(シート上)他                          | 1.0E-2                  | 1.5E-1                   | 3.02E+0                             | <9.47E-6                                |
| 749          | 1/31 | 固体廃棄物貯蔵庫9棟 B1FL 会議室 床面(コンクリート)・扉・椅子他                              | 8.0E-5                  |                          | <9.17E-1                            | <9.62E-6                                |
| 750          | 2/1  | J1東タンクエリア C4・C5間連結管内部・(C5・C4)弁・配管内部他                              | 2.0E-2                  | 8.0E+1                   | 1.05E+3                             | <1.15E-5                                |

| 作業環境モニタリング結果 |     |   |                         |                          |                                     |   |
|--------------|-----|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| NO.          | 測定日 | 測定場所  | 最大値                     |                          |                                     |   |
|              |     |   | 1cm線量<br>当量率<br>(mSv/h) | 70μm線量<br>当量率<br>(mSv/h) | 表面<br>汚染密度<br>(Bq/cm <sup>2</sup> ) | 空气中放射性<br>物質濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) |
| 751          | 2/1 | J1東エリア 連結管・連結弁・床面他  | 1.0E-3                  | 2.0E-3                   | <9.76E-1                            | <1.15E-5                                |
| 752          | 2/1 | J1東エリア J1-C4タンク天板上 作業エリア 床面(足場上)・ポンプ・カボチャタンク内面他                     | 2.0E-3                  | 3.0E-1                   | 4.5E+2                              | <1.15E-5                                |
| 753          | 2/3 | 1号機 R/B 1FL 大物搬入口 脱着エリア ハウス床面(シート・Rzone)・ハウスカートン(Yzone)・スノコ(Yzone)他 |                         |                          | 1.12E+1                             |   |
| 754          | 2/3 | 1号機 R/B 3・4FL 作業エリア がれき他  | 1.4E+1                  | 1.4E+1                   | 3.84E+2                             | <8.09E-6                                |
| 755          |     |   |                         |                          | <1.58E-1※1                          | <4.78E-7※1                              |
| 756          | 2/3 | 1号機 カバー架構上(3段目) 梯子・足場床面・手摺他   | 4.0E+0                  |                          | 2.83E+0                             | <8.89E-6                                |
| 757          | 2/3 | 1～4号機 東側ヤード ウェル(A) 地面(コンクリート)Gzone・地面(コンクリート)Yzone                  | 2.0E-3                  |                          | <9.04E-1                            |   |
| 758          | 2/3 | 1～4号機 東側ヤード 北ウェル 地面(コンクリート)Gzone・地面(コンクリート)Yzone                    | 2.0E-3                  |                          | <9.04E-1                            |   |
| 759          | 2/3 | 1～4号機 海側ヤード ポンプ置きエリア  | 4.0E-3                  | 1.2E+0                   |                                     |   |
| 760          | 2/3 | H5タンクエリア 手摺・階段・堰側面他   | 5.0E-4                  |                          | <9.76E-1                            | <1.15E-5                                |
| 761          | 2/3 | 2号機 R/B 西側構台下段エリア コンテナハウス内および周辺 ダンパー(A・B)・扉他                        | 3.0E-1                  | 9.0E+0                   | 1.22E+3                             | <9.87E-6                                |
| 762          |     |   |                         |                          | 3.48E-1※1                           | <5.09E-7※1                              |
| 763          | 2/3 | 2号機 ダスト放射線モニタコンテナ 床面(Razone)・床面(Yzone)・扉他                           | 2.5E-2                  |                          | 3.87E+0                             | <9.87E-6                                |
| 764          |     |   |                         |                          | <1.9E-1※1                           | <3.11E-7※1                              |
| 765          | 2/3 | 1号機 R/B 1FL 大物搬入口 脱着エリア ハウス床面(シート・Rzone)・ハウスカートン(Yzone)・スノコ(Yzone)他 |                         |                          | 1.12E+1                             |   |
| 766          | 2/3 | 共用プール建屋 3FL 点検エリア 床面(シート上)・ハッチ蓋(裏面)・ハッチ溝他                           | 2.0E-1                  | 6.0E-1                   | 2.54E+2                             | <9.47E-6                                |
| 767          | 2/4 | 大型休憩所 屋上 階段床面・屋上床面・機械室床面他   | 2.5E-4                  |                          | <6.92E-1                            | <4.13E-6                                |
| 768          | 2/4 | 大型休憩所 屋上 階段床面・屋上床面・機械室床面他   | 2.5E-4                  |                          | <6.92E-1                            | <4.13E-6                                |
| 769          | 2/4 | 水処理建屋 西側前処理装置 加圧水ポンプ・原水ポンプ・ろ過水ポンプ他                                  | 1.5E-3                  |                          | <9.17E-1                            | <9.89E-6                                |
| 770          | 2/4 | やまぐちくんタンク 逆浸透膜ユニットE 扉内側・保安フィルターユニット・RO膜フィルターユニット他                   |                         |                          | <1.02E+0                            |   |
| 771          | 2/4 | 淡水化濃縮装置・重油タンクエリア ボイラー室 タンクカバー表面・タンク表面・床面他                           | 8.0E-1                  | 2.0E+0                   | 2.81E+2                             | <9.89E-6                                |
| 772          | 2/4 | 一時保管エリアA1・A2・B・g 鉄板上・ハウス・アスファルト上他                                   | 1.0E-4                  |                          | <9.04E-1                            | <9.43E-6                                |
| 773          | 2/4 | 2号機 R/B 西側構台下段エリア コンテナハウス内および周辺 床面(Razone)・フィルタユニット(A・B)表面他         |                         |                          | 1.26E+2                             | <9.87E-6                                |
| 774          |     |   |                         |                          | <1.57E-1※1                          | <5.09E-7※1                              |
| 775          | 2/4 | 2号機 ダスト放射線モニタコンテナ 床面(Razone)・床面(Yzone)・扉他                           |                         |                          | 1.29E+0                             | <9.87E-6                                |
| 776          |     |   |                         |                          | <1.9E-1※1                           | <3.11E-7※1                              |
| 777          | 2/4 | 5・6号機 S/B前 扉・ベントハウス側面・地面(コンクリート)                                    | 7.0E-4                  |                          | <9.17E-1                            |   |
| 778          | 2/4 | 5号機 取水電源ケーブルダクト ベントハウス 梯子・床面(砂利上)・ケーブルトレイ他                          | 5.0E-4                  |                          | <9.17E-1                            |   |
| 779          | 2/4 | 共用プール建屋 3FL 点検エリア 床面(シート上・Gzone)・架台他                                | 8.0E-2                  | 8.0E-2                   | 1.51E+0                             | <1.23E-5                                |
| 780          | 2/4 | 一時保管エリアBB 地面(鉄板)Gzone・地面(砂利)Yzone・地面(砂利)Gzone                       | 7.0E-3                  |                          | <9.04E-1                            | <9.43E-6                                |
| 781          | 2/4 | 一時保管エリアD 地面(砂利)・シート上  | 1.5E-2                  |                          | <9.04E-1                            | <9.43E-6                                |
| 782          | 2/4 | 大型休憩所 屋上 階段床面・屋上床面・機械室床面他   | 2.5E-4                  |                          | <6.92E-1                            | <4.13E-6                                |
| 783          | 2/5 | 1号機 R/B 1FL 大物搬入口 スノコ(Yzone)・FARO・SPOT(アーム付き足)他                     |                         |                          | 5.31E+1                             |   |
| 784          | 2/5 | 大型機器メンテナンス建屋周辺ヤード 車両(右側面)・操作盤・タイヤ他                                  |                         |                          | 1.42E+0                             |   |
| 785          | 2/5 | 雨水濃縮装置エリア 雨水RO濃縮水移送ラインフィルタユニット 堰内・コンテナ扉・コンテナ内床面他                    | 2.5E-3                  |                          | <8.95E-1                            | <1.06E-5                                |
| 786          | 2/5 | H8北タンクエリア A2・A3間連結管内部・(A2・A3)弁・配管内部他                                | 5.0E-2                  | 3.0E+0                   | >1.28E+3                            | <1.51E-5                                |
| 787          | 2/5 | 2号機 R/B 西側構台下段エリア コンテナハウス内および周辺 フィルタユニット(B)表面・扉・ダクト他                |                         |                          | 1.26E+2                             | <9.87E-6                                |
| 788          |     |   |                         |                          | <1.57E-1※1                          | <5.09E-7※1                              |
| 789          | 2/5 | 2号機 ダスト放射線モニタコンテナ 床面(Razone)・床面(Yzone)・扉他                           |                         |                          | <8.34E-1                            |   |
| 790          |     |   |                         |                          | <1.9E-1※1                           |   |
| 791          | 2/5 | 5号機 SPTポンプ室 単管・旧体表面モニタ・内壁他  | 4.0E-3                  |                          | 4.45E+0                             | <1.03E-5                                |
| 792          | 2/5 | 6号機 T/B 1FL 大物搬入口 衝立・遮蔽体・床面(シート上)他                                  |                         |                          | 1.56E+1                             |   |
| 793          | 2/5 | 6号機 T/B 2FL 床面・手摺・モーター他   | 8.0E-4                  |                          | <9.17E-1                            |   |
| 794          | 2/5 | 共用プール建屋 3FL 操作盤・床面・手摺他  |                         |                          | <9.76E-1                            | <9.47E-6                                |
| 795          | 2/5 | 共用プール建屋 B1FL 共用プール補給水ポンプ(A・B)室 床面・壁面・ポンプ                            | 3.0E-3                  |                          | <9.76E-1                            | <9.47E-6                                |
| 796          | 2/5 | 共用プール建屋 B1FL 共用プール補給水ポンプ(A・B)室 カップリング・フランジ・ポンプ本体他                   | 3.0E-3                  | 3.0E-3                   | <9.76E-1                            | <9.47E-6                                |
| 797          | 2/5 | HTI建屋 1FL 配管・床面(足場上)・床面   | 2.0E-1                  | 2.0E-1                   | 1.08E+2                             | 6.99E-5                                 |
| 798          | 2/5 | 雑固体焼却建屋 1FL 焼却設備室(B)共通架台上 5FL 噴霧ノズルB-1・B-1フランジ面・グレーチング上東他           | 1.0E-3                  | 1.0E-3                   | <6.46E-1                            | <6.74E-6                                |
| 799          | 2/5 | 雑固体焼却建屋 1FL 焼却設備室(B)共通架台上 5FL 冷却器内・M/H内面・床面(シート上)他                  | 1.0E-3                  | 6.0E-3                   | <6.46E-1                            | <6.74E-6                                |
| 800          | 2/6 | 1号機 R/B 1FL 大物搬入口 ハウスカートン(Rzone)・ハウス床面(シート・Rzone)・スノコ(Yzone)他       | 5.0E-2                  |                          | 1.12E+1                             |   |



| 作業環境モニタリング結果 |      |   |                         |                          |                                     |   |
|--------------|------|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| NO.          | 測定日  | 測定場所  | 最大値                     |                          |                                     |   |
|              |      |   | 1cm線量<br>当量率<br>(mSv/h) | 70μm線量<br>当量率<br>(mSv/h) | 表面<br>汚染密度<br>(Bq/cm <sup>2</sup> ) | 空气中放射性<br>物質濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> ) |
| 801          | 2/6  | H8北タンクエリア A1・A5間連結管内部・(A5・A1)弁・配管内部他                          | 6.0E-2                  | 1.5E+0                   | 7.63E+2                             | <1.51E-5                                |
| 802          | 2/6  | やまぐちくんタンク 逆浸透膜ユニットE 扉内側・保安フィルターユニット・RO膜フィルターユニット他             |                         |                          | <9.74E-1                            |   |
| 803          | 2/6  | 一時保管施設周辺ヤード 地面(アスファルト)・A型パレケード                                |                         |                          | <8.61E-1                            |   |
| 804          | 2/6  | 2号機 R/B 西側構台下段エリア コンテナハウス内および周辺 床面(Razone)・フィルタユニット(B)表面他     |                         |                          | 9.03E+0                             | <9.87E-6                                |
| 805          |      |   |                         |                          | <1.57E-1※1                          | <5.09E-7※1                              |
| 806          | 2/6  | 2号機 ダスト放射線モニタコンテナ 床面(Razone)・床面(Yzone)・扉他                     |                         |                          | <8.34E-1                            |   |
| 807          |      |   |                         |                          | <1.9E-1※1                           |   |
| 808          | 2/6  | 6号機 T/B B1FL クランクシャフト・モーター・床面他                                | 2.0E-4                  |                          | <9.17E-1                            | <8.89E-6                                |
| 809          | 2/6  | 共用プール建屋 3FL 床面(Yzone・Gzone・他社Yzone)                           | 4.0E-6                  |                          | 1.51E+0                             |   |
| 810          | 2/6  | 共用プール建屋 3FL 床面(Yzone・Gzone・他社Yzone)                           | 4.0E-6                  |                          | 1.51E+0                             |   |
| 811          | 2/6  | HTI建屋 1FL 配管・床面・配管(切断後)                                       | 2.0E-1                  | 8.0E-2                   | 3.88E+1                             | 6.99E-5                                 |
| 812          | 2/6  | プロセス主建屋 1FL 保温材(浸水有・浸水無)・板金(浸水有)他                             | 1.8E+0                  | 2.5E+1                   | >1.38E+3                            |   |
| 813          |      |   |                         |                          | <1.9E-1※1                           |   |
| 814          | 2/6  | プロセス主建屋 1FL・3FL 手摺・遮蔽材・床面他                                    | 2.5E+0                  | 3.5E+0                   | 3.02E+2                             | 9.82E-5                                 |
| 815          | 2/7  | ガソリンスタンド裏 ジャバラハウス スノコ(Yzone)・装備脱着エリア・床面(Razone)他              |                         |                          | 3.61E+1                             | <9.87E-6                                |
| 816          |      |   |                         |                          | <1.9E-1※1                           | <6.16E-7※1                              |
| 817          | 2/7  | ガソリンスタンド裏 ジャバラハウス 床面(Razone)・カーテン・壁面他                         |                         |                          | 3.61E+1                             |   |
| 818          |      |   |                         |                          | <1.9E-1※1                           |   |
| 819          | 2/7  | 一時保管エリアT 地面(砂利)・コンテナ表面  | 5.0E-4                  |                          | <9.04E-1                            | <9.43E-6                                |
| 820          | 2/7  | 一時保管エリアF1・F2・CC 地面(砂利)・コンテナ                                   | 1.5E-1                  |                          | <9.04E-1                            | <9.43E-6                                |
| 821          | 2/7  | 2号機 ダスト放射線モニタコンテナ 床面(Razone)・吸引ポンプ(A・B)他                      |                         |                          | <8.34E-1                            |   |
| 822          |      |   |                         |                          | <1.9E-1※1                           |   |
| 823          | 2/7  | 2号機 R/B 西側構台下段エリア コンテナハウス内および周辺 床面(Razone)・フィルタユニット(B)表面他     | 1.4E-1                  |                          | 2.32E+1                             |   |
| 824          |      |   |                         |                          | <1.57E-1※1                          |   |
| 825          | 2/7  | 5号機 R/B トーラス室 単管パイプ・足場床面(Yzone)・配管(RHRS-4)他                   | 7.0E-3                  |                          | 9.92E+0                             | <8.89E-6                                |
| 826          | 2/7  | 5号機 T/B B1FL スイッチギア室 床面(Gzone・Yzone)・ポンプ表面他                   | 2.0E-4                  |                          | <9.17E-1                            | <8.89E-6                                |
| 827          | 2/7  | HTI建屋 1FL 床面(足場上)・床面・配管                                       | 8.0E-2                  | 8.0E-2                   | 4.57E+1                             | 6.99E-5                                 |
| 828          | 2/7  | 固体廃棄物貯蔵庫管理棟9棟 北側 固体廃棄物貯蔵庫管理棟3～5棟 試料(鉄材)他                      | 2.0E-1                  |                          | <9.17E-1                            | <8.89E-6                                |
| 829          | 2/8  | 2号機 R/B 構台上 前室 Razone床面・C/P・Yzone床面他                          |                         |                          | 2.03E+2                             | <9.77E-6                                |
| 830          |      |   |                         |                          | <1.57E-1※1                          | <2.57E-7※1                              |
| 831          | 2/8  | 高温焼却建屋 1FL スノコ(Yβ zone)・扉(アキレスシート・Rzone)・床面(シート上・Rzone)他      |                         |                          | 6.04E+0                             |   |
| 832          | 2/8  | 雑個体焼却建屋 1FL 焼却設備室(B)架台上 2FL 炉内(壁面・床面)・扉(外側)他                  | 1.0E-2                  | 3.0E-2                   | <6.46E-1                            | <6.74E-6                                |
| 833          | 2/10 | 1号機 R/B 1FL 大物搬入口 ハウス床面(シート・Rzone)・ハウスカーテン(Rzone)・スノコ(Yzone)他 |                         |                          | 8.39E+0                             |   |
| 834          | 2/10 | 1号機 R/B 3FL   | 9.0E+0                  |                          |                                     |   |
| 835          | 2/10 | やまぐちくんタンク 逆浸透膜ユニットC 扉内側・保安フィルターユニット・RO膜フィルターユニット他             |                         |                          | <1.06E+0                            |   |
| 836          | 2/10 | H8南タンクエリア B6・B11間連結管内部・(B11・B6)弁・配管内部他                        | 8.0E-3                  | 1.5E+1                   | 8.94E+2                             | <1.18E-5                                |
| 837          | 2/10 | H4北タンクエリア 手摺・階段・床面他   | 8.0E-4                  |                          | <8.34E-1                            | <9.87E-6                                |
| 838          | 2/10 | 5号機 T/B B1FL 床面・単管  | 2.0E-4                  |                          | <7.84E-1                            | <8.46E-6                                |
| 839          | 2/10 | 高温焼却建屋 1FL スノコ(Yβ zone)・扉(アキレスシート・Rzone)・床面(シート上・Rzone)他      |                         |                          | 1.06E+1                             |   |
| 840          | 2/10 | HTI建屋 1FL 配管・床面・配管(切断後)                                       | 2.0E-1                  | 8.0E-2                   | 3.18E+1                             | 5.24E-5                                 |
| 841          | 2/11 | H8南タンクエリア B7・B8間連結管内部・(B7・B8)弁・配管内部他                          | 5.0E-3                  | 1.5E+1                   | 1.02E+3                             | <1.18E-5                                |
| 842          | 2/11 | 3号機 R/B 1FL 脱着エリア(Yzone)・床面(鉄板・Yzone)・ロボット(ボディ・上面)他           | 2.5E+0                  | 2.5E+0                   | 7.24E+2                             | 1.41E-4                                 |
| 843          |      |   |                         |                          | <1.9E-1※1                           | <6.57E-7※1                              |
| 844          | 2/11 | 雑個体焼却建屋 1FL 焼却設備室(B)架台上 2FL 1段目架台 二次燃焼器・排ガス冷却器 C/P他           | 7.0E-3                  | 1.5E-2                   | <6.46E-1                            |   |
| 845          | 2/12 | 1号機 R/B 1FL 大物搬入口 ハウス床面(シート・Rzone)・ハウスカーテン(Yzone)・スノコ(Yzone)他 |                         |                          | 4.19E+0                             |   |
| 846          | 2/12 | 1号機 カバー架構上 4段目 架台床面・手摺・扉他                                     | 2.6E+1                  |                          | 7.09E+0                             |   |
| 847          | 2/12 | 3号機 R/B 1FL 搬入口扉(Razone)・壁面(Razone)・床面(シート・Razone)他           | 2.5E+0                  | 2.5E+0                   | 3.89E+2                             | 4.94E-4                                 |
| 848          |      |   |                         |                          | <1.9E-1※1                           | <6.57E-7※1                              |

※1 全α放射能の測定最大値を記載している。(注記無き表面汚染密度及び、空气中放射性物質濃度の測定最大値は全β放射能を記載している。)

※2 全α放射能の計数最大値(cpm)を記載している。

※3 全β放射能の計数最大値(cpm)を記載している。