

空間線量当量率 サーベイ記録

作業件名： 1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託 (2025)

| | | | |
|------|------------|-----------------|----------------------|
| 測定者 | | 計測器番号 | F1-PS-259, F1-PS-289 |
| 測定日時 | 2025年8月19日 | (5:25 ~ 9:22) | |

| 測定 No. | 測定場所 (エリア名称) | 保管物 | 空間線量当量率 (mSv/h) | 前回測定値 (mSv/h) (2025年8月12日-14日) | 備考 |
|-----------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 固体廃棄物貯蔵庫 (第1棟) | 瓦礫類 | — | — | |
| 2 | 固体廃棄物貯蔵庫 (第2棟) | 瓦礫類 | — | — | |
| 3 | 固体廃棄物貯蔵庫 (第3棟~第8棟) | 瓦礫類 | — | — | |
| 4 | 固体廃棄物貯蔵庫 (第9棟) 地下2階 | 瓦礫類 | 0.005 | 0.005 | |
| 5 | 固体廃棄物貯蔵庫 (第9棟) 地下1階 | 瓦礫類 | 0.001 | 0.001 | |
| 6 | 固体廃棄物貯蔵庫 (第9棟) 地上1階 | 瓦礫類 | 0.001 | 0.001 | |
| 7 | 固体廃棄物貯蔵庫 (10棟) 10-A | 瓦礫類 | 0.001 | 0.004 | |
| 8 | 固体廃棄物貯蔵庫 (10棟) 10-B | 瓦礫類 | 0.001 | 0.001 | |
| 9 | 固体廃棄物貯蔵庫 (10棟) 10-C | 瓦礫類 | 0.001 | 0.001 | |
| 10 | 一時保管エリアA 1 | 瓦礫類 | 0.001 | 0.001 | |
| 11 | 一時保管エリアA 2 | 瓦礫類 | 0.001 | 0.001 | |
| 12 | 一時保管エリアB | 瓦礫類 | 0.001 | 0.001 | |
| 13 | 一時保管エリアC | 瓦礫類 | — | — | |
| 14 | 一時保管エリアD | 瓦礫類 | — | — | |
| 15 | 一時保管エリアE 1 | 瓦礫類 | 0.002 | 0.002 | |
| 16 | 一時保管エリアE 2 | 瓦礫類 | 0.004 | 0.004 | |
| 17 | 一時保管エリアF | 瓦礫類 | 0.001 | 0.001 | |
| 18 | 一時保管エリアG (北側南入口) | 伐採木 (枝葉根) | 0.001 | 0.001 | |
| 19 | 一時保管エリアG (北側北入口) | 伐採木 (枝葉根) | 0.001 | 0.001 | |
| 20 | 一時保管エリアG (北西側) | 伐採木 (幹根) ※3 | 0.001 | 0.001 | |
| 21 | 一時保管エリアH (北側北入口) | 伐採木 (幹根) ※3 | 0.001 | 0.001 | |
| 22 | 一時保管エリアH (北側南入口) | 伐採木 (幹根) ※3 | 0.001 | 0.001 | |
| 23 | 一時保管エリアH (北西側) | 伐採木 (幹根) ※3 | 0.001 | 0.001 | |
| 24 | 一時保管エリアJ | 瓦礫類 | — | — | 境界外側の配置及び車両等の干渉があるため目安値より高い |
| 25 | 一時保管エリアL | 瓦礫類 | 0.001 | 0.001 | |
| 26 | 一時保管エリアM (西入口) | 伐採木 (幹根) ※3 | 0.001 | 0.001 | |
| 27 | 一時保管エリアM (東入口) | 伐採木 (幹根) ※3 | 0.001 | 0.001 | |
| 28 | 一時保管エリアN | 瓦礫類 | — | — | |
| 29 | 一時保管エリアO | 瓦礫類 | 0.002 | 0.002 | |
| 30 | 一時保管エリアP1 | 瓦礫類 | 0.004 | 0.004 | |
| 31 | 一時保管エリアP2 | 瓦礫類 | 0.003 | 0.003 | |
| 32 | 一時保管エリアU | 瓦礫類 | — | — | |
| 33 | 一時保管エリアV | 瓦礫類※1 | — | — | |
| 34 | 一時保管エリアW | 瓦礫類 | — | — | |
| 35 | 一時保管エリアX | 瓦礫類 | — | — | |
| 36 | 一時保管エリアAA | 瓦礫類※2 | 0.001 | 0.001 | |
| 37 | 一時保管エリアBB | 瓦礫類 | 0.001 | 0.001 | |
| 38 | 一時保管エリアCC | 瓦礫類 | 0.003 | 0.005 | |
| 39 | 一時保管エリアDD | 瓦礫類 | 0.001 | 0.001 | |
| 40 | 一時保管エリアEE1 | 瓦礫類 | 0.001 | 0.001 | |
| 41 | 一時保管エリアEE2 | 瓦礫類 | 0.001 | 0.001 | |
| 42 | 一時保管エリアd | 瓦礫類 | 0.012 | 0.012 | |
| 43 | 一時保管エリアe | 瓦礫類 | 0.013 | 0.013 | |
| 44 | 一時保管エリアk (西入口) | 瓦礫類※2 | 0.001 | 0.001 | |
| 45 | 一時保管エリアk (東入口) | 瓦礫類※2 | 0.003 | 0.003 | |
| 46 | 一時保管エリアl | 瓦礫類※2 | 0.001 | 0.001 | |
| 47 | 一時保管エリアm (東側) | 瓦礫類 | — | — | |
| 48 | 一時保管エリアm (西側) | 瓦礫類 | — | — | |
| 49 | 一時保管エリアT | 伐採木 (枝葉根) | — | — | |
| 50 | 一時保管エリアa | 使用済保護衣等 | — | — | |
| 51 | 一時保管エリアb | 使用済保護衣等 | 0.001 | 0.001 | |
| 52 | 一時保管エリアf | 使用済保護衣等 | 0.001 | 0.001 | |
| 53 | 一時保管エリアi | 使用済保護衣等 | 0.001 | 0.001 | |
| 54 | 一時保管エリアj | 使用済保護衣等 | — | — | |
| 55 | 一時保管エリアo | 使用済保護衣等 | 0.001 | 0.001 | |

※1：保管物は、瓦礫類と伐採木（枝葉根・幹根）の併用
※2：主に瓦礫類を保管するものの、使用済保護衣等の保管も行う。
※3：主に伐採木（幹根）を保管するものの、瓦礫類（除草作業で発生した草等及び使用済保護衣等）の保管も行う。

空間線量当量率 サーベイ記録

作業件名： 1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託 (2025)

| | | | |
|------|------------|-----------------|-----------|
| 測定者 | | 計測器番号 | F1-PS-289 |
| 測定日時 | 2025年8月20日 | (5:32 ~ 8:14) | |

| 測定 No. | 測定場所 (エリア名称) | 保管物 | 空間線量当量率 (mSv/h) | 前回測定値 (mSv/h) (2025年8月12日~14日) | 備考 |
|-----------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 1 | 固体廃棄物貯蔵庫 (第1棟) | 瓦礫類 | 0.002 | 0.002 | |
| 2 | 固体廃棄物貯蔵庫 (第2棟) | 瓦礫類 | 0.003 | 0.004 | |
| 3 | 固体廃棄物貯蔵庫 (第3棟~第8棟) | 瓦礫類 | 0.004 | 0.004 | |
| 4 | 固体廃棄物貯蔵庫 (第9棟) 地下2階 | 瓦礫類 | — | — | |
| 5 | 固体廃棄物貯蔵庫 (第9棟) 地下1階 | 瓦礫類 | — | — | |
| 6 | 固体廃棄物貯蔵庫 (第9棟) 地上1階 | 瓦礫類 | — | — | |
| 7 | 固体廃棄物貯蔵庫 (10棟) 10-A | 瓦礫類 | — | — | |
| 8 | 固体廃棄物貯蔵庫 (10棟) 10-B | 瓦礫類 | — | — | |
| 9 | 固体廃棄物貯蔵庫 (10棟) 10-C | 瓦礫類 | — | — | |
| 10 | 一時保管エリアA 1 | 瓦礫類 | — | — | |
| 11 | 一時保管エリアA 2 | 瓦礫類 | — | — | |
| 12 | 一時保管エリアB | 瓦礫類 | — | — | |
| 13 | 一時保管エリアC | 瓦礫類 | 0.001 | 0.001 | |
| 14 | 一時保管エリアD | 瓦礫類 | 0.002 | 0.002 | |
| 15 | 一時保管エリアE 1 | 瓦礫類 | — | — | |
| 16 | 一時保管エリアE 2 | 瓦礫類 | — | — | |
| 17 | 一時保管エリアF | 瓦礫類 | — | — | |
| 18 | 一時保管エリアG (北側南入口) | 伐採木 (枝葉根) | — | — | |
| 19 | 一時保管エリアG (北側北入口) | 伐採木 (枝葉根) | — | — | |
| 20 | 一時保管エリアG (北西側) | 伐採木 (幹根) ※3 | — | — | |
| 21 | 一時保管エリアH (北側北入口) | 伐採木 (幹根) ※3 | — | — | |
| 22 | 一時保管エリアH (北側南入口) | 伐採木 (幹根) ※3 | — | — | |
| 23 | 一時保管エリアH (北西側) | 伐採木 (幹根) ※3 | — | — | |
| 24 | 一時保管エリアJ | 瓦礫類 | 0.005 | 0.005 | 境界外側の配置及び車両等の干渉があるため目安線量より高い |
| 25 | 一時保管エリアL | 瓦礫類 | — | — | |
| 26 | 一時保管エリアM (西入口) | 伐採木 (幹根) ※3 | — | — | |
| 27 | 一時保管エリアM (東入口) | 伐採木 (幹根) ※3 | — | — | |
| 28 | 一時保管エリアN | 瓦礫類 | 0.004 | 0.004 | |
| 29 | 一時保管エリアO | 瓦礫類 | — | — | |
| 30 | 一時保管エリアP1 | 瓦礫類 | — | — | |
| 31 | 一時保管エリアP2 | 瓦礫類 | — | — | |
| 32 | 一時保管エリアU | 瓦礫類 | 0.001 | 0.001 | |
| 33 | 一時保管エリアV | 瓦礫類※1 | 0.003 | 0.003 | |
| 34 | 一時保管エリアW | 瓦礫類 | 0.003 | 0.003 | |
| 35 | 一時保管エリアX | 瓦礫類 | 0.003 | 0.003 | |
| 36 | 一時保管エリアAA | 瓦礫類※2 | — | — | |
| 37 | 一時保管エリアBB | 瓦礫類 | — | — | |
| 38 | 一時保管エリアCC | 瓦礫類 | — | — | |
| 39 | 一時保管エリアDD | 瓦礫類 | — | — | |
| 40 | 一時保管エリアEE1 | 瓦礫類 | — | — | |
| 41 | 一時保管エリアEE2 | 瓦礫類 | — | — | |
| 42 | 一時保管エリアd | 瓦礫類 | — | — | |
| 43 | 一時保管エリアe | 瓦礫類 | — | — | |
| 44 | 一時保管エリアk (西入口) | 瓦礫類※2 | — | — | |
| 45 | 一時保管エリアk (東入口) | 瓦礫類※2 | — | — | |
| 46 | 一時保管エリアl | 瓦礫類※2 | — | — | |
| 47 | 一時保管エリアm (東側) | 瓦礫類 | 0.002 | 0.002 | |
| 48 | 一時保管エリアm (西側) | 瓦礫類 | 0.002 | 0.002 | |
| 49 | 一時保管エリアT | 伐採木 (枝葉根) | 0.001 | 0.001 | |
| 50 | 一時保管エリアa | 使用済保護衣等 | 0.004 | 0.004 | |
| 51 | 一時保管エリアb | 使用済保護衣等 | — | — | |
| 52 | 一時保管エリアf | 使用済保護衣等 | — | — | |
| 53 | 一時保管エリアi | 使用済保護衣等 | — | — | |
| 54 | 一時保管エリアj | 使用済保護衣等 | 0.004 | 0.004 | |
| 55 | 一時保管エリアo | 使用済保護衣等 | — | — | |

※1：保管物は、瓦礫類と伐採木（枝葉根・幹根）の併用

※2：主に瓦礫類を保管するものの、使用済保護衣等の保管も行う。

※3：主に伐採木（幹根）を保管するものの、瓦礫類（除草作業で発生した草等及び使用済保護衣等）の保管も行う。

