


1F 5、6號機排水口北側(T-1) 海水輻射能量濃度(可迅速取得結果的測量)




※ 世界衛生組織(WHO)飲用水水質指標: WHO的飲用水水質標準為約每1公升1萬貝可

判定停止排放水平: 是作為設備營運, 停止ALPS處理水排放入海的指標

調查水平: 在到達排放停止判斷水平之前採取必要對策(確認設備、操作順序、加強監測等)的指標

※※ ND表示測量值少於檢測極限值(檢測下限值)。檢測極限值會基於檢測環境及檢測工具之特性而有所變動。

1F 南排水口附近(T-2) 海水輻射能量濃度(可迅速取得結果的測量)




※ 世界衛生組織(WHO)飲用水水質指標: WHO的飲用水水質標準為約每1公升1萬貝可

判定停止排放水平: 是作為設備營運, 停止ALPS處理水排放入海的指標

調查水平: 在到達排放停止判斷水平之前採取必要對策(確認設備、操作順序、加強監測等)的指標

※※ ND表示測量值少於檢測極限值(檢測下限值)。檢測極限值會基於檢測環境及檢測工具之特性而有所變動。

1F 北防波堤北側(T-0-1) 海水輻射能量濃度(可迅速取得結果的測量)




※ 世界衛生組織(WHO)飲用水水質指標: WHO的飲用水水質標準為約每1公升1萬貝可

判定停止排放水平: 是作為設備營運, 停止ALPS處理水排放入海的指標

調查水平: 在到達排放停止判斷水平之前採取必要對策(確認設備、操作順序、加強監測等)的指標

※※ ND表示測量值少於檢測極限值(檢測下限值)。檢測極限值會基於檢測環境及檢測工具之特性而有所變動。

### 1F 港灣口東北側(T-0-1A) 海水輻射能量濃度(可迅速取得結果的測量)




※ 世界衛生組織(WHO)飲用水水質指標:WHO的飲用水水質標準為約每1公升1萬貝可

判定停止排放水平:是作為設備營運,停止ALPS處理水排放入海的指標

調查水平:在到達排放停止判斷水平之前採取必要對策(確認設備、操作順序、加強監測等)的指標

※※ ND表示測量值少於檢測極限值(檢測下限值)。檢測極限值會基於檢測環境及檢測工具之特性而有所變動。

1F 港灣口東側(T-0-2) 海水輻射能量濃度(可迅速取得結果的測量)




※ 世界衛生組織(WHO)飲用水水質指標:WHO的飲用水水質標準為約每1公升1萬貝可

判定停止排放水平:是作為設備營運,停止ALPS處理水排放入海的指標

調查水平:在到達排放停止判斷水平之前採取必要對策(確認設備、操作順序、加強監測等)的指標

※※ ND表示測量值少於檢測極限值(檢測下限值)。檢測極限值會基於檢測環境及檢測工具之特性而有所變動。。

1F 港灣口東南側(T-0-3A) 海水輻射能量濃度(可迅速取得結果的測量)




※ 世界衛生組織(WHO)飲用水水質指標: WHO的飲用水水質標準為約每1公升1萬貝可

判定停止排放水平: 是作為設備營運, 停止ALPS處理水排放入海的指標

調查水平: 在到達排放停止判斷水平之前採取必要對策(確認設備、操作順序、加強監測等)的指標


※※ ND表示測量值少於檢測極限值(檢測下限值)。檢測極限值會基於檢測環境及檢測工具之特性而有所變動。

1F 南防波堤南側(T-0-3) 海水輻射能量濃度(可迅速取得結果的測量)



※ 世界衛生組織(WHO)飲用水水質指標:WHO的飲用水水質標準為約每1公升1萬貝可  
 判定停止排放水平:是作為設備營運,停止ALPS處理水排放入海的指標  
 調查水平:在到達排放停止判斷水平之前採取必要對策(確認設備、操作順序、加強監測等)的指標  
 ※※ ND表示測量值少於檢測極限值(檢測下限值)。檢測極限值會基於檢測環境及檢測工具之特性而有所變動。

1F廠區北側近海1.5km(T-A1) 海水輻射能量濃度(可迅速取得結果的測量)



※ 世界衛生組織 (WHO) 飲用水水質指標: WHO 的飲用水水質標準為約每1公升1萬貝可


判定停止排放水平: 是作為設備營運, 停止ALPS處理水排放入海的指標

調查水平: 在到達排放停止判斷水平之前採取必要對策 (確認設備、操作順序、加強監測等) 的指標

※※ ND表示測量值少於檢測極限值 (檢測下限值)。檢測極限值會基於檢測環境及檢測工具之特性而有所變動。



1F廠區近海1.5km(T-A2) 海水輻射能量濃度(可迅速取得結果的測量)




※ 世界衛生組織 (WHO) 飲用水水質指標: WHO 的飲用水水質標準為每 1 公升 1 萬貝可

判定停止排放水平: 是作為設備營運, 停止 ALPS 處理水排放入海的指標

調查水平: 在到達排放停止判斷水平之前採取必要對策 (確認設備、操作順序、加強監測等) 的指標

※※ ND 表示測量值少於檢測極限值 (檢測下限值)。檢測極限值會基於檢測環境及檢測工具之特性而有所變動。

1F廠區南側近海1.5km(T-A3) 海水輻射能量濃度(可迅速取得結果的測量)




※ 世界衛生組織(WHO)飲用水水質指標: WHO的飲用水水質標準為約每1公升1萬貝可

判定停止排放水平: 是作為設備營運, 停止ALPS處理水排放入海的指標

調查水平: 在到達排放停止判斷水平之前採取必要對策(確認設備、操作順序、加強監測等)的指標


※※ ND表示測量值少於檢測極限值(檢測下限值)。檢測極限值會基於檢測環境及檢測工具之特性而有所變動。

1F廠區近海3km(T-D5) 表層 海水輻射能量濃度(可迅速取得結果的測量)



※ 世界衛生組織(WHO)飲用水水質指標:WHO的飲用水水質標準為約每1公升1萬貝可  
 判定停止排放水平:是作為設備營運,停止ALPS處理水排放入海的指標  
 調查水平:在到達排放停止判斷水平之前採取必要對策(確認設備、操作順序、加強監測等)的指標  
 ※※ ND表示測量值少於檢測極限值(檢測下限值)。檢測極限值會基於檢測環境及檢測工具之特性而有所變動。。

請戶川近海3km附近(T-S3) 表層 海水輻射能量濃度(可迅速取得結果的測量)




※ 世界衛生組織(WHO)飲用水水質指標: WHO的飲用水水質標準為約每1公升1萬貝可

判定停止排放水平: 是作為設備營運, 停止ALPS處理水排放入海的指標

調查水平: 在到達排放停止判斷水平之前採取必要對策(確認設備、操作順序、加強監測等)的指標


※※ ND表示測量值少於檢測極限值(檢測下限值)。檢測極限值會基於檢測環境及檢測工具之特性而有所變動。。

1F廠區近海3km附近(T-S4) 表層 海水輻射能量濃度(可迅速取得結果的測量)



※ 世界衛生組織(WHO)飲用水水質指標:WHO的飲用水水質標準為約每1公升1萬貝可  
 判定停止排放水平:是作為設備營運,停止ALPS處理水排放入海的指標  
 調查水平:在到達排放停止判斷水平之前採取必要對策(確認設備、操作順序、加強監測等)的指標  
 ※※ ND表示測量值少於檢測極限值(檢測下限值)。檢測極限值會基於檢測環境及檢測工具之特性而有所變動。。

熊川近海4km附近(T-S8) 表層 海水輻射能量濃度(可迅速取得結果的測量)



※ 世界衛生組織(WHO)飲用水水質指標:WHO的飲用水水質標準為約每1公升1萬貝可  
 判定停止排放水平:是作為設備營運,停止ALPS處理水排放入海的指標  
 調查水平:在到達排放停止判斷水平之前採取必要對策(確認設備、操作順序、加強監測等)的指標  
 ※※ ND表示測量值少於檢測極限值(檢測下限值)。檢測極限值會基於檢測環境及檢測工具之特性而有所變動。。

2024年6月25日

東京電力控股株式會社  
福島第一廢爐推進公司

## 海水分析結果 < 距發電廠3km以內 > ( 可迅速取得結果的測量 )

概要	確認低於排放停止判斷水平 ( 700Bq/L ) 及調查水平 ( 350Bq/L ) ※1
----	---

採集地點	採集日期及時間	H-3 (Bq/L)
1F 5、6號機排水口北側 ( T-1 )	-	-
1F 南排水口附近 ( T-2 )	-	-
1F 北防波堤北側 ( T-0-1 )	2024/06/24 07:07	< 6.1E+00
1F 港灣口東北側 ( T-0-1A )	2024/06/24 07:30	< 6.0E+00
1F 港灣口東側 ( T-0-2 )	2024/06/24 07:43	< 5.9E+00
1F 港灣口東南側 ( T-0-3A )	-	-
1F 南防波堤南側 ( T-0-3 )	-	-
1F廠區北側近海1.5km ( T-A1 )	-	-
1F廠區近海1.5km ( T-A2 )	2024/06/24 07:38	< 8.1E+00
1F廠區南側近海1.5km ( T-A3 )	-	-

・不等號 ( < : 小於 ) 表示低於檢測界限值 ( ND ) 。

・測量對象外的項目以「 - 」表示。

・採集有時會考慮到海象的影響等而中斷。

・ $○.○E±○$ 意指 $○.○×10^{±○}$ 。

( 例 ) 3.1E+01為 $3.1×10^1$ 即31、3.1E+00為 $3.1×10^0$ 即3.1、3.1E-01為 $3.1×10^{-1}$ 即0.31。

※1 排放停止判斷水平：是作為設備營運，停止ALPS處理水排放入海的指標

調查水平：在到達排放停止判斷水平之前採取必要對策 ( 確認設備、操作順序、加強監測等 ) 的指標

( 參考 ) WHO飲用水水質標準中的氚指標：1E+04Bq/L ( 1萬Bq/L )

2024年6月25日  
東京電力控股株式會社  
福島第一廢爐推進公司

海水分析結果 < 距發電廠正面10km的方形範圍內 > ( 可迅速取得結果的測量 )

概要	確認低於排放停止判斷水平 ( 30Bq/L ) 及調查水平 ( 20Bq/L ) ※1
----	---

採集地點	採集日期及時間	H-3 (Bq/L)
1F廠區近海3km (T-D5)	2024/06/24 07:56	< 8.1E+00
請戶川近海3km附近 (T-S3)	-	-
1F廠區近海3km附近 (T-S4)	-	-
熊川近海4km附近 (T-S8)	-	-

・不等號 ( < : 小於 ) 表示低於檢測界限值 ( ND ) 。

・測量對象外的項目以「 - 」表示。

・採集有時會考慮到海象的影響等而中斷。

・ $\text{〇.〇E}\pm\text{〇}$ 意指 $\text{〇.〇}\times 10^{\pm\text{〇}}$ 。

( 例 )  $3.1\text{E}+01$ 為 $3.1\times 10^1$ 即31、 $3.1\text{E}+00$ 為 $3.1\times 10^0$ 即3.1、 $3.1\text{E}-01$ 為 $3.1\times 10^{-1}$ 即0.31。

※1 排放停止判斷水平：是作為設備營運，停止ALPS處理水排放入海的指標

調查水平：在到達排放停止判斷水平之前採取必要對策 ( 確認設備、操作順序、加強監測等 ) 的指標

( 參考 ) WHO飲用水水質標準中的氚指標： $1\text{E}+04\text{Bq/L}$  ( 1萬Bq/L )