



2024年から2025年に

空調更新をお考えの法人様

朗報です!

今なら **導入サポート金** を活用して  
**おトクに高効率空調機へ更新** できます!

自治体等の  
**補助金と  
 併用可**

サポート金額 (イメージ)

店舗用 FIVE STAR ZEAS 5馬力の場合

**37,500円/台**

(サポート金)3,000円×(冷房能力)12.5kW=37,500円/台

ビル用 VRV QX 20馬力の場合

**336,000円/システム**

RQUP560FC 室外ユニット内訳 RQUP280FC(冷房能力28.0kW)×2台  
 (サポート金)6,000円×(冷房能力)28.0kW×2台=336,000円/システム

東京電力エナジーパートナー(株)の  
 専用サイトはこちら

[https://www.tepco.co.jp/ep/corporate/savingenergy\\_c/shoenepg/2024.html](https://www.tepco.co.jp/ep/corporate/savingenergy_c/shoenepg/2024.html)



東京電力エナジーパートナー株式会社運営の高効率空調導入サポート概要

ダイキンエアコン  
 対象機器

店舗用

FIVE STAR ZEAS

280形(10馬力)を除く



ビル用

VRV X **更新用** VRV QX



対象条件

APF(省エネ性能)値が東京電力エナジーパートナー株式会社の定める  
 基準を満たした機器

受付時期

2024年**6月3日**(月)~2024年**12月27日**(金)まで **先着順**

※2024年3月5日以降に設備発注を行った機器は対象となります ※サポート金総額が予算額に達し次第終了となります

設置報告

2024年10月1日(火)~2025年12月26日(金)まで

ダイキンエアコン  
 対象機器・サポート金額の  
 詳細はこちら



<https://www.ac.daikin.co.jp/customercenter/tepco2024>

サポート金単価

店舗用  
 (FIVE STAR ZEAS)

定格冷房能力あたり **3,000円/kW**

ビル用  
 (VRV X、VRV QX)

定格冷房能力あたり **6,000円/kW**

《サポート上限額》お客様の契約電力に1kWあたり7,000円を乗じた額、または350万円のいずれか小さい額が上限額となります。

エアコンに関するご相談はダイキンの窓口まで

ダイキンカスタマーセンター

購入相談窓口へ

お気軽にご相談ください

電話での  
 お問い合わせ

メールでの  
 お問い合わせ

0120-085-022

受付時間：9時30分~17時(土日、祝祭日および年末年始をのぞく)

customercenter@daikin.co.jp

スマホからも  
 アクセスできます



【交付申請】高効率空調導入サポート

| 書類名         | 必須                            | 内容  |
|-------------|-------------------------------|---|
| 申請          | ペーパー不要<br>WEB上で<br>必要項目をインプット | ・電力契約名義<br>・ご使用場所住所<br>・ビジネスTEPCO ID※<br>・契約 お客さま番号※<br>・契約 供給地点番号※ |
| 工事見積書       | ○<br>指定書式なし<br>PDF形式、WEB上で提出  | 空調機器の<br>サポート対象室外機種名と<br>台数を掲載している見積書                               |
| 手続代行<br>申請書 | △<br>対象者のみ<br>(書式はダウンロード)     | 例えば、施工店様が<br>手続き代行を行う場合必要   |
| 共同申請書       | △<br>対象者のみ<br>(書式はダウンロード)     | 例えば、ビルオーナー様と<br>テナント様が共同申請を<br>行う場合必要                               |

【設置報告】工事完了後

| 書類名          | 必須                                 | 内容  |
|--------------|------------------------------------|---|
| 設置完了届        | ○<br>書式ダウンロード<br>PDF形式、WEB上で提出     | 工事完了を証明する為<br>・施工会社要押印                            |
| 工事契約書        | ○<br>指定書式なし<br>PDF形式、WEB上で提出       | 契約書の写し  |
| 共同申請の<br>確認書 | △<br>対象者のみ、指定書式なし<br>PDF形式、WEB上で提出 | 申請者と共同申請者の関係性を<br>確認できる書類<br>(例:リース契約書や賃貸借契約書の写し) |
| 導入設備写真       | ○<br>書式ダウンロード<br>PDF形式、WEB上で提出     | 対象室外機につき2枚<br>①室外機全景<br>②機種銘板(機種名+製造番号)           |
| 施工前写真        | 不要                                 | 昨年は必須でしたが、<br>2024年は不要になりました                      |

※制度内容が不明の場合は、下記へ問合せ願います。  
TEPCOカーボンニュートラルサポート サービスセンター 0120-795-041 (4月15日オープン予定)



電力契約者様と空調工事施主様が異なっても、共同申請することが可能です。

例)ビルオーナー(電力契約者)様とテナント(空調工事発注者)様 ※サポート金の入金先は設置報告にて指定することが可能です。

ご対象となる方

| 対象   | エリア   | 契約電力会社           | 契約容量                          | 契約メニュー   | 電力設備   | 市場イメージ   | 導入形態  |
|--|---|------------------|-------------------------------|--|--|--|---|
| 【法人等】<br>株式会社<br>学校法人<br>地方公共団体<br>非営利団体<br>管理組合 | 東京都<br>神奈川県<br>埼玉県<br>千葉県<br>群馬県<br>栃木県<br>茨城県<br>山梨県<br>静岡県<br>(富士川以東) | 東京電力エナジーパートナー(株) | 高圧/<br>特別高圧<br>(大口)<br>500kW超 | 臨時電力、農事用電力を除く<br><b>全て</b>   | ●高圧受電設備が<br>現地にあります。<br>                               | ・工場/プラント<br>・物流倉庫<br>・大型商業施設<br>・総合病院<br>・ホテル<br>・ビル                             | 新規設置<br>導入前 導入後<br>既存設備なし 対象設備を新規設置   |
|  |   |                  | 高圧<br>(小口)<br>50kW~<br>500kW  | 臨時電力、農事用電力を除く<br><b>全て</b>   |  | ・町工場<br>・物流中継地<br>・スーパー<br>・老健施設<br>・ファミレス<br>・ロードサイド<br>物販店<br>・コンビニ<br>・テナントビル | 増設<br>導入前 導入後<br>既存設備あり 既存設備を継続使用し対象設備を増設   |
|  |   |                  | 低圧<br>(非住宅)<br>50kW未満         | 低圧自由化メニュー【要確認】<br>スタンダードS<br>スタンダードL<br>スタンダードX<br>アクアエナジー100<br>夜トク8<br>夜トク12<br>スマートライフS<br>スマートライフL<br>スマートライフプラン<br>くらし上手S<br>くらし上手L<br>くらし上手X<br>動力プラン<br>プレミアムS<br>プレミアムL<br>プレミアムプラン<br>電化上手<br>電化上手<br>ピークシフトプラン<br>おトクなナイト8<br>おトクなナイト10<br>低圧高負荷契約<br>TEPCO スマートライフプラン<br>forエアロテック<br>TEPCO プレミアムプラン<br>forエアロテック<br>TEPCO プレミアムL<br>forソフトバンク<br>TEPCO プレミアムプラン<br>forソフトバンク |  | ・物販店<br>・飲食店<br>・町医院<br>・会社営業所<br>・理美容   | 更新<br>導入前 導入後<br>既存設備が稼働 既存設備を除外し対象設備を新規設置<br>3年以上継続使用のこと<br>自治体補助金と併用可<br>(自治体側の可否要確認) |
| NG   | 上記以外<br>ex長野県   | 上記以外<br>ex新電力    | 上記以外<br>ex住宅                  | 低圧規制料金【要確認】<br>定額電灯<br>公共街路灯<br>従量電灯A<br>従量電灯B<br>従量電灯C<br>低圧電力<br>臨時電灯<br>臨時電力  | 【NG】<br>・稼働しない機器、または「将来用設備」<br>・中古品<br>・自社及び子会社で製造した製品 |  |   |



# 対象機種およびサポート金額 【ビル用】

2024年3月



| 相当馬力 | 定格冷房能力 (kW) | システム名      | サポート金額   | 機種                            |
|------|-------------|------------|----------|-------------------------------|
| 8馬力  | 22.4        | RXUP224FC  | ¥134,400 | RXUP224FC                     |
| 10馬力 | 28.0        | RXUP280FC  | ¥168,000 | RXUP280FC                     |
| 12馬力 | 33.5        | RXUP335FC  | ¥201,000 | RXUP335FC                     |
| 14馬力 | 40.0        | RXUP400FC  | ¥240,000 | RXUP400FC                     |
| 16馬力 | 45.0        | RXUP450FC  | ¥270,000 | RXUP450FC                     |
| 18馬力 | 50.4        | RXUP500FC  | ¥302,400 | RXUP224FC RXUP280FC           |
| 20馬力 | 56.0        | RXUP560FC  | ¥336,000 | RXUP280FC RXUP280FC           |
| 22馬力 | 61.5        | RXUP615FC  | ¥369,000 | RXUP400FC RXUP335FC           |
| 24馬力 | 67.0        | RXUP670FC  | ¥402,000 | RXUP335FC RXUP335FC           |
| 26馬力 | 73.0        | RXUP730FC  | ¥438,000 | RXUP280FC RXUP450FC           |
| 28馬力 | 78.5        | RXUP775FC  | ¥471,000 | RXUP335FC RXUP450FC           |
| 30馬力 | 85.0        | RXUP850FC  | ¥510,000 | RXUP400FC RXUP450FC           |
| 32馬力 | 90.0        | RXUP900FC  | ¥540,000 | RXUP450FC RXUP450FC           |
| 34馬力 | 95.0        | RXUP950FC  | ¥570,000 | RXUP280FC RXUP335FC RXUP335FC |
| 36馬力 | 100.5       | RXUP1000FC | ¥603,000 | RXUP335FC RXUP335FC RXUP335FC |
| 38馬力 | 107.0       | RXUP1060FC | ¥642,000 | RXUP335FC RXUP335FC RXUP400FC |
| 40馬力 | 112.0       | RXUP1120FC | ¥672,000 | RXUP335FC RXUP335FC RXUP450FC |
| 42馬力 | 118.5       | RXUP1180FC | ¥711,000 | RXUP335FC RXUP400FC RXUP450FC |



| 相当馬力 | 定格冷房能力 (kW) | システム名      | サポート金額   | 該当機種  |
|------|-------------|------------|----------|---|
| 8馬力  | 22.4        | RXHP224FC  | ¥134,400 | RXHP224FC   |
| 10馬力 | 28.0        | RXHP280FC  | 対象外      | <del>RXHP280FC</del>                                |
| 12馬力 | 33.5        | RXHP335FC  | ¥201,000 | RXHP335FC   |
| 14馬力 | 40.0        | RXHP400FC  | ¥218,400 | RXHP160FC RXHP224FC                                 |
| 16馬力 | 45.0        | RXHP450FC  | ¥268,800 | RXHP224FC RXHP224FC                                 |
| 18馬力 | 50.4        | RXHP500FC  | ¥134,400 | RXHP224FC <del>RXHP280FC</del>                      |
| 20馬力 | 56.0        | RXHP560FC  | 対象外      | <del>RXHP280FC</del> <del>RXHP280FC</del>           |
| 22馬力 | 61.5        | RXHP615FC  | ¥201,000 | <del>RXHP280FC</del> RXHP335FC                      |
| 24馬力 | 67.0        | RXHP670FC  | ¥402,000 | RXHP335FC RXHP335FC                                 |
| 26馬力 | 73.0        | RXHP730FC  | ¥268,800 | RXHP224FC RXHP224FC <del>RXHP280FC</del>            |
| 28馬力 | 78.5        | RXHP775FC  | ¥134,400 | RXHP224FC <del>RXHP280FC</del> <del>RXHP280FC</del> |
| 30馬力 | 85.0        | RXHP850FC  | ¥335,400 | RXHP224FC <del>RXHP280FC</del> RXHP335FC            |
| 32馬力 | 90.0        | RXHP900FC  | ¥536,400 | RXHP224FC RXHP335FC RXHP335FC                       |
| 34馬力 | 95.0        | RXHP950FC  | ¥402,000 | <del>RXHP280FC</del> RXHP335FC RXHP335FC            |
| 36馬力 | 100.5       | RXHP1000FC | ¥603,000 | RXHP335FC RXHP335FC RXHP335FC                       |



| 相当馬力 | 定格冷房能力 (kW) | システム名      | サポート金額   | 機種                            |
|------|-------------|------------|----------|-------------------------------|
| 8馬力  | 22.4        | RQUP224FC  | ¥134,400 | RQUP224FC                     |
| 10馬力 | 28.0        | RQUP280FC  | ¥168,000 | RQUP280FC                     |
| 12馬力 | 33.5        | RQUP335FC  | ¥201,000 | RQUP335FC                     |
| 14馬力 | 40.0        | RQUP400FC  | ¥240,000 | RQUP400FC                     |
| 16馬力 | 45.0        | RQUP450FC  | ¥270,000 | RQUP450FC                     |
| 18馬力 | 50.4        | RQUP500FC  | ¥302,400 | RQUP224FC RQUP280FC           |
| 20馬力 | 56.0        | RQUP560FC  | ¥336,000 | RQUP280FC RQUP280FC           |
| 22馬力 | 61.5        | RQUP615FC  | ¥369,000 | RQUP280FC RQUP335FC           |
| 24馬力 | 67.0        | RQUP670FC  | ¥402,000 | RQUP335FC RQUP335FC           |
| 26馬力 | 73.0        | RQUP730FC  | ¥438,000 | RQUP280FC RQUP450FC           |
| 28馬力 | 78.5        | RQUP775FC  | ¥471,000 | RQUP335FC RQUP450FC           |
| 30馬力 | 85.0        | RQUP850FC  | ¥510,000 | RQUP400FC RQUP450FC           |
| 32馬力 | 90.0        | RQUP900FC  | ¥540,000 | RQUP450FC RQUP450FC           |
| 34馬力 | 95.0        | RQUP950FC  | ¥570,000 | RQUP280FC RQUP335FC RQUP335FC |
| 36馬力 | 100.5       | RQUP1000FC | ¥603,000 | RQUP335FC RQUP335FC RQUP335FC |
| 38馬力 | 107.0       | RQUP1060FC | ¥642,000 | RQUP335FC RQUP335FC RQUP400FC |
| 40馬力 | 112.0       | RQUP1120FC | ¥672,000 | RQUP335FC RQUP335FC RQUP450FC |
| 42馬力 | 118.5       | RQUP1180FC | ¥711,000 | RQUP335FC RQUP400FC RQUP450FC |



| 相当馬力 | 定格冷房能力 (kW) | システム名      | サポート金額   | 機種                            |
|------|-------------|------------|----------|-------------------------------|
| 8馬力  | 22.4        | RQYP224FC  | ¥134,400 | RQYP224FC                     |
| 12馬力 | 33.5        | RQYP335FC  | ¥201,000 | RQYP335FC                     |
| 24馬力 | 67.0        | RQYP670FC  | ¥402,000 | RQYP335FC RQYP335FC           |
| 28馬力 | 77.5        | RQYP775FC  | ¥201,000 | RQYP335FC RQYP450FC           |
| 40馬力 | 112.0       | RQYP1120FC | ¥402,000 | RQYP335FC RQYP335FC RQYP450FC |
| 44馬力 | 122.0       | RQYP1220FC | ¥201,000 | RQYP335FC RQYP450FC RQYP450FC |



| 相当馬力 | 定格冷房能力 (kW) | システム名      | サポート金額   | 機種  |
|------|-------------|------------|----------|---|
| 8馬力  | 22.4        | RXYP224FC  | ¥134,400 | RXYP224FC   |
| 12馬力 | 33.5        | RXYP335FC  | ¥201,000 | RXYP335FC   |
| 24馬力 | 67.0        | RXYP670FC  | ¥402,000 | RXYP335FC RXYP335FC                                 |
| 28馬力 | 78.5        | RXYP775FC  | ¥201,000 | RXYP335FC <del>RXYP450FC</del>                      |
| 40馬力 | 112.0       | RXYP1120FC | ¥402,000 | RXYP335FC RXYP335FC <del>RXYP450FC</del>            |
| 44馬力 | 122.0       | RXYP1220FC | ¥201,000 | RXYP335FC <del>RXYP450FC</del> <del>RXYP450FC</del> |

- 塩害／重塩害も対象です。
- 接続する室内機形状及び台数は問いません。
- ビル用のサポート金は、VRVのシステム機種名ではなく、連結する個々のユニット機種名をそれぞれ審査確認されます。
- VRV Xシリーズ（高COPタイプ）のRXHP280FCはサポート金の対象外です。連結システムで同ユニットを接続する場合も、サポート額を算定する上で対象として加算はされません。
- グリーンマルチシリーズも対象になります。

## 【参考】サポート対象設備と条件

| 導入形態   | 条件      |                  | サポート金     |           |
|--|---------|------------------|-----------|-----------|
| ●新規設置<br>●増設<br>●更新<br>※特段の事情がない限り<br>3年以上継続利用すること | 定格冷房能力  | APF (2015) 基準値   | 定格冷房能力あたり |           |
|  | 店舗用エアコン | 7.1 kW未満         | 7.0以上     | 3,000円/kW |
|  |         | 7.1 kW～12.5 kW未満 | 6.7以上     |           |
|  |         | 12.5 kW以上        | 6.1以上     |           |
| ビル用マルチエアコン   | —       | 6.1以上            | 6,000円/kW |           |

### <算出例>

**FIVE STAR ZEAS 5馬力** (冷房能力12.5kW) の場合、**37,500円/台**  
 $3,000円 \times 12.5kW = 37,500円/台$

**VRV QXシリーズ 20馬力** (RQUP560FC) の場合、**336,000円/セット**

室外ユニット内訳 RQUP280FC (冷房能力28.0kW) ×2台  
 $6,000円 \times 28.0kW \times 2台 = 336,000円/システム$