

# パナソニック

## ● (参考) 2013年製 Panasonic

時刻表示がずれているときは合わせてください。(思わぬ電気料金がかかることがあります)

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6 

夜の12時は「0:00」です。  
▲または▼を押し続けると早送りできます。
- 7 

▲または▼を押し続けると早送りできます。

●正しく日時を合わせても大幅にずれる場合は、お買い上げ先にご相談ください。  
●設定した時刻は、浴室リモコンにも同時に反映されます。

## 時間変更手順

- ① (メニュー/戻る)ボタンを押す
  - ② (↑↓←→)ボタンを操作し、「リモコン設定」の「日時設定」を選び(決定)ボタンを押す
  - ③ (↑↓)ボタンで「西暦」は変更せず(決定)ボタンを押す、同様に「月」「日」も変更せず(決定)ボタンを押す
  - ④ (↑↓)ボタンで「時」、「分」を選び、現在時刻から8時間マイナスして(決定)ボタンを押す
- ※現在時刻15:15の場合、7:15に時刻変更


※その他の機種の設定変更方法は以下より検索

<https://sumai.panasonic.jp/hp/8manual/>



※画像については、各メーカーの承諾を得て掲載しています。詳細は各社のWebサイトをご確認ください。

## ● (参考) 2013年製 三菱



**1** 時計合わせ 3秒押し を3秒以上押す

●時刻が点滅します。

**2** 選択スイッチで時刻を合わせる

● ▲ …1分間進む  
● ▼ …1分間戻る  
(押し続けると連続して変更)

**3** 決定 を押す

● 時計が14:00に設定されました

**ポイント**

- 各スイッチ操作は約1分間以内に行なってください。
- 時刻は24時間表示です。昼の12時の場合は「12:00」を、夜の12時の場合は「0:00」を表示します。
- 時計の時刻は停電などにより若干変動します。
- 表示部に「00:00」が点滅している場合は、わき上げできませんので、上記手順2からの操作を行なって時刻を合わせてください。

### 時間変更手順

- ① (時計合わせ3秒押し)ボタンを3秒以上押す
- ② (↑↓)ボタンを押して、時分を8時間マイナスする  
※押し続けると連続して変更可能  
※現在時刻15:15の場合、7:15に時刻変更
- ③ (決定)ボタンを押す

※その他の機種の設定変更方法は以下より型番から検索

<https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/searchProduct.do?ccd=105011#ccd=105011&releaseFrom=&releaseTo=&oldProductFlg=1&fanaFlg=0&searchType=pName&showAllFlg=false>



# 東芝

## ● (参考) 2013年製 東芝



給湯機について  
本製品は、貯湯式給湯機です。  
時計設定をすると、主に夜間で湯を沸かしますが、使用量が貯湯量を超えると昼間でも自動で沸かします。現在、時計設定がされていません。  
「決定」で設定をしてください。

決定 に、タッチする。

決定 時計設定画面へ

### 台所リモコン

時計の設定  
12:00 [日曜日]  
時計は、24時間の表示です。  
曜日は、モニターに使います。

- 1 < > で、変更する場所を選択する  
●変更できる場所が、反転表示します。
- 2 < > で、時間や曜日を変える  
●1と2を繰り返して、時間を合わせます。
- 3 決定 にタッチする  
(決定 にタッチしないと確定しません)  
●設定した時刻は、浴室リモコンにも同時に反映されます。

時計の設定を変更する場合は  
▶『設定のメニュー』▶  
『時計の設定』を選択して  
設定画面(左図)を表示させてください。

### 時間変更手順

- ① (決定) にタッチする
- ② (←→) で時間を選択する
- ③ (↑↓) で時間を8時間マイナスする  
※現在時刻15:15の場合、7:15に時刻変更
- ④ (決定) にタッチする  
※ (決定) にタッチしないと変更が確定されない

※その他の機種の設定変更方法は以下より型番からDL

<https://www.toshiba-carrier.co.jp/products/small/eco/support/manual.htm>



# 日立

## ● (参考) 2013年製 日立

### 現在年月日・現在時刻の設定

- 給湯機を使用するにあたっては、現在年月日と現在時刻の設定が必要です。
- この設定は、深夜時間帯の運転、日々のお湯の使用量に応じた量のお湯を沸かす運転、予約運転など、いろいろな機能を正しく運転するための設定です。
- 設定は台所リモコン(サブリモコン)、ふろリモコンのどちらでもできます。一方のリモコンを設定すると、もう一方のリモコンも同じ設定状態になります。

#### ご注意

リモコンの時刻表示が現在時刻になっていないと電気料金が割高になる場合があります。月に1度は確認してください。



### 現在年月日と現在時刻の設定

- 台所リモコン(サブリモコン)には、「日付時刻」ボタンがあり、少ない操作で時刻の設定ができます。台所リモコン(サブリモコン)で設定すると、ふろリモコンも同じ設定状態になります。

**準備** 台所リモコンの扉を開け(サブリモコン)

- 1** **日付時刻** (3秒押し) を約3秒以上長押しする  
「日付設定」画面になります
- 2** 左右の方向キーを押しながら、「年」「月」「日」を選択しながら、現在日付を設定し  
**決定** を押す  
「時刻設定」画面になります
- 3** 左右の方向キーを押しながら、「時」「分」を選択しながら、現在時刻を設定し  
**決定** を押す  
設定完了

#### お知らせ

ふろリモコンから日付/時刻を設定する場合は、「一括設定」で行います。→P.20

### 時間変更手順

- ① (日付時刻) ボタンを3秒以上長押しする
- ② (決定) ボタンを押して、時刻設定画面に行く
- ③ (↑↓) ボタンで時を選び、(→) ボタンを押して、(↑↓) ボタンで分を選び、8時間マイナスして、(決定) ボタンを押す

※現在時刻15:15の場合、7:15に時刻変更

※その他の機種の設定変更方法は以下よりDL

<http://kadenfan.hitachi.co.jp/kyutou/salls/index.html>



# ダイキン

## ● (参考) 2013年製 ダイキン

### 日時設定

台所  
リモコン



1 [メニュー/戻る] を押す

2 [下/上] で「日時設定」を選び、[決定]


3 [下/上] で「西暦」を設定し、[決定]



●「月日」、「時刻」も同じように設定します。

#### こんな画面が表示されたら

●リモコンに右記の画面が表示された場合、日時を設定してください。  
(日時設定が完了するまで、沸き上げ運転を行いませんので、必ず設定を行ってください。)



#### お知らせ

●台所リモコンの日時設定を行うと、浴室リモコン、サブリモコンの日時も変更されます。  
●ときどき時計を確認し、正しい時刻に合わせてください。

### 時間変更手順

- ① (メニュー/戻る)ボタンを押す↓↑ボタンで「日時設定」を選び、(決定)ボタンを押す
- ② 「西暦」「月」「日」は変更せず、(決定)ボタンを押す
- ③ (↑↓)ボタンで「時」を設定し、(決定)ボタンを押す
- ④ (↑↓)ボタンで「分」を設定し、(決定)ボタンを押す
- ⑤ ③と④で現在時刻から8時間マイナスする  
※現在時刻15:15の場合、7:15に時刻変更

➤ 2012年以前の年式の製品でも太陽光発電による昼間の給湯ができるようなモードが備わっている。しかし今回は、時間をずらした上で昼間に給湯しないよう設定する必要がある

※その他の機種の設定変更方法は以下より型番から検索  
<https://d-search.daikin.co.jp/open/top>



※画像については、各メーカーの承諾を得て掲載しています。詳細は各社のWebサイトをご確認ください。

## ● (参考) 2018年製 コロナ

- 台所リモコンで日付と時刻を合わせてください。
- 定期的に時刻を確認し、時刻がずれている場合は合わせてください。  
時刻がずれていると、電気料金が高くなる場合があります。

■ 台所リモコン (図はインターホンリモコン) 増設リモコン



1 2 3

時刻表示が「--:--」のとき自動的に日時設定画面になりますので、日時を設定してください。設定しないとお湯を沸かすことができません。

### お知らせ


- 時刻は、ずれることがあります。1か月に1回程度確認して、時刻を設定しなおしてください。時刻がずれていると、電気料金が高くなる場合がありますので、正確に設定してください。
- 時刻は24時間表示です。昼の12時は「12:00」、夜の12時は「0:00」と表示します。

1 **メニュー/決定**を押して「オプション設定」を選び、**メニュー/決定**を押す。



● 「メインメニュー」で「オプション設定」を選びます。

2 **上/下/左/右**で「日時設定」を選び、**メニュー/決定**を押す。



● 「オプション設定」で「日時設定」を選びます。

3 **上/下/左/右**で日時を合わせ、**メニュー/決定**を押す。



- **左/右**で年月日・時刻を切り替え、**上/下**で数字を増減します。
- **メニュー/決定**を押すと日時が設定され、「オプション設定」に戻ります。

## 時間変更手順

- ① (メニュー/決定)ボタンを押して「オプション設定」を選び(メニュー/決定)ボタンを押す
- ② (上/下/左/右)で「日時設定」を選び、(メニュー/決定)ボタンを押す
- ③ (上/下/左/右)で時間を合わせ、8時間マイナスして(メニュー/決定)ボタンを押す  
※現在時刻15:15の場合、7:15に時刻変更
- ④ (戻る)ボタンを押す

※その他の機種の設定変更方法は以下より型番から検索

<https://www.corona.co.jp/support/download/manual/>



# コロナ 補足

## ● (参考) 2018年製 コロナ

時計を8時間ずらした状態で運転モードを「使いきり」にすると、完全な昼間だけの給湯にすることが可能 (初期状態では「おまかせ省エネ」モード)

■台所リモコン (図はインターホンリモコン)  
■湯設リモコン



1 2 3 4

1 を押して「タンク」を選び、 を押す。




●「メインメニュー」で「タンク」を選びます。

2 ▲▼▶◀ で「運転モード」を選び、 を押す。




●「タンクメニュー」で「運転モード」を選びます。

3 ▲▼ で運転モードを選び、 を押す。




●「運転モード設定」で変更したい運転モードを選びます。

4 ▲▼ で「設定する」を選び、 を押して決定する。



●「設定する」を選ぶと運転モードが変更され、通常画面に戻ります。



### 使 い き り

■夜間だけお湯を沸かしたい場合・お湯の使用量が少ない場合

- 毎日の使用湯量を学習して、「おまかせ省エネ」より少なめにお湯を沸かします。
- 昼間に自動で湯増し運転をしません。
- お湯がたりなくなりそうな場合は、 を押して必要な湯量を沸かしてください。(→13ページ)

● (参考) 2017年製 長府製作所

## 時刻を合わせる

### 現在時刻・時刻表示

台所リモコンで時刻を合わせます。



1 機能 を押す

2 ー設定+ を押して「時刻・その他設定」を選び 確定 を押す

3 ー設定+ を押して変更したい設定項目を選び 確定 を押す

現在時刻……………時刻合わせ  
時刻表示 12h/24h…12h(AM・PM表示)  
24h(24時間表示)

4 ー設定+ を押して内容を変更し 確定 を押す

現在時刻	時刻表示
<p>現在時刻 [ 5:40 ]</p>	<p>時刻表示 12h/24h [ 24h ]</p>
<p>変更されました</p>	<p>変更されました</p>
1回押すと1分、押し続けると10分単位で変わります。	設定内容 12h↔24h

お買い求め時  
12h

機能 を押すと3に戻り、他の項目を続けて設定できます。

ふたを閉じると通常の表示に戻ります。  
(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

### 時間変更手順

- ① ふたを開けて、(機能)ボタンを押す
  - ② (ー設定+)ボタンを押して「時刻・その他設定」を選び、(確定)ボタンを押す
  - ③ (ー設定+)ボタンを押して「現在時刻」を選び、(確定)ボタンを押す
  - ④ (ー設定+)ボタンを押し8時間マイナスして、(確定)ボタンを押す
- ※現在時刻15:15の場合、7:15に時刻変更
- ⑤ ふたを閉じて、通常表示に戻る

※その他の機種の設定変更方法は以下より型番から検索  
<https://www.chofu.co.jp/support/data/spec/general/index.php>





## ● (参考) 2017年製 長府製作所

時計を8時間ずらした状態で湯量モードを「深夜のみ」にすると、完全な昼間だけの給湯にすることが可能 (初期状態では湯量モードが「多め」)

### 湯量モード設定の種類と特長

湯量モード設定の種類			夜間時間帯		昼間時間帯
湯量モード設定	湯量レベル設定	湯量のめやす	沸き上げ温度	タンク沸き上げイメージ	沸き増し
多め お湯をたくさん使うときにおすすです。	1	少ない ▲ 多い	75~85℃ (※2)	全量沸き上げ	お湯が少なくなったとき。  お湯を使用したとき。
	2				
	3				
	4				
深夜のみ <sup>(※1)</sup> あまりお湯を使わないときや、昼間時間帯の沸き上げをやめたいときにおすすです。	—	適量 お湯が少なくなっても昼間時間帯の沸き上げは行いません。	65~90℃ (※2)	部分沸き上げ ~ 全量沸き上げ	行いません。


※1 お湯の使用量が少ない場合は、夜間時間帯の沸き上げ湯量を制限しますので、朝の時点で残湯量表示が全点灯しない場合があります。また少ないお湯の使用量で残湯量表示が1目盛り消灯する場合もあります。  
 ※2 外気温によって沸き上げ上限温度は変わります。

### 湯量モード設定「多め」の昼間時間帯の沸き増し


残湯量表示が2つ減ると、決められた時間内で必要なときに沸き増しを行います。



- 1 機能を押す
- 2 設定+を押して「沸き上げ設定」を選び、決定を押す  
●「湯量モード設定」が選ばれています。
- 3 もう一度決定を押す
- 4 設定+を押して「多め」または「深夜のみ」を選び、決定を押す



●「深夜のみ」を選んだ場合は、決定を押すと変更が確定します。




5の操作は不要です。

●「多め」を選んだ場合は、5の操作を行ってください。

- 5 設定+を押して湯量レベルを変更し、決定を押す

設定内容

1(少) ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4(多)



ふたを開けると通常の表示に戻ります。  
(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)