

件名	放射性廃棄物の管理状況（2023年度 年報）
通報日	2024年 5月9日
概要	<p>2023年度年間の放射性廃棄物管理状況は別紙の通り。</p> <ul style="list-style-type: none">・別紙「放射性廃棄物管理状況（2023年度年報）」参照

柏崎刈羽原子力発電所
放射性廃棄物管理状況
(2023年度年報)

2. 放射性液体廃棄物の放出量

(単位: Bq)

	全核種 (³ Hを除く)	核種別					
		⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁵⁸ Co	⁶⁰ Co	¹³¹ I
原子炉施設合計	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
排水口 別内訳	1号機排水口	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	2号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
	3号機排水口	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	4号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
	5号機排水口	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	6号機排水口	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	7号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
年間放出管理目標値	2.5×10^{11}	—					

(続き)

	核種別			³ H	備 考
	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他		
原子炉施設合計	ND	ND	ND	ND	放射性液体廃棄物の放出放射能(Bq)は、排水中の放射性物質の濃度(Bq/cm ³)に排水量(cm ³)を乗じて求めている。 なお、放出放射能濃度が検出限界未満の場合はNDと表示した。 検出限界濃度は以下のとおり。 放射性液体廃棄物(³ Hを除く): 2×10^{-2} (Bq/cm ³) 以下 (⁶⁰ Coで代表した) ³ H: 2×10^{-1} (Bq/cm ³) 以下 また、原子炉施設合計値は、端数処理のため、排水口別内訳の合計値と一致しない場合がある。
排水口 別内訳	1号機排水口	ND	ND	ND	
	2号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	
	3号機排水口	ND	ND	ND	
	4号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	
	5号機排水口	ND	ND	ND	
	6号機排水口	ND	ND	ND	
7号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	
年間放出管理目標値	—			—	※

※ 設置許可申請書において、周辺公衆の線量評価上 2.5×10^{13} Bqを用いている。

3. 放射性固体廃棄物の管理状況

	固体廃棄物貯蔵庫				貯蔵設備容量(本相当)	
	ドラム缶		雑固体	その他 [※]		合 計
	均質固化体	充填固化体				
当該期間の発生量	0 本	1,369 本	836 本	0 本相当	2,205 本相当	
当該期間の減少量	0 本	0 本	2,146 本	0 本相当	2,146 本相当	
発電所内減量	0 本	0 本	2,146 本	0 本相当	2,146 本相当	
発電所外減量	0 本	0 本	0 本	0 本相当	0 本相当	
当該期間末の保管量	655 本	2,879 本	26,149 本	0 本相当	29,683 本相当	

※ドラム缶に詰められない大型機材等であって、200Lドラム缶に詰めた場合の推定本数。

4. 使用済制御棒、使用済樹脂等の管理状況

	使用済燃料プール		タンク等
	制御棒	チャンネルボックス等	樹脂等
当該期間の発生量	0 本	0 本	55 m ³
当該期間の減少量	0 本	0 本	0 m ³
当該期間末の保管量	800 本	13,552 本	※ 2,694 m ³

※ 保管量の合計値は、端数処理のため、発生量と減少量の合計値と一致しない場合がある。