

福島第一原子力発電所 4号機原子炉建屋上部における空気中放射性物質の核種分析結果<1/2>

参考値

(データ集約 : 5/27)

採取場所	4号機原子炉建屋① (排気フィルタ出口) (粒子状フィルタ)	4号機原子炉建屋② (排気フィルタ出口) (チャコールフィルタ)	4号機原子炉建屋③ (SFP近傍) (粒子状フィルタ)	②炉規則告示濃度限度 (Bq/cm ³) (別表第2第四欄 放射線 業務従事者の呼吸する 空気中の濃度限度)			
試料採取日時刻	2015年5月12日 11時05分～12時05分	2015年5月12日 11時05分～12時05分	2015年5月12日 11時22分～12時22分				
検出核種 (半減期)	①試料濃度 (Bq/cm ³)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/cm ³)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/cm ³)	倍率 (①/②)	
I-131 (約8日)	ND	-	ND	-	ND	-	1E-03
Cs-134 (約2年)	ND	-	ND	-	ND	-	2E-03
Cs-137 (約30年)	ND	-	ND	-	ND	-	3E-03

※ ○.○E-○とは、○.○ × 10^{-○}と同じ意味である。

その他の核種については評価中。

※ 二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

※ 本分析における放射能濃度の検出限界値を下回る場合は、「ND」と記載。

検出限界値は次の通り。

揮発性のI-131が約3E-7Bq/cm³、Cs-134が約5E-7Bq/cm³、Cs-137が約9E-7Bq/cm³。

粒子状のI-131が約2E-7Bq/cm³、Cs-134が約3E-7Bq/cm³、Cs-137が約5E-7Bq/cm³。

ただし、検出限界値は検出器や試料性状により異なるため、この値以下でも検出される場合もある。

福島第一原子力発電所 4号機原子炉建屋上部における空気中放射性物質の核種分析結果<2/2>

参考値

(データ集約 : 5/27)

採取場所	4号機原子炉建屋④ (SFP近傍) (チャコールフィルタ)	4号機原子炉建屋⑤ (チェンジング近傍) (粒子状フィルタ)	4号機原子炉建屋⑥ (排気フィルタ入口) (粒子状フィルタ)				
試料採取日時刻	2015年5月12日 11時22分～12時22分	2015年5月12日 7時10分～8時10分	2015年5月12日 8時11分～9時11分				
検出核種 (半減期)	①試料濃度 (Bq/cm ³)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/cm ³)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/cm ³)	倍率 (①/②)	②炉規則告示濃度限度 (Bq/cm ³) (別表第2第四欄 放射線業務従事者の呼吸する空気中の濃度限度)
I-131 (約8日)	ND	-	ND	-	ND	-	1E-03
Cs-134 (約2年)	ND	-	ND	-	ND	-	2E-03
Cs-137 (約30年)	ND	-	ND	-	ND	-	3E-03

※ O.OE-Oとは、O.O × 10^{-O}と同じ意味である。

その他の核種については評価中。

※ 二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

※ 本分析における放射能濃度の検出限界値を下回る場合は、「ND」と記載。

検出限界値は次の通り。

揮発性のI-131が約3E-7Bq/cm³、Cs-134が約5E-7Bq/cm³、Cs-137が約9E-7Bq/cm³。

粒子状のI-131が約3E-7Bq/cm³、Cs-134が約5E-7Bq/cm³、Cs-137が約9E-7Bq/cm³。

ただし、検出限界値は検出器や試料性状により異なるため、この値以下でも検出される場合もある。