

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果について（南放水口・排水路）

< 参考資料 >
平成27年2月4日
東京電力株式会社

単位: Bq/L

	南放水口付近 ^{注1} 海水 (排水路出口付近) (T-2)	切替C排水路 35m盤出口 (C-2-1)	C排水路 正門近傍 ^{注2} (C-0)	B排水路 ふれあい交差点 近傍 ^{注2} (B-0-1)
採取日	2月3日	2月3日		2月3日
採取時刻	8:00	7:49		7:27
Cs-134(約2年)	ND(1.1)	ND(2.2)		ND(15)
Cs-137(約30年)	ND(1.2)	ND(2.5)		ND(26)
全	-	ND(16)		ND(16)

単位: Bq/L

	タンク脇側溝 (C排水路の 合流点前) (X-1)
採取日	2月3日
採取時刻	7:40
Cs-134(約2年)	ND(15)
Cs-137(約30年)	ND(25)
全	56

注1: 1~4号機放水口から南側約330m地点(T-2)

注2: タンクエリアへの排水路の流入箇所

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、() 内に検出限界値を示す。

C排水路付け替えの影響評価終了に伴い「C排水路35m盤出口(C-2)」を廃止し、またC排水路の排水口が港湾に移ったことから、南放水口付近海水(排水路出口付近)(T-2)の全 1 の頻度を他の沿岸と同じく1回/週とする。

< 参考 > 前回公表までの最高値

単位: Bq/L

	南放水口付近 ^{注1} 海水 (排水路出口付近) (T-2)	切替C排水路 35m盤出口 (C-2-1)	C排水路 正門近傍 ^{注2} (C-0)
Cs-134(約2年)	3.5 [11/9]	5.9 <8/11>	20 <2/15>
Cs-137(約30年)	8.1 [9/15,11/9]	15 <8/11>	51 <2/15>
全	ND	78 <9/7>	120 <2/15>

	B排水路 ふれあい交差点近傍 ^{注2} (B-0-1)	タンク脇側溝 (C排水路の 合流点前) (X-1)
Cs-134(約2年)	110 <5/1>	450 [10/4]
Cs-137(約30年)	280 <5/1>	990 [10/4]
全	380 [9/2]	15,000 [10/2]

* カッコ内は、各値の採取日を示す。[] は平成25年、 [] は平成26年、 [] は平成27年。

