

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131 (Bq/L)

測定場所	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13
①	ND(5.0)	ND(4.7)	ND(5.5)	ND(4.9)	ND(5.3)	ND(4.6)	ND(5.0)	ND(5.2)	ND(4.9)	ND(5.1)	※1	ND(4.6)	ND(4.5)	ND(6.1)	ND(5.1)	ND(4.7)	ND(6.1)	ND(5.0)	ND(4.0)	ND(3.8)
②	ND(4.4)	ND(4.6)	ND(4.6)	ND(3.6)	ND(5.3)	ND(5.0)	ND(5.0)	ND(4.6)	ND(4.3)	ND(4.6)	※1	ND(4.7)	ND(4.9)	ND(4.2)	ND(4.8)	ND(4.4)	ND(4.7)	ND(4.7)	ND(4.3)	ND(3.7)
③	ND(4.8)	ND(4.7)	ND(4.9)	ND(3.7)	ND(4.9)	ND(4.6)	ND(4.3)	ND(4.4)	ND(4.2)	ND(4.6)	※1	ND(5.0)	ND(5.7)	ND(4.8)	ND(5.4)	ND(5.7)	ND(4.9)	ND(3.7)	ND(5.2)	ND(4.9)
④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
⑤	ND(4.8)	ND(3.7)	ND(5.2)	ND(4.3)	ND(5.1)	ND(4.4)	ND(4.2)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(4.9)	※1	ND(5.0)	ND(3.9)	ND(4.7)	ND(4.6)	ND(4.5)	ND(4.2)	ND(4.3)	ND(4.2)	ND(4.9)
⑥	-	ND(5.1)	-	-	-	-	-	-	ND(5.1)	-	-	-	-	-	-	ND(4.6)	-	-	-	-
⑦	ND(5.6)	ND(5.6)	ND(5.0)	ND(5.1)	ND(4.7)	ND(4.3)	ND(5.5)	ND(5.4)	ND(5.3)	ND(5.0)	※1	ND(5.9)	ND(6.0)	ND(5.4)	ND(6.0)	ND(5.2)	ND(5.0)	ND(5.7)	ND(5.5)	ND(5.5)
⑧	ND(4.2)	ND(5.3)	ND(4.9)	ND(4.5)	ND(5.2)	ND(4.3)	ND(4.5)	ND(4.5)	ND(5.2)	ND(5.0)	※1	ND(4.9)	ND(5.4)	ND(5.0)	ND(5.0)	ND(5.0)	ND(4.6)	ND(4.8)	ND(5.1)	ND(4.0)
⑨	ND(5.0)	ND(4.8)	ND(4.0)	ND(5.0)	ND(5.3)	ND(4.2)	ND(5.0)	ND(4.3)	ND(5.1)	ND(4.6)	※1	ND(5.1)	ND(4.0)	ND(4.6)	ND(4.8)	ND(4.7)	ND(4.4)	ND(3.9)	ND(5.1)	ND(4.5)

Cs-134 (Bq/L)

測定場所	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13
①	ND(6.0)	ND(5.0)	ND(4.8)	ND(5.5)	ND(6.1)	ND(5.1)	ND(5.7)	ND(4.8)	ND(3.9)	ND(5.3)	※1	ND(4.1)	ND(5.5)	ND(4.8)	ND(3.0)	ND(3.9)	ND(3.9)	ND(3.6)	ND(3.3)	ND(4.5)
②	ND(4.0)	ND(4.3)	ND(4.0)	ND(4.3)	ND(5.5)	ND(4.1)	ND(4.1)	ND(4.8)	ND(4.4)	ND(4.3)	※1	ND(3.6)	ND(4.1)	ND(5.1)	ND(4.8)	ND(4.6)	ND(5.2)	ND(4.4)	ND(3.3)	ND(5.5)
③	ND(5.2)	ND(3.9)	ND(4.2)	ND(4.5)	ND(5.0)	ND(4.5)	ND(2.7)	ND(4.6)	ND(5.5)	ND(5.5)	※1	ND(5.0)	ND(4.0)	ND(4.5)	ND(4.7)	ND(4.7)	ND(4.1)	ND(3.7)	ND(4.3)	ND(5.6)
④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
⑤	ND(3.7)	ND(3.0)	ND(4.6)	ND(4.5)	ND(4.3)	ND(2.7)	ND(5.5)	ND(4.6)	ND(4.4)	ND(5.5)	※1	ND(2.7)	ND(4.1)	ND(4.1)	ND(3.9)	ND(6.0)	ND(2.8)	ND(4.1)	ND(4.3)	ND(4.8)
⑥	-	ND(3.7)	-	-	-	-	-	-	ND(4.0)	-	-	-	-	-	-	ND(3.5)	-	-	-	-
⑦	6.0	13	8.9	7.7	7.3	12	9.7	7.9	7.4	6.4	※1	5.7	5.4	ND(5.5)	ND(5.9)	8.4	8.5	17	6.4	7.4
⑧	ND(4.3)	ND(5.0)	ND(6.0)	ND(5.5)	ND(4.8)	ND(5.2)	ND(4.5)	ND(4.1)	ND(3.9)	ND(4.4)	※1	ND(4.8)	ND(6.9)	ND(5.0)	ND(4.8)	ND(4.3)	ND(5.2)	ND(5.6)	ND(6.3)	ND(4.5)
⑨	ND(4.8)	ND(5.2)	ND(4.5)	ND(4.2)	ND(5.3)	ND(3.8)	ND(4.3)	ND(5.3)	ND(4.8)	ND(5.8)	※1	ND(4.7)	ND(5.2)	ND(5.5)	ND(5.0)	ND(4.5)	ND(4.5)	ND(4.0)	ND(4.8)	ND(3.3)

Cs-137 (Bq/L)

測定場所	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13
①	ND(6.2)	ND(4.3)	ND(5.6)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(3.7)	ND(4.3)	ND(3.2)	ND(4.6)	ND(4.3)	※1	ND(4.3)	ND(4.8)	ND(5.6)	ND(3.8)	ND(3.4)	ND(4.8)	ND(4.3)	ND(4.8)	ND(5.6)
②	ND(4.2)	ND(3.8)	ND(4.5)	ND(3.8)	ND(3.8)	ND(3.8)	ND(4.0)	ND(3.5)	ND(4.9)	ND(4.0)	※1	ND(3.4)	ND(4.2)	ND(3.2)	ND(4.2)	ND(4.3)	ND(4.7)	ND(4.5)	ND(5.0)	ND(3.8)
③	ND(4.1)	ND(4.4)	ND(3.8)	ND(3.8)	ND(4.3)	ND(5.0)	ND(5.6)	ND(3.2)	ND(3.9)	ND(4.7)	※1	ND(4.8)	ND(3.4)	ND(5.0)	ND(3.8)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(3.9)	ND(5.2)
④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
⑤	ND(3.4)	ND(3.8)	ND(3.8)	ND(4.5)	ND(4.8)	ND(4.6)	ND(4.8)	ND(5.2)	ND(5.3)	ND(3.2)	※1	ND(3.4)	ND(3.7)	ND(3.7)	ND(4.5)	ND(3.8)	ND(4.7)	ND(3.8)	ND(3.9)	ND(4.7)
⑥	-	ND(4.2)	-	-	-	-	-	-	ND(3.9)	-	-	-	-	-	-	ND(4.3)	-	-	-	-
⑦	30	53	34	47	47	52	60	40	50	36	※1	42	45	36	27	33	43	88	43	40
⑧	ND(4.8)	ND(4.3)	4.7	4.0	ND(3.8)	ND(4.5)	ND(5.9)	ND(3.7)	ND(4.2)	ND(4.8)	※1	ND(4.0)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(3.8)	ND(4.3)	ND(4.7)	ND(3.8)	ND(5.2)	ND(5.0)
⑨	ND(3.7)	ND(4.1)	ND(5.0)	ND(3.3)	ND(5.2)	ND(4.8)	ND(3.8)	ND(4.8)	ND(4.3)	ND(3.9)	※1	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(3.9)	ND(4.1)	ND(3.9)	ND(3.9)	ND(5.0)	ND(4.3)	ND(4.3)

※「-」はサンプリング・測定を実施していないことを示す。
 ※⑥は④が採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定。(2011/4/29~)
 ※⑦は地下水流の下流側であることから、追加で測定。(2011/5/26~)
 ※⑧を追加で測定。(2011/5/30~)
 ※⑨を追加で測定。(2011/8/2~)
 ※NDは検出限界値未満を表し、() 内に検出限界値を示す。
 ※1 悪天候により採取中止

- <測定箇所>
 ①4号T/B建屋南東
 ②プロセス主建屋北東
 ③プロセス主建屋南東
 ④プロセス主建屋南西
 ⑤雑固体廃棄物減容処理建屋南
 ⑥サイトバンカ建屋南西
 ⑦焼却工作建屋 西側
 ⑧雑固体廃棄物減容処理建屋北
 ⑨サイトバンカ建屋南東