

### サブドレン・地下水ドレン浄化水の排水に関する確認結果(2016年度第3四半期分)

2016年度第3四半期のサブドレン・地下水ドレン浄化水の排水について、告示濃度限度に対する比の和が実施計画に定める値 1を下回ることを確認しました。

	核種	半減期	サブドレン・地下水ドレン浄化水排水 (2016年度第3四半期)		告示の 濃度限度 <sup>2</sup> (Bq/L)
			放射能濃度 (Bq/L)	告示の濃度限度に対する比	
1	トリチウム	約12年	510	0.0085	60000
2	マンガン-54	約310日	ND ( 0.054 )	0.000054 未満	1000
3	コバルト-60	約5年	ND ( 0.054 )	0.00027 未満	200
4	ニッケル-63	約100年	ND ( 13 )	0.0022 未満	6000
5	亜鉛-65	約240日	ND ( 0.14 )	0.00070 未満	200
6	ストロンチウム-89	約51日	ND ( 0.0065 )	0.000022 未満	300
7	ストロンチウム-90	約29年	ND ( 0.0020 )	0.000067 未満	30
8	イットリウム-90	約64時間	ND ( 0.0020 )	0.000067 未満	300
9	イットリウム-91	約59日	ND ( 1.2 )	0.0040 未満	300
10	テクネチウム-99	約210000年	ND ( 0.70 )	0.00070 未満	1000
11	ルテニウム-106	約370日	ND ( 0.85 )	0.0085 未満	100
12	ロジウム-106	約30秒	ND ( 0.85 )	0.0000028 未満	300000
13	銀-110m	約250日	ND ( 0.067 )	0.00022 未満	300
14	カドミウム-113m	約15年	ND ( 0.38 )	0.0095 未満	40
15	スズ-119m	約290日	ND ( 13 )	0.0065 未満	2000
16	スズ-123	約130日	ND ( 13 )	0.033 未満	400
17	スズ-126	約100000年	ND ( 0.30 )	0.0015 未満	200
18	アンチモン-124	約60日	ND ( 0.40 )	0.0013 未満	300
19	アンチモン-125	約3年	ND ( 0.20 )	0.00025 未満	800
20	テルル-123m	約120年	ND ( 0.17 )	0.00028 未満	600
21	テルル-125m	約58日	ND ( 0.20 )	0.00022 未満	900
22	テルル-127	約9時間	ND ( 10 )	0.0020 未満	5000
23	テルル-127m	約110日	ND ( 10 )	0.033 未満	300
24	ヨウ素-129	約1600000年	ND ( 0.053 )	0.0059 未満	9
25	セシウム-134	約2年	ND ( 0.064 )	0.0011 未満	60
26	セシウム-135	約3000000年	ND ( 0.00000034 )	0.0000000057 未満	600
27	セシウム-137	約30年	ND ( 0.056 )	0.00062 未満	90
28	バリウム-137m	約3分	ND ( 0.056 )	0.000000070 未満	800000
29	セリウム-144	約280日	ND ( 0.80 )	0.0040 未満	200
30	プラセオジウム-144	約17分	ND ( 0.80 )	0.000040 未満	20000
31	プラセオジウム-144m	約7分	ND ( 0.80 )	0.000020 未満	40000
32	プロメチウム-146	約6年	ND ( 0.083 )	0.000092 未満	900
33	プロメチウム-147	約3年	ND ( 1.7 )	0.00057 未満	3000
34	サマリウム-151	約87年	ND ( 0.014 )	0.0000018 未満	8000
35	ユウロピウム-152	約13年	ND ( 0.23 )	0.00038 未満	600
36	ユウロピウム-154	約9年	ND ( 0.16 )	0.00040 未満	400
37	ユウロピウム-155	約5年	ND ( 0.37 )	0.00012 未満	3000
38	ガドリニウム-153	約240日	ND ( 0.42 )	0.00014 未満	3000
39	プルトニウム-238	約88年	ND ( 0.026 )	0.0065 未満	4
40	プルトニウム-239	約24000年	ND ( 0.026 )	- <sup>3</sup>	4
41	プルトニウム-240	約6600年	ND ( 0.026 )	- <sup>3</sup>	4
42	プルトニウム-241	約14年	ND ( 1.0 )	0.0050 未満	200
43	アメリシウム-241	約430年	ND ( 0.026 )	- <sup>3</sup>	5
44	アメリシウム-242m	約150年	ND ( 0.00069 )	0.00014 未満	5
45	アメリシウム-243	約7400年	ND ( 0.026 )	- <sup>3</sup>	5
46	キュリウム-242	約160日	ND ( 0.026 )	- <sup>3</sup>	60
47	キュリウム-243	約29年	ND ( 0.026 )	- <sup>3</sup>	6
48	キュリウム-244	約18年	ND ( 0.026 )	- <sup>3</sup>	7
告示の濃度限度に対する比の和			-	0.14 未満 <sup>4</sup>	
全アルファ放射能			-	ND ( 0.026 )	-
全ベータ放射能			-	ND ( 0.72 )	-

\* NDは、検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

\* 本確認は、実測値あるいは実測値を元に評価した3か月平均濃度の評価値を用いている。

1 サブドレン・地下水ドレン処理水の排水による敷地境界の実効線量0.21mSv/年(告示濃度限度に対する比0.21に相当)

2 「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示」別表2第六欄(「Bq/L」に換算)

3 全アルファ放射能の測定値に包含されるものとし、最も告示の濃度限度が厳しいプルトニウム-238で評価

4 検出限界値未満の核種は、検出限界濃度を用いて計算した結果の合計値