

平成28年3月1日

東京電力株式会社 御中

発電量調整供給兼基本契約申込書

発電量調整供給等に関する契約について、貴社の託送供給等約款を承認のうえ、以下のとおり申込みます。
 なお、受電側接続検討申込書および回答書内容を前提として申込みます。

1. 発電契約者等

発電契約者名	名称	: USC電力株式会社	
	役職	: 電力販売部長	
	氏名	: 電力 太郎	
	住所	: 〒135-0016 東京都江東区東陽 9-9-9	
連絡者名 <small>(事務的内容と技術的内容で別の方への連絡をご要望の場合は併記ください)</small>	所属	: 電力販売部	
	氏名	: 電気 売男	
	住所	: 〒135-0016 東京都江東区東陽 9-9-9	
	電話・FAX	: 03-1234-5678	
	E-mail	: kouridenki@kouridenki.com	

2. 申込内容

発電量調整供給の開始希望日	別紙のとおり	
受電側接続検討と同時の申込希望	希望しない	
受電地点ごとの事項		
申込内容	申込件数	
	受電地点	
地点の追加	6	件
契約受電電力の変更		件
地点の削除	契約廃止	件
	設備撤去	件
契約受電電力の変更を伴わない設備変更		件
その他の変更 ()		件
特記事項		

本申込書を受領する一般送配電事業者は、発電量調整供給等の申込みおよび実施に際して得た情報を、託送供給等を実施する目的以外に使用いたしません。



需要者名 電力 網太
発電者名

需要場所 東京都千代田市 東京9丁目9-9
発電場所 東京都千代田市

電圧 低圧 形態 電灯(動力)
需・発 供給側(発電側)
申込種別 新設(増設・減設・設備変更)

店番番号
託送申込受付番号
申込番号(設計番号)

参考資料(2)-4-3



引込工事	ありなし・接続のみ	引込方法	本柱DV 吊架SV+DV分岐・SV引下・吊架SV・吊架SV分岐・不明
引込柱変更	ある ない	引込線取付点の変更	ある ない
引込口配線の張替	ある ない	計器取付位置の変更	ある ない
SB取付位置の変更	ある ない	その他改修工事	なし

関連地点 供給(受電)地点特定番号: 計器番号:

※同一地点に他の電灯・動力・発電設備がある場合、供給(受電)地点特定番号または計器番号をご記入ください。

落成連絡	落成希望・再連絡(落成まち)	同時申込	電灯	あり・なし
内線落成日	月 日	の有無	動力	あり ない
送電希望日	4月 15日		発電量調整供給契約	あり ない

設計事前協議の有無 ありなし (事前協議番号 9JJ9999)

工事日時の事前連絡	希望する・しない	前日・当日	連絡先	需要(発電)者・工事店
調査希望時間帯	フリー	AM希望・PM希望		
調査時間帯の事前連絡	希望する・しない	前日・当日	連絡先	需要(発電)者・工事店
鍵の場所	水道メーター・仮設BOX	キーBOX	その他	NO. 1234

電気工事設計図の提出方法	調査時持参	窓口持参・その他	(場所)
引込請負工事設計書の提出方法	受持店窓口・FAX・郵送・メール (※委託工事の場合のみ記入ください)		
発電設備などの設置	ありなし	種別	太陽光
		定格出力	20 kW 逆潮流 あり

現場設計の立会希望 電気工事店(需要(発電)者・その他) ※立会いを希望する場合に記入してください。
立会者名 テプロ電設(株) 電話番号

調査時の立会希望 (電気工事店(需要(発電)者・その他) ※立会いを希望する場合に記入してください。
立会者名 電話番号

引込工事を行う際の確認事項				
道路横断	車道上5.0m以上	ある ない・道路横断しない・該当なし	引込線は変圧器の引下線(高圧)側	ある ない・該当なし
	歩道上4.0m以上	ある ない・道路横断しない・該当なし	引込箱の取付の有無	ある ない・該当なし
建造物	屋上2.0m以上	ある ない・屋上通過しない・該当なし	引込線が河川区域内に	入る 入らない・該当なし
	屋側1.2m以上	ある・ない・該当なし	他人の敷地を通過	する しない・該当なし
弱電流電線	0.6m以上	ある・ない・該当なし	ベランダや窓から容易に手が	ふれる ふれない 該当なし
アンテナ・煙突	0.6m以上	ある・ない・該当なし	引込線取付金具は	ある ない・該当なし
樹木	接触	する・しない・該当なし	計器の取付位置は1.8~2.2mの間	ある ない・該当なし
突き出し看板	0.4m以上	ある・ない・該当なし	計器の周囲に十分な作業スペースが	ある ない・該当なし
計器の取付状況が以下のいずれかに (1)計器の全面1.5m以内に4階建て以上の建物がある (2)取付位置が ・地下、屋内、シャッターのある車庫の中である ・検針窓のない金属製計器箱である ・車道に面していない ・車道から約10m以上離れている				あてはまる・あてはまらない 該当なし
分電盤にSB取付スペースが				ある ない 該当なし

参考資料(2)－4－5

申込内容別の提出書類について

【凡例】 「○」：提出要 「△」：該当する発電設備の変更がある場合のみ提出要
 「空白」：原則不要

ただし、ここで指定する提出書類以外にも、必要に応じて資料の追加や説明をお願いすることがあります。

提出書類		申込内容	新設	契約変更	設備変更 (契約受電電力の 変更を伴わない 設備改修)
申込書	発電量調整供給契約の申込書 (鑑部分)		○	○	○
	発電量調整供給契約の申込書 (連記式)		○	○	○
添付書類	技術協議票（低圧共通様式）		○	○	○
	低圧電線路連系契約申込書		○		
	低圧電線路への系統連系協議依頼票		○	○	△
	保護機能の整定範囲および整定値一覧表		○	△	△
	単線結線図（漏電遮断器の仕様を記載したもの）		○	○	○
	小型分散型発電システム用系統連系装置認証証明書 (写) ※認証登録品の場合		○	△	△
	認定通知書（写）		○	○	△
【備考】					

低圧発電側 連記式申込書 必須項目

○必須 △必要に応じて 一不要

参考資料(2) - 4 - 5

	小売電気事業者情報											接続供給開始希望日	申込種別	
	会社名	所属・役職	申込者名	担当者名	電話番号	E-mail	電気工事店連絡先							
							電気工事店番号1	電気工事店番号2	会社名	担当者名	電話番号	E-mail		
新設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○
契約変更	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○
設備変更	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○
備考								当社への電気工事店登録番号を記入ください。上3桁は当社への電気工事店登録が無い場合は、「電気工事業者登録証」の写し等を添付してください。					yyyy/mm/ddにて入力ください。	リストより選択してください。

	発電者情報											発電場所	
	発電地点特定番号	発電者名				郵便番号	都道府県～丁目	街区番地	号	建物名(カナ)	建物名(漢字)		棟番号
		氏名1(カナ)	氏名1(漢字)	氏名2(カナ)	氏名2(漢字)								
新設	—	○	○	△	△	○	○	○	○	△	△	△	△
契約変更	○	○	○	△	△	○	○	○	○	△	△	△	△
設備変更	○	○	○	△	△	○	○	○	○	△	△	△	△
備考	半角22桁の番号を入力ください。ハイフンは除いてください。	半角40文字以内で記入ください。	全角40文字以内で記入ください。	半角40文字以内で記入ください。	半角40文字以内で記入ください。	半角数字(例)999-9999例のとおり記入ください。	都道府県から記入ください(全角80文字以内)。	集合住宅の場合は、必ず記入してください(それぞれ全半角36文字以内)。新設で建物名が未定の場合は、仮の名前を記入してください。				集合住宅の場合は、必ず記入してください。	

	発電者情報					
	発電者電話番号		発電者窓口・連絡先			
	電話番号1	電話番号2	所属	担当者名	連絡先	
新設	△	△	△	△	○	○
契約変更	△	△	△	△	○	○
設備変更	△	△	△	△	○	○
備考	リストより選択してください。	発電者の連絡先をご記入ください。	リストより選択してください。	発電者の連絡先をご記入ください。	電気工事店等の連絡先をご記入ください。	電気工事店等の連絡先をご記入ください。

	申込情報									
	供給側情報			契約受電電力(kW)		接続受電電力(最大値)(kW)	受電電気方式	進捗条件	発電BG	
	供給地点特定番号	契約容量	契約容量単位	従来	今回			逆潮流	名称	コード
新設	—	従量 ○ (実量契約は不要) 定額 —	従量 ○ (実量契約は不要) 定額 —	○	○	○	○	○	○	○
契約変更	○	従量 ○ (実量契約は不要) 定額 —	従量 ○ (実量契約は不要) 定額 —	○	○	○	○	△	○	○
設備変更	○	従量 ○ (実量契約は不要) 定額 —	従量 ○ (実量契約は不要) 定額 —	○	○	○	○	△	○	○
備考	半角22桁の番号を入力ください。ハイフンは除いてください。	契約容量を記入ください。この欄は数字のみ記入ください。	左記契約容量の単位をリストより選択してください。(A/kVA/kW/W)	契約容量を記入ください。この欄は数字のみ記入ください。	契約容量を記入ください。この欄は数字のみ記入ください。	接続受電電力(最大値)を記入ください。この欄は数字のみ記入ください。	リストより選択してください。	リストより選択してください。		

	発電設備等①											
	種類	メーカー	型式	容量(kW)	設備認定ID	認定日	モジュール①			モジュール②		
出力(W)							直列	並列	出力(W)	直列	並列	
新設	○	○	○	○	○	○	△	△	△	△	△	△
契約変更	○	○	○	○	○	○	△	△	△	△	△	△
設備変更	○	○	○	○	○	○	△	△	△	△	△	△
備考	リストより選択してください。	PCSメーカー等をご記入ください。			認定設備の場合は、ご記入ください。	認定設備の場合は、yyyy/mm/ddにて入力ください。	太陽光発電設備の場合は、ご記入ください。	太陽光発電設備の場合は、ご記入ください。	太陽光発電設備の場合は、ご記入ください。	太陽光発電設備で2系統ある場合は、ご記入ください。	太陽光発電設備で2系統ある場合は、ご記入ください。	太陽光発電設備で2系統ある場合は、ご記入ください。

	インバータ・系統連系保護装置										その他
	認証区分	認証番号	自立運転	系統連系保護装置	メーカー	型式	電気方式	定格出力	出力単位	台数	
新設	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○
契約変更	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○
設備変更	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○
備考	リストより選択してください。	認証番号の場合、記入してください。	リストより選択してください。	リストより選択してください。			リストより選択してください。	リストより選択してください。			リストより選択してください。

	添付資料ファイル名						備考・連絡事項	予備欄1～10
	1	2	3	4	5	6		
新設	○	○	○	○	○	○	△	—
契約変更	○	○	○	○	○	○	△	—
設備変更	○	○	○	○	○	○	△	—
備考	*技術協議書「低圧電線路連系契約申込書」低圧電線路への系統連系保護装置「保護機能の認定範囲および認定一覧表」申請記録簿「投証証明書(等)認定通知書(等)」等のファイル名を記入してください。記入が無い場合、申込とファイルの紐付けができません。(資料が6ファイル以上ある場合は、1マスに複数ファイル名をご記入ください。)						リストより選択してください。	連絡事項がある場合は記入してください。必ずお申込みで参ります。

低圧発電側 リスト項目一覧

インバータ系統連系保護装置											
申込種別	電話番号	受電電気方式	連系条件	契約容量単位	種類	系統連系保護装置	受電方式	自立運転	認証区分	他発電設備の設置	託送供給等約款の遵守
新設	自宅	単相2線 200V	全量	A	太陽光	内蔵	単相2線 200V	有	認証品	なし	はい
契約変更	携帯	単相3線 100V/200V	余剰	kVA	ガスエンジン	別置	単相3線 100V/200V	無	非認証品	燃料電池	いいえ
設備変更	家族・親族	三相3線 200V		kW	燃料電池		三相3線 200V			ガスエンジン	
撤去	配偶者			W	水力					蓄電池	
SW受電廃止	家主・管理人				風力					その他	
SW受電開始	その他				バイオマス						
受電再点(転入)					その他						
受電廃止(転出)											
発電者情報変更											